
H. Jungclaussen G. m. b. H.
Frankfurt-Oder

Frühjahr 1926

Preisliste über Sämereien



Eines unserer Asternfelder

Nach einem Aquarell von Herrn Kunstmaler Kleindienst

Lieferungsbedingungen

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
   Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.
   Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
   Bei Versäumung dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist Frankfurt (Oder).

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; der zu erzielende Erfolg hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten, welche sich unserer Kontrolle gänzlich entziehen, unterworfen, daß wir jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ablehnen müssen. Ebensowenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt und ohne Verbindlichkeit für etwa im Laufe der Versandzeit eintretende Preisschwankungen. Lieferungsmöglichkeit bleibt in allen Fällen vorbehalten. Bei Sendungen in das Ausland werden etwaige Ausfuhrabgaben in Rechnung gestellt.

Die 10-Gramm-Preise gelten bei Mengen von 10 bis 40 Gramm, die 100-Gramm-Preise für Mengen von 50 bis 200 Gramm, die 1-kg-Preise von 1/4 bis 4 kg, die 10-kg-Preise von 5 bis 20 kg und die 100-kg-Preise für Mengen von 25 kg ab.

Die Verpackung geschieht jederzeit zweckentsprechend gut und dauerhaft und so billig wie möglich, da nur die Selbstkosten an Säcken, Kisten, Kartons, Packpapier usw. berechnet werden. **Eine Zurücknahme der Verpackung ist nicht möglich.**

Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Falls keine besondere Versandvorschrift erteilt ist, handeln wir nach unserem besten Ermessen. **Jede Samensendung wird** von uns gegen Transportverlust **versichert** und die Versicherungsgebühr dafür in Rechnung gestellt. Transportverluste sind sofort bei Empfang bahn- bzw. postamtlich bescheinigen zu lassen. Die Bescheinigungen bitten wir uns sofort einzusenden.

Gemüse- und Blumensamen-Aufträge, deren Betrag 10 Reichsmark übersteigt und die spätestens bis Ende Februar bei uns eingegangen sind, **liefern wir im Inlande postfrei,** sofern nicht Verhältnisse eintreten, die uns das unmöglich machen.

Alle Beträge sind stets sofort zahlbar und werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine anderen Abmachungen vorliegen. — Beträge, die innerhalb 14 Tagen nicht bezahlt sind, müssen bankmäßig verzinst werden und werden nach dieser Frist nebst Kosten durch Postauftrag eingezogen. Bei **Voreinsendung des Betrages** bitten wir **für Porto und Verpackung entsprechend mehr** einzusenden.


Auslandsbestellungen können nur ausgeführt werden, wenn der Betrag wenigstens zur Hälfte mit der Bestellung gleichzeitig eingesandt wird, der Rest wird dann, soweit möglich, durch Nachnahme erhoben. Andernfalls senden wir Rechnung zur gefälligen Vorausbezahlung ein.

Diese Bedingungen gelten zwischen Auftraggeber und Lieferant als rechtlich bindend.

Frankfurt (Oder), Anfang Januar 1926.

Tel.-Adr.: Jungclaussen Frankfurtoder
Fernsprech-Anschlüsse Nr. 1323 und 1324
Postscheck-Konto: Berlin 1810

H. Jungclaussen G. m. b. H.



Teilansicht, Postwagen vor dem Samenhaus

An unsere geehrte Kundschaft!

Hierdurch beehren wir uns, Ihnen unser neues Preisverzeichnis über Sämereien und Gartengeräte zu überreichen.

Die Liste enthält eine reiche Auswahl in **Gemüse- und Blumensämereien,** sowie **Gras- und landwirtschaftliche Samen** in Originalsaaten und auch in bewährten Nachbauten; ferner ein Sortiment bewährter **Saatkartoffeln** und auch **Blumenzwiebeln** zur Frühjahrspflanzung. In **Gartengeräten,** Düngemitteln, Insektenvertilgungsmitteln halten wir ein reichhaltiges Lager bewährtester Artikel.

Bei den meisten Gemüse- und Blumensamensorten haben wir, soweit der Raum dieses zuließ, Kulturanweisungen beigefügt und haben auch viele Sachen abgebildet; dieses Preisbuch wird daher für manchen Gartenfreund verschiedene Ratschläge enthalten. Sollten Sie indessen keine Verwendung für das Verzeichnis haben, so bitten wir, dasselbe einem Gartenbesitzer zu übergeben, der Interesse daran hat.

Unsere vornehmste Aufgabe ist seit dem Bestehen unseres Geschäftes, nur allerbeste Ware zu mäßigen Preisen zu liefern, denn die beste Saat ist stets die billigste, daher sollte man scheinbar billigen Angeboten gegenüber sehr vorsichtig sein.

Von der großen Anzahl der Gemüse- und Blumensamen haben wir nur die wirklich bewährten guten Sorten aufgenommen und glauben damit wohl allen Ansprüchen zu genügen; sollte dennoch eine im Verzeichnis nicht enthaltene Sorte gewünscht werden, so werden wir uns bemühen, dieselbe ohne jede Mehrkosten zu besorgen.

Wir bitten, uns Ihre geschätzten Aufträge recht frühzeitig zu übersenden, bester Erledigung dürfen Sie sich versichert halten.

Wie in den Vorjahren, so liefern wir auch in diesem Jahre alle bis Ende Februar eingehenden Gemüse- und Blumensamenaufträge, deren Betrag 10 Mk. übersteigt, im Inlande postfrei.

Ihre recht belangreichen Aufträge erwartend, zeichnen

hochachtungsvoll

Frankfurt (Oder), Januar 1926.

H. Jungclaussen G. m. b. H.

Das Inhaltsverzeichnis ist Seite 4 aufgeführt



Blick in unseren Samen-Versandraum

Wichtige Mitteilungen

die wir vor dem Zusammenstellen Ihres werten Auftrages durchzulesen bitten

Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs erledigt, Samenbestellungen so schnell wie möglich nach Erhalt, beigefügte Pflanzenbestellungen sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten. Ein Briefwechsel darauf ist nur in äußerst dringenden Fällen möglich, da in der nur kurzen Versandzeit alle Kräfte bis auf das Aeußerste angestrengt sind.

Zur leichteren und schnelleren Erledigung der uns zugedachten Aufträge bitten wir folgende Angaben beachten zu wollen:

Den Auftrag bitten wir auf beigefügtem Bestellzettel niederzuschreiben, unter Beachtung der dazu vorhandenen Einteilung.

Die gewünschten Artikel sind in der **Reihenfolge, wie dieselben im Katalog** verzeichnet sind, **aufzuführen** und Nachträge am Schluß aufzuschreiben. Wenn kein Bestellzettel vorhanden ist, so bitten wir solchen von uns anzufordern. Erfolgt der Auftrag nicht auf unserem Bestellzettel, so bitten wir nur die erste und zweite Seite des Briefbogens für den Auftrag zu benutzen und etwaige Mitteilungen auf die dritte und vierte Seite niederzuschreiben.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen) bitten wir getrennt aufzuschreiben und laufend zu numerieren I, II, III usw., damit wir jeden Auftrag getrennt ausführen können; eine entsprechende Anzahl Bestellzettel bitten wir von uns einzufordern.

Nachbestellungen werden als besondere Aufträge behandelt, da es während der kurzen Versandzeit nicht möglich ist, aus den vielen Tausenden von laufenden Aufträgen die betreffenden Hauptbestellungen herauszusuchen.

Bei gleichzeitiger Bestellung von Pflanzen, Bäumen usw. bitten wir für diese eine gesonderte **Bestellung auf Extrazettel beizufügen**, damit jeder Auftrag den verschiedenen Abteilungen unseres Geschäftes getrennt zugewiesen werden kann, wodurch eine schnellere Erledigung möglich wird.


Lieferungsmöglichkeit müssen wir uns in allen Fällen vorbehalten.

Mündliche und telephonische Besprechungen ohne schriftliche Bestätigung sind nicht bindend.

Kleinere als im Preisverzeichnis notierte Mengen können nicht geliefert werden. Bei jedem Artikel dieses Kataloges ist angegeben, ob derselbe in „Portionen, zu 10 gr, 100 gr usw." abgegeben wird, diese Packungen sind vorrätig abgefaßt, wir bitten **nur diese oder ein Mehrfaches davon, z. B. eine Portion, zwei Portionen, 10 gr, 20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 100 gr, 200 gr, 300 gr usw. zu verlangen.**

Recht deutliche Unterschrift und genaue Anschrift, namentlich auch Angabe der nächsten Post- und Bahnstation werden ebenso höflich wie dringend erbeten.

H. Jungclaussen G. m. b. H.



Teilansicht eines Lagerraumes

Kurze Kulturanweisungen der Gemüse- und Blumensämereien

betitelt sich eine von uns zusammengestellte kleine Broschüre, welche wir Anfängern und Liebhabern im Gartenbau bestens empfehlen. Auf 76 Seiten ist in kurzer, leicht verständlicher Art die Kultur der meisten Gemüse- und Blumenpflanzen aus Samen angegeben. Neben Aussaatzeit und Ort sind Keimzeit, Pflanzweite und sonst wichtige Kulturangaben vermerkt. Da sehr viele Mißerfolge im Gartenbau auf falsche Behandlung der Aussaaten zurückzuführen sind, sollte sich jeder Gartenbesitzer dieses billige Werkchen anschaffen. — Preis 60 Pf.



Gartenbau-Abreiß-Kalender 1926

in prachtvollem Buntdruck, ein Zimmerschmuck besonderer Art

Jeder Gartenliebhaber sollte Besitzer eines solchen Kalenders sein. Der Karton für die Rückwand ist 17×28 cm groß und zeigt, wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich, in geschmackvollem Vielfarbendruck den prachtvollen Blütenschmuck einer Gloxinie. — Der Tagesblock ist 6×10 cm groß, zeigt außer Datum noch Sonnen- und Mond-Auf- und Untergang, Namens- und Gedenktage. Die Rückseite bringt wichtige Ratschläge auf allen Gebieten des Gartenbaues.

Um alle Freunde des Gartenbaues zum Bezuge dieses Kalenders zu veranlassen, haben wir den Preis sehr niedrig gestellt, so daß lediglich nur die Gestehungskosten gedeckt sind.

1 Stück 60 Pfg.

H. Jungclaussen G. m. b. H., Samenkulturen, Baumschulen, Stauden, Frankfurt a. d. O.

Inhaltsverzeichnis

Alle im Katalog enthaltenen Sorten hierunter aufzuführen, würde zu weit gehen, da sowohl Gemüse- wie Blumensamen alphabetisch geordnet sind, lassen sich die einzelnen Sorten leicht aufsuchen.

Die beste Saat ist stets die billigste




Gemüse-Sämereien

nach dem Alphabet geordnet

Für vergriffene Sorten senden wir Ersatzsorten, falls dieses in der Bestellung nicht ausdrücklich verbeten ist. Halbe Portionen werden nicht abgegeben. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten

Für diejenigen Artikel, welche größeren Preisschwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Verzeichnisses ohne Verbindlichkeit



Artischocken Laon

No.	Sorte	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
2	**Alant** (Inula Helenium)	3.60	50	25
5	**Anis** (Pimpinella Anisum) ...	1.30	25	15

Artischocken

Aussaat Mitte März in Schalen oder Töpfe, die man warm stellt, die jungen Pflanzen werden pikiert, später in Töpfe gepflanzt und im Mai in tief gelockerten, humusreichen Boden auf 80—100 cm Entfernung gepflanzt. Die jungen Blütenköpfe liefern ein sehr feines, delikates Gemüse.

No.	Sorte	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
8	**französische, grüne, große**	6.—	100	40
9	**Laon**, allergrößte, grüne ...	6.—	100	40
12	**Baldrian** (Valeriana officinalis)	—	—	50
14	**Basilicum, großes, grünes**	1.60	25	15
17	**— niedriges, krauses, grünes**	1.80	30	20
20	**Beifuß** (Artemisia vulgaris) ..	6.—	100	30

Beete, siehe **Mangold** No. 502—507 und **Rüben** No. 667—675.

Bindsalat, siehe **Endivien** No. 155—162.

Blumenkohl, siehe **Kohl** No. 296—308.

Bohnen-Sorten

1. Krupp- oder Buschbohnen. a) Grünschotige.


Aussaat Anfang Mai in Häufchen von 30—40 cm Entfernung, 3—4 cm tief, 4—5 Bohnen aufs Kreuz, jedoch können noch spätere Aussaaten bis Anfang Juli gemacht werden. Buschbohnen verlangen guten, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Bohnen sollte man nur bei warmem Wetter aussäen, da sie bei naßkaltem Wetter sehr unregelmäßig oder gar nicht aufgehen.

23 **Kaiser Wilhelm-Riesen.** *Verbesserung der bekannten Kaiser Wilhelm, von größter Vollkommenheit. Die Schoten erreichen eine Länge bis 26 cm und sind noch etwas breiter als die der Stammsorte, sehr früh*
10 kg 30 M., 1 kg 3.80 M., 100 gr 60 Pf.

26 **Kaiser Wilhelm,** *allerfrüheste weiße Schlachtschwert, sehr früh und reichtragend*
100 kg 210 M., 10 kg 28 M., 1 kg 3.60 M., 100 gr 60 Pf.

Bohnen-Sorten. Krupp- oder Buschbohnen

a) Grünschotige *(Fortsetzung)*



Zartschotige braune Zuckerbrech

Nr.	Sorte	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
27	**Nordstern**, *allerfrüheste, extra breite weiße Schwert-, vorzüglich zum Treiben*	28.—	3.60	60
29	**allerfrüheste, zartschotige, braune Zucker-Brechbohne**, *sehr reichtragend und früh*	22.—	2.80	45
30	**Alpha, ohne Fäden**, *frühe langschotige und dickfleischige Sorte*	52.—	7.60	100
32	**Unerschöpfliche.** *Wenn regelmäßig gepflückt wird, blüht die Sorte immer wieder und bringt Bohnen bis zum Herbst*	22.—	2.80	45
34	**Fadenlose Zuckerbrech-**, *frühe, außerordentlich reichtragende Sorte, die Schoten sind vollständig fadenlos, sehr dickfleischig, langschotig und zart, zum Grünpflücken empfehlenswerteste, beliebteste Sorte*	26.—	3.40	50



Nr.	Sorte	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
35	**Hinrichs Riesen**, Zucker-Brech- mit **rotbunten** Bohnen. *Die Hinrichs-Riesenbohnen sind ungemein ertragreich, sehr dick und langschotig, zum Grünpflücken ganz besonders geeignet,* 100 kg 150.— M.	20.—	2.60	40
36	**Hinrichs Riesen**, Zucker-Brech- mit **rotbunten** Bohnen, **ohne Fäden**	32.—	4.—	60
38	**Hinrichs Riesen**, Zucker-Brech- mit **weißgrundigen** Bohnen	36.—	4.60	70
39	**Hinrichs Riesen**, Zucker-Brech- mit **weißgrundigen** Bohnen, **ohne Fäden**	44.—	5.60	80
40	**Delikateß-Zucker-Brech-**, *sehr früh, mit langen, fadenlosen, dickfleischigen Schoten*	24.—	3.—	50
42	**Saxa Fadenlos**, *früheste, fadenlose Zuckerbrechbohne, ist sehr reichtragend und zum Grünpflücken besonders empfehlenswert*	44.—	5.60	80
44	**Ilsenburger, frühe, weiße**	24.—	3.—	50
46	**Saxonia-Zucker-Brech-**, Dattel-Brech-, allerfrüheste, *riesig volltragende, zart- und dickfleischige Bohne mit langen, runden Schoten. Saxonia wird der frühen Ertragfähigkeit wegen in hiesiger Gegend in großen Mengen für den Berliner Markt angebaut,* 100 kg 180 M.	24.—	3.—	50
48	**Hindenburg**, *sehr frühe Sorte mit reichem Behang. Die Schoten werden 16—20 cm lang, sind fleischig, sehr zart und im jungen Zustande fadenlos*	24.—	3.—	50
50	frühe, weiße Zucker-Brechbohne, *dickfleischig und volltragend, mit weißem Korn*	24.—	3.—	50
53	kleine, weiße Zucker-Perl-, *kleine, sehr feine Bohne*	22.—	2.80	45
54	Flageolet, Chevriers grünbleibende (Haricot vert), *sehr feine Bohne zum Einmachen*	20.—	2.60	40
55	Negerfürst, *sehr frühe, äußerst reichtragende Sorte*	16.—	2.—	35
56	Neger, früheste schwarze, *sehr widerstandsfähige Sorte*	16.—	2.—	35

Wer keine Sortenkenntnis besitzt, wähle unterstrichene Sorten

Bohnen-Sorten, *Fortsetzung*

b) gelbschotige oder Wachsbuschbohnen



Wunder-Butter-Wachs

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 g Pf.
59	**Wunder-Butter-Wachs-,** beste aller Wachs-Buschbohnen. *Die Pflanzen sind dicht mit langen, wachsgelben Schoten besetzt, sehr dickfleischig und zart*	36.—	4.60	70
60	**Allerfrüheste, zartschotige, braune Wachs-Zucker-Brech-,** *allerfrüheste Sorte von sehr großem Ertrag*	30.—	3.80	60
61	**Wachs-Ideal,** *mit weiß. Bohnen, sehr langschotig u. reichtragend*	36.—	4.60	70
62	Wachs-, Dattel-, *sehr langschotig*	26.—	3.40	50
64	**Wachs-Butterkönigin,** *mit langen, dickfleischigen Schoten*	48.—	6.—	90
71	Flageolet-Wachs- mit bunten Bohnen, *sehr langschotig*	28.—	3.60	60
74	**Wachs Moni d'or,** *sehr zart*	28.—	3.60	60

2. Stangenbohnen a) grünschotige

Aussaat Mitte Mai, und zwar steckt man erst die Stangen ein, in Reihen von 50—60 cm Entfernung, in diesen 50 cm entfernt. Alsdann legt man um jede Stange in 3—4 cm Vertiefungen 5—6 Bohnen.

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 g Pf.
77	**Schlachtschwert, allergrößte.** *mit extra langen und breiten Schoten, sehr reichtragend*	56.—	7.—	100
80	**Erntebringer, neu,** *„Erntebringer" hat weißes Korn, ist von sehr kräftigem Wuchs und mit sehr reichem, büschelartigem Behang. Die Schoten sind rund, dickfleischig, tief dunkelgrün und vollständig fadenlos, ca. 25 cm lang*	60.—	7.20	100
81	**Phaenomen,** *sehr frühe Zuckerbrechbohne mit sehr langen, fleischigen Schoten, überaus reichtragend*	40.—	5.—	80
83	**Meisterstück,** *sehr langschotige, dickfleischige Sorte mit völlig fadenlosen, dunkelgrünen Schoten*	70.—	8.60	130
84	**Riesen-„Zeppelin".** *Die Schoten werden bis 36 cm lang, sind sehr breit, äußerst dickfleischig und bilden nur wenig Fäden.*	56.—	7.—	100
85	**Fadenlose Zucker-Brech-.** *Hochfeine, sehr zu empfehlende Sorte, sehr reichtragend und früh. Die Schoten sind vollständig fadenlos und zart, selbst wenn dieselben schon sehr dick sind. Die beste Zuckerbrechbohne für die Küche wie auch für Konservenfabriken*	60.—	7.20	100
86	**Kapitän Weddigen,** *reichtragende Sorte mit dickfleischigen, fadenlosen Schoten*	60.—	7.20	100
87	**Zehnwochen,** *ist in 10 Wochen verbrauchsfähig, die Schoten sind sehr lang*	52.—	6.60	100
88	**Korbfüller,** *sehr reichtragende, dickfleischige, bewährte Sorte*	56.—	7.—	100
89	**Juli,** *der Wuchs ist niedrig, die Reifezeit ist sehr früh*	44.—	5.60	90
92	**Rheinische Speck-Zucker-Brech-,** *sehr dickfleischig*	40.—	5.—	80
95	Zucker-Perl- oder Prinzeß-, *kleine weiße*	44.—	5.60	90



Fadenlose Zuckerbrech

Bohnensorten

2. Stangenbohnen *Fortsetzung*


Türkische Prunk- oder Feuerbohnen

In kalten, rauhen Gegenden, Gebirgslagen, wo andere Sorten nicht mehr angebaut werden können, haben sich diese besonders bewährt, sehr gut zur Bekleidung von Lauben usw.

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
97	Zweifarbige Prunk-	16.—	2.—	35
98	Rotblühende türkische oder Feuerbohne	16.—	2.—	35
99	**Scharlachrote Riesen-**, *hat größere Blumen wie die türkische Feuerbohne und bringt enorm große Schoten*	20.—	2.60	40
100	Weißblühende- oder Wollenbohne	22.—	2.80	45

b) Gelbschotige oder Wachs-Stangenbohnen

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
101	Flageolet - Wachs mit braunen Bohnen, *ertragreiche Sorte* . .	52.—	6.60	100
103	**Wachs-Korbfüller**, *sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten* . .	70.—	8.60	120
105	**Goldkrone**, früheste, fadenlose Wachs-Brech-, *behängt sich außerordentlich reich mit schön goldgelben 22 bis 25 cm langen vollständig runden Schoten, die sehr dickfleischig und völlig fadenlos sind*	88.—	11.—	140
107	**Wachs Mont d'or**, *goldgelbe, äußerst reichtragende, zartschotige Sorte, ganz ohne Fäden, von mittelhohem Wuchs* . . .	40.—	5.—	80
108	**Gloria Wachs**, *reichtragende, frühe Sorte, mit langen, runden, äußerst zartfleischigen Schoten, welche vollständig fadenlos sind. Gloria-Wachs ist eine ganz vorzügliche Brechbohne f. die Küche und auch als Konservenbohne sehr zu empfehlen*	88.—	11.—	140



Stangenbohne Gloria Wachs

3. Puffbohnen, Gartenbohnen oder große Bohnen

Aussaat Anfang März—Mai in Reihen, 30—40 cm entfernt, 2—3 Bohnen in jedes Loch. Sobald die Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, behäufelt man sie, nach Ansetzen einer genügenden Anzahl Schoten sind die Spitzen der Stengel auszukneifen, wodurch den Schoten bedeutend mehr Nahrung gegeben wird.

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
113	**Erfurter, große weiße** . . . . 100 kg 120.— M.	14.—	1.80	30
116	**Hangdown**, *allergrößte, sehr ertragreiche*	20.—	2.60	40
119	Windsor, grünbleibende, *große englische*	20.—	2.60	40

Bohnenkraut, Pfefferkraut oder Kölle

Das einjährige Bohnenkraut wird im März—April direkt ins freie Land ausgesät; perennierendes Bohnenkraut sät man im April—Juni ins kalte Mistbeet oder auf ein Saatbeet, im August—September werden die genügend erstarkten Pflanzen ausgepflanzt. Das perennierende Bohnenkraut findet namentlich in den Wintermonaten Verwendung, man pflanze deshalb einige Pflanzen in Töpfe und stelle sie in einen frostfreien Raum.


Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.
122	**einjähriges**	5.60	0.90	15
125	perennierendes Winter- . . . . Port. 25 Pf.	26.—	4.—	60

Boretsch oder Gurkenkraut


ist einjährig. Aussaat im März bis April direkt ins freie Land breitwürfig oder in Reihen von 20—25 cm Entfernung. Die Blätter werden als Zusatz zu Salat benutzt, dem sie einen den Gurken gleichen Geschmack verleihen.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.
128	Boretsch oder Gurkenkraut	6.—	0.90	15
131	Cardobenedicten	8.—	1.20	20


Unsere Saaten werden vor dem Versand einer Keimprobe unterzogen



Sommerendivien, gelbe Sachsenhäuser



Winterendivien, mooskrause



Palerbse allerfrüheste Mai

Cardy

Aussaat im März in Schalen oder Töpfe, welche man warm stellt; auspflanzen Mitte Mai auf ca. 1 m Entfernung in kräftigen Boden, im Sommer öfters hacken. Die Blattstiele, welche ein zartes Gemüse liefern, werden gebleicht, hierzu bindet man dieselben Ende September - Oktober bis zur Spitze in Stroh ein und bedeckt sie mit Erde. Für den Winterbedarf schlägt man die Pflanzen in Gruben oder im Keller ein.

		1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
134	Cardy, spanische	20.—	3.—	50	30
140	Cichoriensalat, Witloof Brüsseler	8.60	1.40	30	20
143	Cichorienwurzel, Magdeburger, lange glatte . . .	5.60	0.70	15	—
147	Dill . . . 10 kg 36.— M.	4.40	0.70	15	—
149	Eierfrucht, Mischung (Solanum-Melongena)	—	3.60	60	25

Endivien, Bindsalat oder Römischer Salat

Aussaat für Sommer-Endivien von April ab in Zwischenräumen wie bei Salat. Winter-Endivien werden erst im Juli—August ausgesät. Die voll entwickelten Pflanzen sind zwecks Bleichens der Herzblätter mit Bast locker zusammen zu binden.

		1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
155	**Sommer-, gelbe Sachsenhäuser**, *selbstschließend*	14.—	2.—	40	20
156	Sommer-, Trianon, *selbstschließend, feste gelbe Köpfe bildend*	14.—	2.—	40	20
158	Winter-, feine, gelbe, mooskrause	14.—	2.—	40	20
159	Winter-, feine, grüne, mooskrause	10.—	1.60	30	20
162	**Winter-, gelbe breitblättrige Escariol**	12.—	1.80	30	20


Erbsen-Sorten

1. Pal- oder Kneifel-Erbsen


Aussaat sobald es die Witterung erlaubt von Ende Februar ab, niedrige Sorten in Reihen von 30 cm Entfernung, die einzelnen Körner 2—3 cm entfernt, die höheren Sorten 2 Reihen auf ein Beet 30—40 cm entfernt, auch müssen an diese, sobald die Pflanzen 10—12 cm hoch sind, Reiser gesteckt werden, die Pflanzen müssen behäufelt werden. Erbsen verlangen warmen, lockeren, kalkhaltigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.

168 **Maikönigin,** *sehr frühe, reichtragende, vollkörnige Sorte, 60 cm hoch*
100 kg 104.— M., 10 kg 12.— M.,
1 kg 1.40 M., 100 gr 25 Pf.

171 **Dippes allerfrüheste Mai-Erbse,** früheste aller Sorten, *mit gelbem Korn, wird von keiner anderen Sorte an Frühzeitigkeit übertroffen, bringt kolossale Erträge, die mittelgroßen Schoten sind sehr vollkörnig, sehr zu empfehlen, 60 cm hoch*
100 kg 104.— M., 10 kg 12.— M.,
1 kg 1.40 M., 100 gr 25 Pf.



Palerbse Saxa



Palerbse Korbfüller

Erbsen-Sorten

I. Pal- oder Kneifel-Erbsen, *Fortsetzung*

172 **Saxa (Saxonia), ertragreichste Früherbse,** *ist ebenso früh wie die „allerfrüheste Maierbse", übertrifft diese aber bedeutend im Ertrage. Die Schoten werden bis 10 cm lang, sind also um die Hälfte länger als die der „allerfrühesten Maierbse"; erscheinen meist paarweise, sind von derselben Form und fast ebenso gedrängt voll Erbsen wie die der weißsamigen, großschotigen Schnabelerbse, 60 cm hoch* . . . . .

174 **Buxbaum** oder **de Grace,** *zum Treiben, niedrige Erbse, 20 cm hoch*

177 **Braunschweiger Folger,** *grünbleibend, mittelfrühe, sehr volltragende Sorte mit grünem Korn, beste zum Einmachen, 90 cm hoch* . . . .

181 **Korbfüller,** *mittelfrühe bis frühe Sorte mit dunkelgrünen, sehr langen, äußerst vollkörnigen Schoten, sehr reichtragend und wohlschmeckend, liefert bis in den Herbst hinein einen guten Ertrag, ausgezeichnete, großschotige Sorte mit grünbleibendem Korn, 90 cm hoch* . . . .

183 **Ruhm von Cassel,** *mittelfrüh, großschotig, sehr volltragend, 120 cm hoch* . . . .

186 **Ruhm von Vietz.** *Diese neuere Sorte vereinigt alle guten Eigenschaften einer mittelfrühen Erbse, sie gedeiht auf jedem Boden und bleibt krankheitsfrei. Ruhm von Vietz ist sehr volltragend, die Schoten sind lang, schnabelförmig und äußerst vollkörnig, sehr empfehlenswerte Sorte, 120 cm hoch* . . . .

189 **Schnabel-, verbesserte, großschotige,** *sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte, vorzüglich zum Einmachen, 120 cm hoch* . . . . .

192 **Vorbote,** *früheste, mit grünbleibendem Korn, fast ebenso früh, wie die allerfrüheste Maierbse, ist aber langschotiger, bringt sehr große Erträge, 60 cm hoch* . . .

193 **Viktoria,** *beste Sorte zum Trockenkochen, ausgezeichnet für Feldanbau, 150 cm hoch* . . . .

Jede Sorte
100 kg
104.— M.,


10 kg
12.— M.,

1 kg
1.40 M.,


100 gr
25 Pf.

Markerbsen sind süßer als Palerbsen

Erbsen-Sorten
2. Markerbsen




Markerbse Triumph



Markerbse Telefon

Die Bezeichnung „Mark" erhielten diese Erbsen ihrer markigen, zarten und wohlschmeckenden Kerne wegen. Die Kultur der Markerbsen ist dieselbe wie die der Palerbsen, doch haben Markerbsen den Vorzug, nicht so leicht hart zu werden und sind auch bedeutend süßer und zarter im Geschmack als Palerbsen, selbst wenn die Kerne schon sehr groß geworden sind, kochen sie sich sehr zart. Für den Privatbedarf werden sie daher allgemein bevorzugt.

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
195 **Wunder von Amerika,** *die allerfrüheste, niedrigste und beste Markerbse zum Treiben, 20 cm hoch*	160.—	20.—	2.40	40
196 **Wunder von Witham,** *Verbesserung der William Hurst, mit straffem Wuchs und größeren, sehr süßen Schoten, 30 cm hoch*	160.—	20.—	2.40	40
198 **William Hurst,** *vorzüglich, sehr früh, äußerst ertragreich, 30 cm hoch*	160.—	20.—	2.40	40
200 **Triumph,** *vorzügliche, äußerst reichtragende Sorte mit langen, dicken, vollen Schoten, sehr süß und feinschmeckend, besonders empfehlenswert, 60 cm hoch*	130.—	17.—	2.10	30
210 **Telephon,** *außergewöhnlich großschotige und sehr reichtragende Sorte, besitzt einen feinen, süßen Geschmack, als Konservensorte sehr zu empfehlen, 120 cm hoch*	110.—	15.—	1.80	30



Markerbse Primavera

Erbsen-Sorten

2. Markerbsen *(Fortsetzung)*

202 **Excelsior**, *sehr frühe, außerordentlich reichtragende Sorte mit langen, vollkörnigen Schoten, 50 cm hoch*
100 kg 110.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 gr 30 Pf.

204 **Primavera.** *Die Schoten sitzen paarweise (doppelschotig) an den Pflanzen, sind schnabelförmig, werden 10 cm lang und haben 8—10 sehr süße Körner. Die Ertragfähigkeit ist eine ganz enorme, wie bei keiner anderen Sorte, 60 cm hoch*
100 kg 110.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 gr 30 Pf.

208 **Senator**, *reichtragende Sorte mit schnabelförmigen, grünkörnigen Schoten, 70 cm hoch.* 100 kg 110.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 gr 30 Pf.

213 **Turners Dr. Mc. Lean**, *großschotig und überaus reichtragend, 90 cm hoch*
100 kg 110.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 gr 30 Pf.

3. Zuckererbsen

Aussaat und Kultur wie bei Palerbsen. Im jungen Zustande werden die Zuckererbsen mit der Schale gegessen.

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
216	**Buchsbaum oder de Grace**, *früheste, niedrige, sehr volltragend, 20 cm hoch*	22.—	2.60	40
218	**Graue Mammut**, *mit riesigen, dickfleischigen Schoten, 180 cm hoch*	16.—	1.80	30
219	**Moerheims Riesen**, *mit sehr großen, bis 16 cm langen Schoten, sehr dickfleischig, 150 cm hoch*	16.—	1.80	30
222	**große, krummschotige, englische Säbel**, *120 cm hoch*	16.—	1.80	30
225	**Fürst Bismarck**, *allerfrüheste Zuckererbse, 40 cm hoch*	14.—	1.60	30
226	**frühe niedrige volltragende**, *35 cm hoch*	14.—	1.60	30

Erdkohlrabi siehe **Kohlrüben** Nr. 413 bis 425.

Esdragon, **aromatischer, deutscher**, fällt aus Samen nicht echt, wir empfehlen deshalb Pflanzen.

230 **Esdragon**, **russischer**, *ist nicht so aromatisch wie der deutsche.*
100 gr 18.— M., 10 gr 3.— M., Portion 30 Pf.

Feldsalat siehe **Rapünzchen** Nr. 626—630.

231 **Fenchel**, **süßer Bologneser.** 1 kg 10 M., 100 gr 1.60 M., 10 gr 30 Pf., Port. 20 Pf.


232 — **gewöhnlicher** (Foeniculum vulgare). 1 kg 4.60 M., 100 gr 70 Pf., 10 gr 15 Pf.

Futterrüben siehe landwirtschaftliche Sämereien Nr. 4310—4385.

Gartenkresse siehe **Kresse** Nr. 431—434.

Gartenmelde siehe **Melde** Nr. 508—511.

Kulturanweisungen sind den Portions- und 10 gr-Tüten aufgedruckt




Landgurke Unikum

Gurkensorten

1. Landgurken

Aussaat nicht vor Anfang Mai, direkt ins freie Land in Reihen von ca. 100 cm Entfernung. Nach dem Aufgehen werden die schwächsten Pflanzen verzogen, so daß die stehen bleibenden ca. 30 cm entfernt sind, oder man sät Ende April—Mai in Töpfe und pflanzt die genügend erstarkten Pflanzen nach Mitte Mai aus. Die Gurken verlangen einen warmen, lockeren, fetten Boden, dem mit Vorteil noch etwas Kompost hinzuzusetzen ist, und südliche, gegen kalte Winde geschützte Lage. Bei anhaltender Trockenheit ist durchdringend zu gießen und öfters zu hacken, jedoch nicht zu tief, da sonst die sehr flachgehenden Wurzeln leicht gefährdet werden. Sobald die Pflanzen das fünfte Blatt entwickelt haben, müssen sie bis an die Samenläppchen behäufelt werden. Nässe sowie Kälte sind den Gurken in ihrer Entwicklung sehr schädlich. Die Ränder der Gurkenbeete können mit frühem Salat und Kohlrabi bepflanzt werden.


Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
234	**Unikum, fleckenlose, sehr reichtragende, dickfleischige, grünbleibende.** *Der Vorzug dieser Sorte gegenüber allen anderen Gurkensorten besteht in der außerordentlich großen Widerstandsfähigkeit gegen nasse und kalte Witterung. Die Früchte sind lang und groß, eignen sich vorzüglich zu Salat und zum Einlegen, werden nicht fleckig und nicht bitter*	22.—	3.40	60	30
236	**Goliath, längste grüne Schlangen,** *vorzüglich für Beet und Land*	42.—	6.40	100	50



Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
237	**extra lange, grüne Schlangen-, verbesserte,** *unübertroffen in Qualität, ganz besonders dickfleischig, mit kleinem Kernhaus*	32.—	4.80	70	35
238	Verbesserte Rotenseer Schlangen-. *Die Früchte dieser Sorte werden nicht so lang, wie die der vorigen Sorte, jedoch ist die Tragbarkeit größer; eine in der Magdeburger Gegend sehr beliebte Sorte*	32.—	4.80	70	35
240	chinesische, grünbleibende Schlangen-, *sehr ertragreiche Sorte mit schönen, langen, glatten, dunkelgrünen Früchten*	25.—	3.80	60	30
243	Walzen von Athen, lange, grüne, *vorzüglich*	22.—	3.40	60	30
245	**lange, grüne, volltragende,** *sehr reichtragende Sorte*	22.—	3.40	60	30
246	**mittellange, grüne, volltragende,** *unübertroffen in Qualität, ganz vorzügliche Sorte zum Einlegen, auch als Salatgurke sehr gut*	16.—	2.40	40	25
249	Trauben-, frühe, grüne, kleine	15.—	2.40	40	25
252	**Japanische Klettergurke,** *sehr widerstandsfähige Sorte gegen alle Witterungseinflüsse, sehr festfleischig*	20.—	3.40	60	30
255	Landgurken, Mischung aller Sorten	22.—	3.40	60	30

Gurken-Sorten. 2. Treibgurken

Aussaat von Mitte Januar ab in kleine Töpfe, in sandige Mistbeeterde. Etwa drei Wochen nach der Aussaat können dieselben auf ein gut vorbereitetes Mistbeet, welches vor allen Dingen eine hohe, langandauernde Wärme haben muß, ausgepflanzt werden; man pflanzt immer zwei Pflanzen auf ein Fenster. Sobald die jungen Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, schneidet man sie auf drei Augen zurück, wodurch sich dann die Fruchtranken entwickeln.



Treibgurke Beste von Allen

Nr.	Sorte	10 gr M.	Port. Pf.
258	**Beste von Allen.** *Die Sorte ist infolge der kräftigen Belaubung sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungseinflüsse, die Früchte wachsen sehr schnell, das Fleisch ist fest und als Salatgurke ist fast kein Kernhaus vorhanden* . . . 100 Korn 6.— M.,	—	80
260	**Berliner Aal,** *auch vorzüglich fürs freie Land, sehr schöne Gurke* 100 gr 54.— M.,	8.—	50
261	**Sensation,** *sehr frühe, mittellange Sorte, welche für Mistbeetkultur ganz besonders zu empfehlen ist, auch bei Freilandkultur hat „Sensation" großartige Resultate gebracht. Die Früchte werden zirka 20 cm lang und eignen sich vorzüglich zum Einlegen. „Sensation" ist als die reichtragendste aller Sorten zu betrachten, auch die ganz besonders schnelle Entwicklung der Früchte wird von keiner anderen Sorte erreicht* . . . . 100 gr 40.— M.,	6.—	40
262	**Konkurrent.** *Die hellgrünen, grünbleibenden Früchte sind 30—35 cm lang, weißstachelich und leichtgestreift, sie erscheinen fortgesetzt bis spät in den Herbst hinein, 2—3 aus jedem Blattwinkel*	8.—	50
263	**Deutscher Sieger.** *Besitzt eine geradezu erstaunliche Fruchtbarkeit und ist als beste Treibgurke für Gewächshäuser zu bezeichnen, auch als Kastengurke ist sie ganz vorzüglich. Die große Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen, die schnelle Entwicklung und die riesige Größe der Früchte, welche dunkelgrün und von schöner, schlanker Form sind, sind Vorzüge der Sorte* . . . . 100 Korn 6.— M.,	—	80
264	**Noas Treibgurke,** *glatt, hellgrün, vortreffliche, bewährte, ältere Sorte, welche von vielen Gärtnern als die beste Treibgurke für Mistbeete bezeichnet wird* 100 gr 54.— M.,	8.—	50
265	**Fürst Bülow,** *sehr frühe, widerstandsfähige, außerordentlich reichtragende Sorte, die Früchte sind mittellang, dick und walzenförmig, dunkelgrün und sehr feinschmeckend, vorzüglich zum Einlegen*	8.—	50
266	**Juwel von Koppitz,** *sowohl für Häuser als auch für Mistbeetkultur geeignet, zeichnet sich durch ganz außergewöhnliche Tragbarkeit, Frühreife, schöne, große Früchte und Feinheit derselben aus*	8.—	50
267	**Ausstellungsgurke,** *von ganz enormer Fruchtbarkeit. Die Früchte erreichen eine Länge bis 75 cm, sind oft 3 Kilogramm schwer und haben fast kein Kernhaus. Ganz besonders zu empfehlen* . . . . 100 Korn 6.— M.,	—	80

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf
281	**Haferwurzel** **(Tragopogon porrifolius).** *Aussaat im März - April in Reihen mit zirka 40 cm Entfernung, verlangen tief gelockerten, starkgedüngten Boden, wo sie im ersten Jahre verbrauchsfertig werden* . .	24.—	3.60	60	30
284	**Isop** **(Hysopus officinalis),** *ausdauerndes Küchenkraut. Aussaat im April bis Juni ins kalte Mistbeet, später auspflanzen ins freie Land in zirka 25 cm Entfernung*	20.—	3.20	60	30

Blumenkohl verlangt nährstoffreichen Boden und Feuchtigkeit

		1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
285	**Kamille,** echte (Matricaria Chamomilla). *Aussaat im Frühjahr ins freie Land*	—	5.—	80	30
287	**Kerbel,** gewöhnlicher, *ist zeitig im Frühjahr oder Herbst ins freie Land zu säen*	1.40	—.30	10	—
290	— extra feiner, krausblättriger	1.40	—.30	10	—
293	**Kerbelrübe,** *Aussaat möglichst sofort nach der Ernte, der Samen liegt lange, ehe er keimt. Die Rüben werden erst im zweiten Jahre geerntet*	16.—	2.40	40	25

Kohl-Sorten

1. Blumenkohl

Aussaat für früheste Treibkultur im August—September; die Pflanzen werden später in ein eigens zum Ueberwintern hergerichtetes, kaltes Mistbeet pikiert und müssen durch Lüften möglichst abgehärtet werden. Bei Eintritt starken Frostes ist das Mistbeet durch Decken, Stroh, Laub oder Dung vor Frost zu schützen, auch können die Pflanzen in Töpfe oder Schalen pikiert und in einen hellen, frostfreien Keller gestellt werden.

Für spätere Pflanzung säe man von Februar ab ins halbwarme, später ins kalte Mistbeet, oder auch im April auf ein gut zubereitetes Saatbeet im Freien; möglichst dünn säen, eventuell später pikieren, um recht starke Pflanzen zu erzielen. Ins Freie pflanzt man die genügend erstarkten Pflanzen Mitte April —Mai auf gut gelockerten, stark gedüngten Boden in geschützter Lage 50 cm von einander entfernt. Blumenkohl braucht zu seiner Entwicklung viel Feuchtigkeit. Bei anhaltender Trockenheit ist stark zu bewässern, ein öfterer Jaucheguß bei trübem Wetter ist sehr zu empfehlen; damit die Blumen möglichst zart und weiß bleiben, schützt man sie durch Einknicken der Blätter vor den Sonnenstrahlen. Um möglichst lange im Winter Blumenkohl zu haben, werden die Pflanzen, welche eine Blume angesetzt haben, ausgehoben und in einem frostfreien Keller eingeschlagen.



Blumenkohl Erfurter Zwerg

		1 kg M.	100 gr M.	10 gr M.	Port. Pf.
296	**Erfurter Zwerg, allerfrühester. Weltbekannte Sorte, übertrifft bei weitem alle anderen an Güte, Ertrag und Frühzeitigkeit.** *Beste Sorte zur Treiberei sowie zur frühesten und späten Landkultur. Erfurter Zwerg bleibt ganz niedrig, liefert bis 30 cm große, feste, blendend weiße Blumen. Beliebteste und empfehlenswerteste aller Sorten. Allerbeste Qualität* . 2½ gr 1.50 M.,	220.—	32.—	4.80	40
299	**Schneeball,** *eine sehr empfehlenswerte Sorte, die sich bei uns gut bewährt hat, sie steht dem Erfurter Zwerg fast nicht nach; der Samen stammt aus den großen, berühmten Blumenkohl-Züchtereien Kopenhagens und ist von bester Qualität* . . . . 2½ gr 1.25 M.,	180.—	28.—	4.—	40
300	**Dänischer Export,** *eine ganz vorzügliche, großköpfige Sorte, welche zirka 8—10 Tage später verbrauchsfähig wird als Erfurter Zwerg, ist jedoch widerstandsfähiger gegen Hitze und Trockenheit, und sollte deshalb überall angebaut werden, wo ausreichende Bewässerung nicht möglich ist* 2½ gr 1.50 M.	220.—	32.—	4.80	40

Für den Anbau in der hiesigen Gegend kommen fast ausschließlich nur die obigen Blumenkohlsorten in Betracht, da die nachfolgenden italienischen Sorten eine sehr lange Ausbildungszeit benötigen und erst im Spätherbst verwendbar werden.

		1 kg M.	100 gr M.	10 gr M.	Port. Pf.
301	**Primus,** *früher niedriger italienischer Riesen, bringt sehr große, weiße Blumen*	36.—	5.40	—.80	25
305	**Frankfurter Riesen-** (italienische Riesen), *mit sehr großen Köpfen*	28.—	4.20	—.70	25
308	**Italienischer Non plus ultra,** *extra große Herbstsorte*	28.—	4.20	—.70	25

Kohl-Sorten *(Fortsetzung)*


2. Brockoli oder Spargelkohl

Die Kultur ist im allgemeinen dieselbe wie bei Blumenkohl, kann für früheste Kultur im Freien bei genügender Deckung durch Tannenreisig, Stroh, Decken und dergleichen überwintert werden und liefert ein sehr zartes Gemüse.


311 **weißer französischer** ....100 gr 4.80 M., 10 gr 80 Pf., Port. 25 Pf.

3. Kopf- oder Weißkohl

Aussaat für früheste Ernten August—September, später pikieren und frostfrei überwintern, hierzu sind die frühen Sorten zu nehmen, für den Hauptbedarf Aussaat April–Mai in kalte Mistbeetkästen oder auf ein gut zubereitetes Saatbeet im Freien, möglichst dünn säen, die jungen Pflanzen bald pikieren, im Mai auf 50—60 cm Entfernung auspflanzen. Weißkohl verlangt wie alle Kohlsorten einen gut gelockerten, stark gedüngten Boden, bei anhaltender Trockenheit ist reichlich zu gießen und wird ein öfterer Dungguß bei trübem Wetter durch reiche Ernten lohnen, während des Sommers ist öfters zu hacken. Um möglichst lange frischen Weißkohl zu haben, werden die Köpfe vor Eintritt des Frostes abgeschnitten und in einem möglichst luftigen, frostfreien Keller aufbewahrt, oder auch mit den Wurzeln herausgenommen und in die Erde eingegraben.



Weißkohl, Braunschweiger




Weißkohl, Magdeburger

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
314	**Braunschweiger**, allergrößter, fester, glatter **beste Qualität.** *Ausgezeichnete Spätsorte zum Ueberwintern, ist zum Anbau im Großen wie auch für den Gemüsegarten ganz besonders zu empfehlen, da sie die höchsten Erträge liefert und dabei ungeheuer fest und von großer Haltbarkeit ist. Der Braunschweiger Weißkohl gedeiht in allen Lagen und hat platte, festgeschlossene Köpfe* . . 10 kg 60.— M.	7.20	1.20	20	15
315	**Bamberger**, *allerfrühester, bildet große, runde, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe*	12.—	1.80	30	20
316	**Amager Winter, halbhoher.** *Dänische Weißkohlsorte, bildet runde, steinfeste Köpfe von enormer Größe und größter Haltbarkeit, bestens geeignet für weiten Transport, vorzügliche Wintersorte.* **Originalsaat**	12.—	1.80	30	20
317	**Magdeburger, großer, runder, weißer**, *beste Sorte zur Sauerkohlfabrikation, bildet runde, steinfeste Köpfe; sehr zu empfehlende Sorte* . .	7.20	1.20	20	15
319	**Casseler**, *kegelförmig, stumpfspitzig mit festen Köpfen, mittelfrüh*	9.60	1.50	30	20
321	**Ruhm von Enkhuizen**, *großer, runder, weißer, früher, fester; ist außerordentlich früh und groß, dabei sehr fest, feinrippig und kugelrund*	9.60	1.50	30	20
322	**Wendländer Preis**, *bringt einen großen, sehr festen, runden Kopf, mit dichtem, sehr feinem Blattwerk und nur kleinem Strunk, für Einmachezwecke von größter Ergiebigkeit. Wegen der frühzeitigen Ausbildung des Kopfes ist der „Wendländer Preis“ als Marktkohl unübertrefflich*	12.—	1.80	30	20


Kopenhagener Markt ist ein ausgezeichneter Frühkohl

Kohl-Sorten


3. Kopf- oder Weißkohl, *Fortsetzung*



Weißkohl, Kopenhagener Markt



Rotkohl, Mohrenkopf



Rotkohl, Zittauer Riesen

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
323	**Glückstädter,** *mittelfrühe, weiße, feinrippige Sorte mit großem, hochrundem Kopf und nur kurzem Strunk* . .	9.60	1.50	30	20
324	**Kopenhagener Markt,** großes, rundköpfiges, feinstes Frühkraut, *für Gemüsegärtner und für den Privatgarten von höchstem Werte. Uebertrifft die anderen Frühsorten bei weitem an Ertrag.* **Originalsaat**	12.—	1.80	30	20
325	**Dithmarscher,** verbesserter allerfrühester, *bringt mittelgrosse, kugelrunde, sehr feste Köpfe*	12.—	1.80	30	20
326	**Zucker- oder Maispitz,** *allerfrühester, spitzer*	10.—	1.50	30	20

4. Rotkohl


Aussaat und Kultur wie beim Weißkohl, Pflanzweite 40—50 cm.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
329	**Berliner,** *mittelfrüh., dunkelrot, bildet ziemlich große, sehr feste Köpfe, vorzügliche Sorte, die sich auch gut zur Herbstaussaat eignet*	9.40	1.50	30	20
332	**Erfurter, schwarzroter frühester,** *m. mittelgrossen, festen Köpfen, sehr feine Frühsorte*	11.—	1.60	30	20
334	**Amager halbhoh.,** *dunkelrote, steinfeste Wintersorte, bringt sehr große Köpfe, ausgezeichnetes, haltbares Rotkraut,* **Originalsaat**	12.60	1.80	30	20
336	**Mohrenkopf,** *fastschwarzrote, steinfeste, sehr große Köpfe zeichnen diese Sorte vor allen anderen aus. Mohrenkopf hält sich sehr lange und ist eine vorzügliche Marktsorte, dunkelstes, feinstes Salatkraut*	12.—	1.80	30	20
338	**Zittauer Riesen,** *vorzügliche Spätsorte mit sehr großen, schwarzroten Köpfen, liefert sehr große Erträge und ist für den Winterbedarf bestens zu empfehlen*	11.—	1.60	30	20

Kohl-Sorten, *Fortsetzung*

5. Wirsingkohl, Savoyer- oder Börskohl


Aussaat und Kultur wie beim Weißkohl, er kann jedoch etwas enger gepflanzt werden, auf etwa 40—50 cm Entfernung. Wirsingkohl ist auch nicht so empfindlich gegen Kälte wie Weißkohl. Herbstaussaat kommt hier mehr in Betracht als bei Kopfkohl.



Wirsing, Eisenkopf

Rosen- oder Sprossenkohl

Aussaat Ende März April ins Mistbeet, später auf ein gut zubereitetes Beet im Freien. Im Mai—Juni auspflanzen auf gut gelockerten, stark gedüngten, nicht zu trockenen Boden in freier Lage mit 50×50 cm Entfernung; von Unkraut reinhalten, bei anhaltender Trockenheit reichlich gießen, bei Regenwetter mit verdünnter Jauche düngen. Zur Erzielung recht schöner Rosen schneidet man im September die Mittelknospe aus.



Rosenkohl, Dreienbrunnen


Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
341	**Eisenkopf.** *Dieser Wirsing ist der früheste für das freie Land, hat hübsche runde Form und schöne, hellgrüne, innen gelbgrüne Farbe, wird so groß wie eine Spätsorte und ist dabei sehr festköpfig. Eine Marktsorte ersten Ranges. Beste Sorte für Herbstaussaat*	8.40	1.40	30	20
344	**Wiener,** *niedriger, frühest., vorzüglich für frühe und späte Aussaaten*	9.40	1.50	30	20
345	**Aubervilliers,** *großer runder, mittelspäter, grüner. Die sehr großen Köpfe sind außergewöhnlich fest und haltbar, der Geschmack ist ein sehr feiner*	8.—	1.20	25	15
346	**Berliner,** *mittelfrühe, feste, gelbgrüne Berliner Marktsorte, sehr grosser, empfehlenswerter Wirsing*	8.—	1.20	25	15
348	**Advent,** *gelbgrüner, runder, festköpfiger Frühwirsing, der in günstigen Lagen, hauptsächlich in West- und Süddeutschland, zum Winteranbau benutzt wird* . . .	10.—	1.50	30	20
350	**Kitzinger,** *frühester, zarter, spitzer*	11.—	1.60	30	20
356	**Vertus,** *spät., größt., kraus., grüner, bringt riesige Köpfe, die sehr fest und haltbar sind, ausgezeichnete Sorte für den Winterbedarf*	8.—	1.20	25	15
357	**Zweimonats-,** *früh. Treibsorte*	9.40	1.50	30	20

Rosen- oder Sprossenkohl

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
359	**Brüsseler Sprossen-,** *hoher* .	6.40	1.—	20	15
363	**Erfurter Dreienbrunnen,** *halbhohe Sorte, ist dicht besetzt mit mittelgroßen Rosen, welche sehr zart und von feinstem Geschmack sind*	8.—	1.40	30	20
364	**Fest und Viel,** *eine durch Wohlgeschmack sich auszeichnende Sorte; der halbhohe Stamm ist von unten bis oben mit sehr vielen, dicht aufeinandersitzenden, glatten und festen Rosen besetzt* .	8.—	1.40	30	20
365	**Herkules,** *halbhoh. Sort., ist dicht mit großen, festen Sprossen besetzt, die den Stamm ganz umschließen*	8.—	1.40	30	20

7. Grünkohl, Blätterkohl oder Winterkohl

Aussaat Mai—Juni auf ein gut zubereitetes Beet im Freien, möglichst dünn säen, um kräftige Pflanzen zu erzielen. Mitte Juni—Juli auspflanzen, und zwar benutzt man abgeerntete Beete von Frühgemüse, welche noch einmal gedüngt werden; Pflanzweite 40 cm für die niedrigen, 50 cm für die hohen Sorten; bleibt im Winter im Freien, da er nicht durch Frost leidet, gewinnt an Wohlgeschmack, wenn er durchfroren ist.



Grünkohl, halbhoher, mooskrauser

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
368	**niedriger, extra krauser, grüner**	5.—	—.80	15	—
371	niedriger, extra krauser, schwarzbrauner	6.40	1.—	20	15
374	**halbhoher, mooskrauser, grüner**, *besonders schön*	7.20	1.20	25	15
377	**hoher, extra krauser, grüner**	6.40	1.–	20	15
384	Schnittkohl, gelber Butter, *kann das ganze Jahr hindurch geschnitten werden, besonders in der Rheingegend beliebt*	14.—	2.20	40	25
386	hoher, grüner, Riesenbaumkohl (Viehfutter)	4.—	—.60	15	—

Seekohl oder Meerkohl

Crambe maritima

Liebt nahrhaften Boden, wird im zweiten Jahre verbrauchsfähig und ist vom Dezember ab, gegen Frost geschützt, zu bleichen, kann dann im Februar—März in der Küche verwendet werden.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
392	**Seekohl** oder **Meerkohl**	—	3.—	40	25

Kohlrabi

Aussaat Ende Februar bis März ins Mistbeet, später auf ein gut zubereitetes Beet im Freien, möglichst geschützt in sonniger Lage. Zwecks Erzielung recht kräftiger Pflanzen möglichst dünn säen, eventuell später bald nach dem Aufgehen pikieren. Ende April bis Mai pflanzt man ins Freie mit 20—40 cm Entfernung auf gut gelockerten, nahrhaften Boden.

Um vielfachen Mißerfolgen bei der frühesten Landkultur vorzubeugen, säe man Kohlrabi zur Landkultur nicht zu früh und nicht zu dicht aus, durch plötzlich wechselnde Hitze und Kälte, sowie anhaltende Dürre bildet ein mehr oder weniger großer Prozentsatz keine Knollen, und macht sich letzteres bei den allerfrühesten Sorten am meisten bemerkbar. Auch bringen Pflanzen, welche zu lange im Saatbeet gestanden haben, eine ungleichmäßige Ernte.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
396	**Delikateß**, *weißer Treibkohlrabi, ist sehr zart und widerstandsfähig, eignet sich auch für Freilandkultur*	16.—	2.40	50	30
398	**Non plus ultra**, *als Treibkohlrabi vorzüglich, sehr früh, mit aufrechtstehenden Blättern, auch für Freilandkultur zu empfehlen*	20.—	3.—	50	30
403	Englischer, weißer, früher	7.—	1.10	20	15
405	**Erfurter Dreienbrunnen-**, *weiße, vorzügliche Landsorte, ist ziemlich früh verbrauchsfähig, ist widerstandsfähiger als die allerfrühesten Sorten, die entwickelte Knolle bleibt lange zart*	9.60	1.50	30	20



Kohlrabi, *Fortsetzung*

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
400	**Wiener Glas-, weißer,** *sehr empfehlenswerte, frühe Landsorte, ist feinlaubig, entwickelt sich sehr schnell, die Knollen sind zart und wohlschmeckend*	11.—	1.80	30	20
402	**Wiener Glas-, blauer,** *ist ebenso früh wie die vorige Sorte, wird als noch zarter bezeichnet und daher dem weißen Wiener Glas vorgezogen*	16.—	2.40	40	25
408	Goliath, weißer, später Riesen	5.60	—.90	20	15
410	**Goliath, blauer, später Riesen.** *Die Goliath-Kohlrabi bilden Knollen von ganz erstaunlicher Größe, sie benötigen daher eine längere Entwicklungszeit, stehen den Frühsorten an Zartheit und Wohlgeschmack nicht nach, sind als Spätsorte ganz vorzüglich*	10.—	1.50	30	20

Kohlrabi Wiener Glas

Kohlrüben, Steckrüben, Erdkohlrabi oder Wrucken

Aussaat Ende April—Mai auf Saatbeete, Ende Mai—Juni auspflanzen auf tiefgelockerten, nahrhaften Boden auf zirka 40 cm Entfernung. Bei feldmäßigem Anbau und Drillsaat sind für einen Morgen 1—1½ kg Saatgut erforderlich.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.
413	**Schmalz-, weiße,** *feine, glatte, kurzlaubige empfehlenswerte Speisekohlrübe*	3.—	—.60	15
415	**Perfektion, gelbe,** *von fast kugelrunder Form, ohne Hals, ganz kurzlaubig, mit tiefgelbem Fleisch von feinstem Geschmack, beste Speisekohlrübe* . . . . 10 kg 22.— M.	3.—	—.60	15
416	**Schmalz-, gelbe,** *feine, glatte, kurzlaubige beliebte Speisekohlrübe* . . . . 10 kg 22.— M.	3.—	—.60	15
418	Hoffmann's Riesen-, weiße, vorzügliche Sorte	3.—	—.60	15
419	**Hoffmann's Riesen-, gelbe,** *sehr ergiebige gute Futtersorte* . . . . 10 kg 22.— M.	3.—	—.60	15
422	Wilhelmsburger, gelbe, *Hamburger Marktsorte, zartfleischige Speiserübe* 10 kg 24.—M.	3.40	—.60	15
425	**Pommersche Kannen-,** *weiße, grünköpfige, sehr große: bringt auch auf sandigem Boden gute Erträge, beste Futterkohlrübe* 10 kg 22.— M.	3.—	—.60	15
428	**Koriander,** *Aussaat so zeitig wie möglich, direkt ins freie Land*	5.60	—.90	15

Kohlrübe, gelbe, Schmalz

Kresse, Gartenkresse

liefert den beliebten Kresse-Salat. Die extra krause Gartenkresse ist einjährig, Aussaat vom Frühjahr ab, je nach Bedarf. Die amerikanische Winterkresse ist zweijährig. Aussaat erfolgt im April. Brunnenkresse muß in fließendem Quellwasser gezogen werden, welches im Winter nicht zufriert.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.
431	**Kresse, extra krause Gartenkresse**	2.—	—.40	15
433	— amerikanische Winterkresse (Upland), *im Geschmack der Brunnenkresse ähnlich* Port. 15 Pf.	7.20	1.20	25
434	Erfurter Brunnen- . . . . Port. 30 Pf.	—	8.60	140
437	**Kümmel** (Carum carvi), *ist zweijährig, Aussaat erfolgt vom Frühjahr ab* 10 kg 18.—M.	2.60	—.40	15

Kürbis verlangt nährstoffreichen Boden und viel Feuchtigkeit

Kürbis-Sorten. 1. Speise-Kürbis

Aussaat nach Mitte April in Töpfe, auspflanzen Mitte Mai etwa 2 Meter von einander entfernt, oder im Mai gleich an Ort und Stelle säen. Kürbisse verlangen einen stark gedüngten, lockeren Boden in sonniger Lage. Zu diesem Zweck hebt man 60—70 cm tiefe und breite Löcher aus und füllt diese mit verrottetem Dünger und Kompost, darauf noch gut handhoch Komposterde, in welche man die Pflanze setzt. Bei Trockenheit ist reichlich zu gießen, öftere Dunggüsse werden durch besonders große Früchte lohnen. Früchte von 1¼ bis 1½ Zentner sind keine Seltenheit. Beste Sorte ist der genetzte Riesen-Melonen-Kürbis.




Einernten der Riesen-Melonen-Kürbisse

Nr.	Sorte	100 gr M.	10 gr M.	Port. Pf.
440	**Riesen-Melonen-, gelber, allergrößter, genetzter,** *ganz vorzügliche Sorte, zum Einmachen unübertroffen, die Früchte erreichen eine riesige Größe, haben ein sehr dickes, zartes Fleisch von feinstem Wohlgeschmack, der Samenansatz ist gering*	7.60	1.20	60
443	**Riesen-Zentner, grüner,** *ebenso zart wie vorige Sorte*	6.—	1.—	60
445	**Heart O'Gold,** *großer, orangegelber, herzförmig. Kürbis mit festem Fleisch*	5.—	0.80	40
446	**Valparaiso, dunkelroter,** *vorzüglich*	5.—	0.80	40
449	**Cococelle von Tripolis,** *nicht rankend, sehr widerstandsfähig*	3.—	0.50	30
450	**Vegetable Marrow,** *englischer gelber Schmeer, gute Sorte zum Einmachen*	3.—	0.50	30
452	**Walfisch, langer, graugrüner,** *sehr zartfleischig*	3.—	0.50	30
455	**Mischung aller Sorten**	3.—	0.50	30

Speise-Kürbis, Cococelle von Tripolis.

Ölkürbis „Happing-Öl"



Ölkürbis, Neuheit

Öle und Fette muß Deutschland in der Hauptsache vom Auslande beziehen. Mehrere Hundert Millionen Mark deutschen Volksvermögens fließen dadurch jährlich in das Ausland ab. Diese Einfuhr an Ölen durch Züchtung einer leicht zu kultivierenden hochrentablen Ölpflanze einzuschränken, ist der Leitgedanke der bayerischen Zuchtstation gewesen. Ölkürbis Deutsche Kokos und Happing-Öl ist das Resultat dieser Züchtung. Die Kerne dieser beiden Sorten, welche in den Früchten in sehr großer Zahl enthalten sind, liefern ein ausgezeichnetes Speiseöl, während das Fleisch, zerkleinert und mit Strohhäcksel vermischt, ein gutes Viehfutter abgibt, welches eingesäuert lange Zeit aufbewahrt werden kann. Die Aussaat erfolgt Anfang Mai auf frisch gedüngtes Land, in 120—150 cm Entfernung legt man je zwei Kerne. Während des Sommers ist nur die Reinhaltung von Unkraut erforderlich. eine Jauchegabe im Juni ist von großem Vorteil. Die Ernte erfolgt Ende September.


456 **Ölkürbis Deutsche Kokos,** *dunkelgrün, etwas gefleckt, in der Nachreife orangegelb, Früchte 12—22 Pfund schwer.*
10 Port. 18.— M., 1 Port. 2.— M.

458 **Ölkürbis Happing-Öl,** *grün mit großen weißen Flecken, in der Reife hellgelb, sehr widerstandsfähig, bringt 4—6 Früchte.*
10 Port. 18.— M., 1 Port. 2.— M.

2. Zier-Kürbisse

Aussaat und Kultur wie bei Speisekürbis, dienen zur Berankung von Lauben, Spalieren, Mauern usw. und wirken in ihren interessanten Formen äußerst dekorativ.

482 **Zierkürbis, Mischung vieler Sorten**
100 gr 3.— M., 10 gr 50 Pf., Port. 30 Pf.



Zier-Kürbisse, verschiedene

---

487 **Lavendel** *(Lavendula spica). Aussaat im April ins Mistbeet, später auspflanzen auf 25 cm Entfernung.*
100 gr 2.20 M., 10 gr 40 Pf., Port. 25 Pf.

Liebesapfel **siehe Tomaten,** Nr. 795—812

488 **Liebstock** *(Levisticum officinale)*
10 gr 80 Pf., Port. 25 Pf.

489 **Linsen, große Heller**
10 kg 18.— M., 1 kg 2.20 M., 100 gr 35 Pf.

490 **Löffelkraut** *(Cochlearia officinalis), Aussaat im April bis Mai in Reihen von 15—20 cm Entfernung, in nahrhaften leichten Boden in schattiger Lage.*
100 gr 5.— M., 10 gr 80 Pf., Port. 25 Pf.

Mais, Zuckermais

Aussaat Anfang Mai in Reihen mit 30×50 cm Abstand, je 4—5 Körner in 3 cm tiefe Löcher. Dieser Mais liefert gekocht oder geschmort ein sehr wohlschmeckendes Gemüse. Die Zubereitung ist wie die des Spargels.


496 Early Crosby, extra früher . . . . 1 kg 3.50 M., 100 gr 50 Pf., 10 gr 10 Pf.

Majoran oder Wurstkraut

Majoran wird im März ins Mistbeet recht weitläufig ausgesät, später auch auf ein gut zubereitetes Beet im Freien, die jungen Pflanzen müssen pikiert werden, im Mai auspflanzen in leichten, lockeren, jedoch stark gedüngten Boden. Die Pflanzen werden bei Beginn der Blüte für den Gebrauch abgeschnitten.

499 **Majoran, französischer Sommer** 1 kg 40.— M., 100 gr 6.40 M., 10 gr 1.— M., Port. 25 Pf.

Unsere Berliner Netz-Melone ist von hervorragender Güte



Mangold, Schweizer

Mangold oder Beete

Aussaat im Mai in Reihen mit 30—40 cm Entfernung. Mehrere Samen streut man in kleine Vertiefungen. Von den aufgegangenen Pflanzen läßt man nur die stärksten stehen. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstiele und Rippen ähnlich wie Spargel zubereitet.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr Pf.	10 gr Pf.
505	**Schweizer**, *gelbgrüner, krauser*	4.—	70	15
506	Silber, *dunkelgrüner, mit sehr breiten, feinschmeckenden Blattstielen*	4.—	70	15
507	Lucullus, *gelbgrüner Riesen mit riesig großen, fast moos-krausen, weiß gerippten Blättern, sehr zart*	4.—	70	15

Melde, Gartenmelde


Aussaat im April direkt ins Freie, recht dünn. Nach dem Aufgehen verzieht man die zu dicht stehenden Pflanzen auf 50 cm Entfernung. Die Blätter werden als Spinat verwertet. Auch als Zierpflanze findet Melde Verwendung.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr Pf.	10 gr Pf.
508	**Melde (Gartenmelde), gelbe**	4.—	70	15
510	**— grüne, rheinische Kopf**	4.—	70	15
511	**— blutrote**	4.—	70	15

Melisse, siehe Zitronenmelisse Nr 826.

Melonen

Aussaat im März—April in mit sandiger Mistbeeterde gefüllte Töpfe, welche man ins Gewächshaus oder in einen warmen Mistbeetkasten stellt. Auspflanzen im April auf Mistbeete mit möglichst lang-anhaltender, hoher Temperatur, je zwei Pflanzen auf ein Fenster, anfangs sind die Kästen geschlossen zu halten, bei Sonnenschein zu schattieren und zu spritzen, erst bei warmer Außentemperatur kann vorsichtig gelüftet werden, jedoch immer an der dem Winde entgegengesetzten Seite. Nachdem sich das vierte Blatt entwickelt hat, kneift man die Spitze aus, dadurch bilden sich aus jedem Blattwinkel Nebentriebe, die sogenannten Fruchtranken. Bei zu üppigem Wachstum kommt es vor, daß die Pflanzen keine Früchte ansetzen.— **Weniger erfolgreich ist die Kultur im Freien, da die Melonen zu ihrem Gedeihen viel Wärme nötig haben.** In möglichst sonniger, warmer, geschützter Lage hebe man Gräben aus, fülle dieselben mit warmem Pferdedünger und bringe darauf gute Mistbeeterde, um Anfang Juni die im Gewächshause oder Mistbeete gezogenen Pflanzen auszupflanzen. Eine Bedeckung während der kalten Nächte ist sehr ratsam. Beste Sorte für Häuser- und Mistbeetkultur ist Berliner Netz.



Melone, Berliner Netz

Nr.	Sorte	10 gr M.	Port. Pf.
514	**Berliner Netz, allerb. Marktsorte,** *die am liebsten angebaut wird, sie ist sehr reichtragend, bringt extra große, runde, stark genetzte Früchte von feinstem Aroma, und ist zum Einmachen unübertroffen*	14.—	100
520	**Cantaloupe Woldemar Gratscheff,** *rotfleischige, vorzügliche Marktsorte* .	2.50	30
522	**amerikanische Land-,** *an geschützten Stellen im Freien reifend*	1.—	25
526	**Klettermelone, grüne,** *reift an sonnig gelegenen Spalieren*	1.—	25
528	**Gurkenmelone,** *länglich, sehr fein* . .	1.—	25
530	**Wassermelone, schwarzkörnige** . . .	—.50	20

Mohn

Aussaat im März—April in Reihen mit 25 cm Entfernung, nach dem Aufgehen genügend verdünnen. Verlangt lockeren, nahrhaften Boden. Die Köpfe werden zur Zeit der Reife abgeschnitten.


534 **Mohn, weißer,** mit geschlossenen Köpfen 10 kg 26.— M., 1 kg 3.— M., 100 gr 50 Pf., 10 gr 15 Pf.

536 — **blauer,** mit geschlossenen Köpfen 10 kg 25.— M., 1 kg 2.80 M., 100 gr 50 Pf., 10 gr 15 Pf.

Mohrrüben oder Karotten (Gelbrüben)

Aussaat von Januar ab breitwürfig oder in Reihen mit 20 cm Abstand in gut gelockerten, nahrhaften, altgedüngten Boden, eventuell ist der Boden durch Aufstreuen von Kompost zu verbessern, in hartem, steinigem Boden wird die Rübe leicht wurzlig, zu dicht stehende Pflanzen sind zu verziehen, von Unkraut rein zu halten, mehrmals hacken. Sämtliche Mohrrübensamen führen wir **nur in abgeriebener Saat,** also ganz sauber gereinigt, man gebraucht daher zur Aussaat nur etwa zwei Drittel von unabgeriebener Saat, auch läßt sich abgeriebene Saat viel besser aussäen, da die Samen nicht zusammenballen. Der scheinbar etwas höhere Preis findet also im Vorstehenden seine Erklärung.

Das Aussaatquantum beträgt bei kleinen Kulturen im Garten 10—20 gr auf 10 □m, bei Drillsaat und feldmäßigem Anbau sind für 1 Morgen $1^1/_2$ kg Saatgut erforderlich.



Sämtliche Mohrrüben führen wir nur in abgeriebener Saat


1. Speise-Mohrrüben

a) Kurze Sorten

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
539	**Pariser Treib-,** *allerfrüheste, kurze, beste zum Treiben, auch im freien Lande sehr früh*	18.—	2.80	50	30
541	**Duwicker,** *kurze, frühe, rote, beliebte Land- und Treibsorte*	12.—	1.80	30	20
542	**Guérande,** *kurze, dicke, rote, ausgezeichnete Sorte, stärker als alle anderen kurzen Sorten, sehr zart*	12.—	1.80	30	20

b) Halblange Sorten

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
543	**Amsterdamer,** *rote, stumpfe, ohne Herz, sehr frühe Sorte, die sich äußerst schnell dunkelrot färbt*	18.—	2.80	50	30
544	**Gonsenheimer (Frankfurter Treib),** *sehr frühe, hochfeine, halblange Treib- und Freilandsorte, ist feinkrautig und färbt sich äußerst schnell schön dunkelrot, ausgezeichnete Marktsorte*	18.—	2.80	50	30
545	**Nantes, verbesserte,** *halblange, stumpfe, zylinderförmige, ohne Herz, beste frühe Marktsorte* . . . 10 kg 88.—	11.—	1.80	30	20
547	**Berliner,** *halblange, sehr schöne Herbstmohrrübe* . . . 10 kg 88.—	11.—	1.80	30	20



Mohrrübe, lange, rote, stumpfe, ohne Herz

Mohrrüben

Speise-Mohrrüben *(Fortsetzung)*

Kulturanweisung vorige Seite. Alle Sorten sind abgeriebene Saat

c) Lange Sorten	10 kg M.	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
548 **Lange, rote, stumpfe, ohne Herz**	80.—	10.—	1.60	30	20
549 **Viktoria,** *lange, blutrote, vorzüglich im Geschmack*	—	12.—	1.80	30	20
550 **Sudenburger,** *lange, dunkelrote, dicke, vorzügliche, sehr ertragreiche Wintersorte*	60.—	7.60	1.20	20	—
551 **Braunschweiger,** *lange rote Wintermohrrübe, behält lange ihren guten Geschmack, wird auch sehr gern für Futterzwecke angebaut*	60.—	7.60	1.20	20	—
553 **Altringham,** *lange, rote, süße, wird auch als Futtersorte angebaut*	60.—	7.60	1.20	20	—


2. Futter-Mohrrüben

	10 kg M.	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
554 **Lobbericher orangefarb'ge, grünköpfige, abgestumpfte, zylinderförmige**	80.—	10.—	1.60	30	20
555 **Saalfelder,** *gelbe, halblange, dicke, sehr ertragreich*	56.—	7.—	1.10	20	—
559 **Verbesserte, weiße Futtermohrrübe,** *lange, grünköpfige, aus der Erde wachsende Rübe, bringt die höchsten Futtererträge*	40.—	5.—	—.80	15	—
561 **Orangegelbe, grünköpfige Futtermohrrübe,** *wächst ebenfalls aus der Erde*	52.—	6.60	1.—	15	—

Pastinaken

Aussaat März bis April in 20 cm voneinander entfernten Reihen, später zu dicht stehende Pflanzen verziehen. Pastinaken verlangen gut gelockerten, nahrhaften Boden

	10 kg M.	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
564 **Lange, glatte, weiße**	16.—	2.—	—.40	15	—
565 **Student, große, dicke**	16.—	2.—	—.40	15	—




Petersilie

1. Schnittpetersilie

Aussaat so zeitig wie möglich, entweder breitwürfig oder in Reihen mit 12—15 cm Abstand auf guten Gartenboden

	1 kg M.	100 gr Pf.	10 gr Pf.
567 **extra krause, niedrige Schnitt**	3.60	60	15
570 **feinste mooskrause Schnitt**	3.60	60	15
571 **gewöhnliche hohe Schnitt**	3.60	60	15




Petersilienwurzel, kurze, dicke

2. Wurzelpetersilie

Aussaat so zeitig wie möglich, im Frühjahr, in Reihen mit 15—20 cm Abstand in gut gelockerten, nahrhaften Boden, da in harten, steinigen Böden die Wurzeln sehr faserig werden; für den Winterbedarf schlägt man die Pflanzen in feuchten Sand oder im Keller ein

	kg M.	100 gr Pf.	10 gr Pf.
573 **kurze, frühe, dicke Zucker**[1] 10 kg 26.— M.	3.60	60	15
576 **lange, späte, weiße** 10 kg 26. – M.	3.60	60	15
579 **Ruhm von Erfurt,** *krausblättrig*	3.60	60	15



Porree, Brabanter Winter

Pfeffer, spanischer, Paprika

Aussaat im März—April in Schalen oder Töpfe, die man warm stellt, die jungen Pflanzen müssen pikiert oder in kleine Töpfe verpflanzt werden. Mitte Mai pflanzt man sie aus.

Nr.	Sorte	100gr M.	10gr Pf.	Port. Pf.
582	**spanischer, langer, roter** . . .	2.20	40	25
583	**Elefantenrüssel**	3.—	50	25
585	**Prince of Wales,** *mit gelben, runden Früchten*	—	80	30
586	**Procopps Riesen,** *mit riesig großen, blutroten Früchten* . . .	3.—	50	25

Pfefferkraut siehe **Bohnenkraut** Nr. 122-125
Pflücksalat siehe **Salat** Nr. 718-721

588 **Pimpinelle** *(Poterium sanguisorba), ist ein perennierendes Küchenkraut, deren Blätter als Würze zu Salaten benutzt werden. Man sät den Samen im April gleich an Ort und Stelle, gedeiht überall.*
1 kg 5.— M., 100 gr 80 Pf., 10 gr 15 Pf.

Porree oder Lauch


Aussaat im März ins Mistbeet, später ins Freie. Die genügend erstarkten Pflanzen werden, nachdem man die Blätter und Wurzeln eingestutzt hat, im Mai ausgepflanzt, und zwar 10 cm tief in Reihen von 30×15 cm Abstand. Porree verlangt einen gut bearbeiteten, kräftigen Boden Oefteres Hacken ist zwecks Reinhalten von Unkraut erforderlich; bei Trockenheit ist reichlich zu gießen. Um recht starke Wurzeln zu erhalten, schneidet man während der Vegetation die Blätter bis zur Hälfte ab. Für den Winterbedarf schlägt man die Pflanzen in Gruben oder im Keller ein.

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
591	Sommer, französischer	8.—	1.20	20	15
593	**Riesen von Carentan,** allerstärkste Wintersorte	11.—	1.60	25	15
595	**Brabanter Winter,** sehr dicker	11.—	1.60	25	15
598	**Portulack, gelber, breitblättriger.** Aussaat im April ins Mistbeet; auspflanzen im Mai auf lockeren, nahrhaften Boden in sonniger Lage. Man benutzt ihn als Gemüse, Salat und an Suppen	14.—	2.20	40	20

Puffbohnen siehe **Bohnen** Nr. 113—120

Radies

Aussaat vom Januar ab ins Mistbeet in sandige Erde, nicht zu dick, je qm 5 gr, bei Sonnenschein reichlich lüften und gießen. Vom März bis Ende August sät man ins freie Land in guten, altgedüngten, lockeren Boden, den man durch Kompost verbessern kann. Aussaatquantum für 100 qm = 1 ar ½ kg Samen; bei dichterer Saat bilden sich die Knollen nur mangelhaft aus. Reichliches Gießen ist zur guten Ausbildung der Knollen unbedingt erforderlich.




Radies, Ruhm von Mechau


600 **Ruhm von Mechau, allerfrühestes zum Treiben und für das freie Land.** *Dieses Radies übertrifft das als frühestes bekannte „Non plus ultra" in der Frühzeitigkeit. Ruhm von Mechau hat nur kurzes Laub, eine schöne, runde Form und eine schöne, leuchtend dunkelrote Farbe.*
10 kg 40.— M., 1 kg 5.— M., 100 gr 75 Pf., 10 gr 15 Pf.

601 **Allerfrühestes Dreiwochen, neuere Sorte;** *leuchtend scharlachrotes, rundes, allerfrühestes Treib- und Freilandradies. Wir empfehlen, mit dieser Sorte einen Versuch zu machen.*
10 kg 40 M., 1 kg 5.— M., 100 gr 75 Pf., 10 gr 15 Pf.

Radies *(Fortsetzung)*



Radies, ovales, scharlachrotes mit weißem Knollenende



Radies, Eiszapfen

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 g Pf.	10 g Pf.
602	**Express,** *eine der besten Treibsorten. es ist früher als „Non plus ultra" und wird nicht so leicht pelzig wie dieses, kann daher länger im Mistbeet stehen. Expreß hat eine prächtige, scharlachrote Farbe und ist sehr kurzlaubig*	34.—	4.40	70	15
603	**Non plus ultra,** *leuchtend dunkelrotes, rundes, frühes Radies*	34.—	4.40	70	15
604	**Hamburger Markt (Berliner Markt),** *scharlachrotes, rundes; eignet sich besonders für spätere Aussaaten, da es nicht so leicht pelzig wird*	32.—	4.—	60	15
605	**Dreienbrunnen,** *scharlachrotes, rundes, frühes Land-Radies*	32.—	4.—	60	15
606	**Würzburger Riesen,** *leuchtend carmosinrot, erreicht die Größe eines Mairettichs, ohne dabei pelzig oder hohl zu werden*	38.—	5.—	75	15
612	**Riesen Butter,** *rundes, scharlachrotes, kurzlaubiges Riesen-Treib. Trotz seiner Größe wird dieses Radies bei guter Kultur selten pelzig*	38.—	5.—	75	15
615	**ovales, scharlachrotes mit weißem Knollenende,** *sehr gute Treib- und Freilandsorte, ist hochfein im Geschmack, früh und zart, wird nicht leicht pelzig*	32.—	4.—	60	15
617	**Eiszapfen,** *bildet 10-12 cm lange durchsichtig weiße Knollen*	38.—	5.—	75	15
620	Mischung aller Sorten	32.—	4.—	60	15
623	**Rapontica, große, gelbe,** *zu Salat, Aussat im April, im Mai auf 20 cm Entfernung verpflanzen, verlangt einen altgedüngten, lockeren Boden* Port. 20 Pf.	—	18.—	280	50

Rapünschen, Rabinschen, Rapunzel oder Feldsalat


Werden vom Juli bis Oktober breitwürfig und weitläufig ausgesät, man wählt dazu leichten, milden, nicht frisch gedüngten Boden, für den Frühjahrsbedarf kann man Rapünschen jedoch auch bei günstiger Witterung im Februar bis März aussäen.

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 g Pf.	10 g Pf.
626	deutsche, gewöhnliche	28.—	3.60	60	15
629	**dunkelgrüne, vollherzige,** *kleine Köpfe bildend*	38.—	5.—	80	15
630	holländische, große, breitblättrige	54.—	7.—	100	15

Rettich

Aussaat für Sommerrettich von Anfang April bis Juni breitwürfig oder in Reihen, möglichst dünn, in guten, lockeren, nahrhaften, altgedüngten Boden; bei Trockenheit reichlich gießen.

Winterrettich wird erst im Juni ausgesät, da er sonst zu früh groß wird und in Samen schießt. Im Oktober nimmt man sie aus dem Lande, schneidet die Blätter ab und schlägt sie für den Winterbedarf in Gruben oder im Keller in Sand ein.



Rettich, Stuttgarter Treib

Nr.	Sorte	1 kg M.	100gr Pf.	10gr Pf.
632	**schwarzer runder Winter-,** *sehr gute Wintersorte, hält sich sehr lange*	4.—	60	15
634	**Pariser, kohlschwarzer,** *langer, als Sommer- wie auch als Winterrettich sehr gut*	4.—	60	15
635	**Gournay,** *langer, violetter Winter-*	4.—	60	15
636	**Münchener Bier-,** *ovaler, weißer, in Süddeutschland sehr beliebte Sorte*	5.—	80	15
641	**Stuttgarter Treib-,** *sehr frühe, zarte, kurzlaubige Treibsorte, auch vorzüglich fürs freie Land*	5.—	80	15
644	**ovaler, goldgelber Sommer-,** *ganz vorzügliche frühe Sorte*	4.—	60	15
645	**genetzter Sedan (Delikateß),** *birnenförmig, das Fleisch ist zart und mild*	5.—	80	15
646	**Delikateß-Mai-,** *weiß, äußerst zart und feinschmeckend, halblang*	4.—	60	15
648	**chinesischer, rosenroter Herbst-,** *vorzügliche Sorte*	4.—	60	15

Rhabarber

Die Aussaat erfolgt ins Mistbeet, recht weitläufig, damit sich jede Pflanze gut entwickeln kann, von dort pflanzt man dieselben ins Freie. Rhabarber sollte nicht durch Samen vermehrt werden, sofern man Anspruch auf beste, ertragreiche wohlschmeckende Sorten macht, man sollte nur durch Teilung gewonnene Pflanzen einer guten Sorte pflanzen, dies geschieht im Herbst oder zeitig im Frühjahr und zwar verlangt Rhabarber einen guten, kräftigen, stark gedüngten, rigolten Boden.


653 **Rhabarber, Königin Viktoria** . . . . . 1 kg 24.— M., 100 gr 3.60 M., 10 gr 60 Pf., Port. 20 Pf.

Rosenkohl siehe **Kohl** Nr. 359 bis 365


Rosmarin

Aussaat im Februar in Töpfe in lockere, sandige Erde, später in kleine Töpfe pflanzen. Wird meistens in Töpfen kultiviert, muß frostfrei im Gewächshaus oder auch im Zimmer überwintert werden. Das Kraut hat einen angenehm starken Geruch und wird zum Würzen von Speisen usw. in der Küche verwendet.

656 **Rosmarin, französischer** . . . . 100 gr 5.— M., 10 gr 80 Pf., Portion 30 Pf.



Rüben, 1. Mairüben, Rübstiel oder Stielmus



Mairüben


Aussaat März bis April oder später ins freie Land in guten, altgedüngten, lockeren Boden. Ein vorzügliches Gemüse, welches weitest Verbreitung verdient und nur in der Rheingegend bekannt ist. Die Blattstiele liefern ein sehr schmackhaftes Gemüse (Rübstiel oder Stielmus). Die Rüben kann man von frühen Aussaaten ebenfalls schon vom Mai ab verspeisen.

Nr.	Sorte	1kg M.	100gr Pf.	10gr Pf.
658	**Münchener Treib-,** *weiße, rotköpfige, plattrunde, kurzlaubige, sehr früh und zart*	2.60	40	15
659	**plattrunde, weiße, frühe**	2.60	40	15
660	**plattrunde, gelbe, frühe**	2.60	40	15

2. Herbstrüben, Stoppel-, Wasser- oder Brachrüben

Brauchen nur kurze Zeit zur vollen Entwicklung, die Aussaat kann daher noch im Juli bis August auf Stoppelfelder erfolgen. Sie bringen dann noch einen guten Ertrag großer Rüben, die sich bei frostfreier Aufbewahrung den ganzen Winter hindurch halten und ein gesundes Viehfutter sind. Saatbedarf etwa ¾ bis 1 kg pro Morgen. Als Viehfutter sind die Sorten 662 bis 666 zu wählen.

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf	10 gr Pf.
661	**Teltower oder Märkische Rüben,** *echt, sehr feine, wohlschmeck., kleine Rübe, die in zweiter Tracht im Juli auf mageren Boden ausgesät, bis Oktober reiche Erträge liefert*	20.—	2.60	40	15
662	**Bortfelder, lange, gelbe**	20.—	2.60	40	15
663	**runde, weiße, rotköpfige**	20.—	2.60	40	15
664	**Ulmer, lange, weiße, rotköpfige**	20.—	2.60	40	15
665	**Ulmer, lange, weiße, grünköpfige**	20.—	2.60	40	15
666	**Mischung**	20.—	2.60	40	15



Salatrübe, ägyptische

3. Rote Rüben, Salatrüben oder Beete


Die Rüben liefern eingemacht ein feines Salatgemüse, man sät sie im April auf gut gelockerten, kräftigen Boden in Reihen von 20×20 cm Entfernung, mehrere Samenknäulchen in ein Loch, später verzieht man die Pflanzen, so daß nur die kräftigsten stehen bleiben.

Nr.	Sorte	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.	10 gr Pf
667	**ägyptische,** *plattrunde, dunkelrote Rübe*	34.—	4.40	70	15
669	**lange, schwarzrote, verbesserte, dunkel-laubigste,** *die dunkelste aller Rüben, mit glänzend dunkler Belaubung, sehr zu empfehlen*	20.—	3.20	50	15
671	**Erfurter, lange, dunkelrote,** *sehr ertragreich*	18.—	3.—	50	15
673	**Non plus ultra,** *halblang, dunkelrot, mit dunkeler Belaubung*	28.—	4.—	60	15
675	**Kölner, birnförmige,** *dunkellaubig, mit dunkelrotem Fleisch*	28.—	4.—	60	15

Runkelrüben und Zuckerrüben, siehe landwirtschaftliche Sämereien.

Salat-Sorten. 1. Kopf-Salat

Aussaat zum Treiben Ende Dezember in Schalen oder Töpfe im Gewächshaus. Die jungen Pflänzchen sind zu pikieren und werden im Januar oder Februar ins warme Mistbeet ausgepflanzt mit 15×20 cm Abstand. Für Freilandkultur sät man im Februar—März ins Mistbeet und später ins freie Land auf gut zubereitete Beete. Sobald es die Witterung erlaubt und die Pflanzen kräftig genug sind, pflanzt man dieselben aus auf 20 bis 25 cm Entfernung. Gut gelockerter, stark gedüngter Boden in warmer Lage sagt den Salaten am meisten zu. Von Unkraut reinhalten und bei Trockenheit reichlich gießen.



Böttners Treibsalat


Wintersalat wird von Anfang September an ausgesät. Anfang Oktober pflanzt man ihn in zirka 6 cm tiefen Furchen mit 20 cm Abstand. Bei strengem Frost bedeckt man die Pflanzen mit Stroh, Laub, Tannenreisig oder dergleichen.

676 **Böttners Treib.** *Beste u. früheste Treibsorte, bildet große, gelbe, feste, geschlossene Köpfe. Böttners Treibsalat ist haltbar, er kann daher länger als nötig im Kasten stehen bleiben, während andere Sorten verbraucht werden müssen, wenn sie fertig sind. Im Treibbeet verwende man nicht zu leichte Erde. Auch für früheste Freilandpflanzung ist Böttners Treibsalat sehr gut geeignet. Originalsaat*

1 kg 12.— M., 100 gr 1,80 M., 10 gr. 40 Pf., Port. 20 Pf.

Salat-Sorten. 1. Kopfsalat *(Fortsetzung)*


Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
678	**Kaiser Treib,** *allerfrühester zum Treiben, aber ungeeignet fürs freie Land*	10.—	1.60	40	20
680	**Mechauer Treib,** *sehr früh, große, zarte Köpfe bildend, sehr widerstandsfähig; auch im freien Lande sehr früh*	12.—	1.80	40	20
681	**Universal,** *Treib- und Freilandsorte, wächst rasch und macht große, feste Köpfe, welche schön gelb und zart sind*	12.—	1.80	40	20
682	**Steinkopf, goldgelber,** *früher, zum Treiben und fürs freie Land*	12.—	1.80	40	20



Salatfeld der Sorte Maikönig

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
683	**Maikönig,** *entwickelt sich überraschend schnell, wird groß und schwer, Kopf kugelig, fest geschlossen. Blätter gelblichgrün, feinrippig, im Innern gelblich*	12.—	1.80	40	20

Vorstehende Sorten sind die besten zum Treiben.



Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
685	**Rudolfs Liebling,** leuchtend zitronengelb, *vorzügl., zarter, feinschmeckender Salat. Die Köpfe werden etwa mittelgroß und sind sehr fest*	16.—	2.40	50	25
686	**Berliner Königskopf,** *frühe, goldgelbe Landsorte*	11.—	1.80	40	20
688	**Ruhm von Mechau,** *frühe Landsorte, liefert große, zarte Köpfe*	14.—	2.20	50	25
690	**Erfurter Dickkopf,** *großer, gelber, ungewöhnlich fest, sehr zart und dauerhaft*	13.—	2.—	40	20
691	**Gebr. Dippes, spät aufschießender,** *festköpfiger, großer gelber*	13.—	2.—	40	20
694	**Trotzkopf, gelber,** *große, feste Köpfe bildend*	14.—	2.20	50	25
697	– **brauner,** *sehr festköpfig, guter Wintersalat*	14.—	2.20	50	25
699	**Graf Zeppelin,** *großköpfiger Salat für den Hochsommer, dunkelgrün, rotbraun gerandet, innen lichtgelb, sehr festköpfig*	20.—	3.—	50	25
700	**Wunder von Stuttgart,** *bildet große, überaus feste, glatte Köpfe von schöner, gelber Färbung, hält sich am längsten ohne zu schießen*	20.—	3.—	50	25
702	**Deutscher Unvergleichlicher,** *große, gelbe, rotkantige Köpfe bildend, sehr früh*	11.—	1.80	40	20
703	**Forellen, großer, bunter,** *sehr fest*	13.—	2.—	40	20
706	**Laibacher Eis,** *gelblichgrün, etwas kraus, sehr groß und fest*	16.—	2.40	50	25
707	**Riesen-Kristallkopf,** *sehr groß, festköpfig, mit saftiggrünen, gewellten Blättern*	20.—	3.—	50	25
709	**Winter-Butterkopf,** *feste, sehr große, zarte, völlig winterharte Sorte*	9.—	1.60	40	20
712	**Nansen oder Nordpol,** *Wintersalat mit schönen, gelbgrünen, festen Köpfen*	9.—	1.60	40	20
713	**Winter-Eiskopf,** *übertrifft alle Wintersalatsorten. Er ist unempfindlich gegen Nässe u. Kälte, bildet große, feste Köpfe u. schießt sehr spät in Samen. Auch als Sommersalat ist derselbe empfehlenswert. „Eiskopf" hat eine schöne, gelbe Farbe*	12.—	1.80	40	20
715	**Mischung aller Sorten**	12.—	1.80	40	20

2. Pflücksalat

Aussaat und Kultur wie bei Kopfsalat, die gekrausten Blätter werden gepflückt und liefern einen sehr zarten Salat.

Nr.	Sorte	1kg M.	100gr M.	10gr Pf.	Port. Pf.
718	**amerikanischer, brauner,** *gibt zeitig ausgesät, frühe Ernten und kann während des ganzen Sommers gepflückt werden*	13.—	2.—	40	20
721	**australischer, gelber,** *ebenso wie voriger zu verwenden*	12.—	1.80	40	20

3. Schnittsalat

Dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat, wenn dieser noch nicht zu haben ist; die jungen Pflanzen, welche sehr bald verbrauchsfähig sind, werden geschnitten. Man sät ihn im Januar bis Februar ins warme Mistbeet, oder im März ins Freie in Reihen mit 10 bis 15 cm Abstand, dick säen.

Nr.	Sorte	1kg M.	100gr M.	10gr Pf.	Port. Pf.
724	**gelber, hohlblättriger Butter-**	8.40	1.40	30	20
727	**mooskrauser, feinster, gelber**	10.—	1.60	40	20
730	**Spargelsalat (Lactuca angustana)** *wird wie Kopfsalat behandelt, die Stengel und die sehr starke Mittelrippe werden wie Spargel zubereitet*	20.—	3.20	60	25
733	**Salbei (Salvia officinalis).** *Aussaat April—Mai ins Mistbeet, im Juni auspflanzen mit zirka 25 cm Entfernung, wo er mehrere Jahre stehen bleibt*	8.—	1.40	30	20

Sauerampfer

wird im Frühjahr in Reihen von zirka 25 cm Entfernung an Ort und Stelle ausgesät und liefert ein angenehm säuerlich schmeckendes Gemüse.

Nr.	Sorte	1kg M.	100gr M.	10gr Pf.	Port. Pf.
736	**großer, breitblättriger**	4.—	0.70	15	—
737	**Belleville, breitblättriger**	4.—	0.70	15	—

Savoyerkohl siehe Wirsing Nr. 341—357

Nr.	Sorte	1kg M.	100gr M.	10gr Pf.	Port. Pf.
738	**Schafgarbe (Achillea millefolium)**	—	2.—	40	20

Schnittlauch siehe Zwiebeln Nr. 857

Schwarzwurzel oder Scorzoner

Die Schwarzwurzel ist eines unserer feinsten Wurzelgemüse, die Zubereitung ist wie die des Spargels; Schwarzwurzeln verlangen einen tiefgelockerten, starkgedüngten Boden.

Nr.	Sorte	1kg M.	100gr M.	10gr Pf.	Port. Pf.
739	**Gewöhnliche, deutsche**	13.—	2.—	40	25
740	**Russische Riesen**	16.—	2.40	50	30

Seekohl siehe Kohl Nr. 392

Sellerie. 1. Knollen-Sellerie

Aussaat im Januar — März ins warme Mistbeet, sehr dünn, der Samen liegt lange, ehe er aufgeht, gleichmäßig feucht halten, die jungen Pflanzen müssen pikiert werden. Im Mai pflanzt man die genügend erstarkten Pflanzen aus in 30—40 cm Entfernung. Sellerie verlangt einen tief umgearbeiteten, kräftigen, altgedüngten Boden. Bei anhaltender Trockenheit reichlich bewässern, sowie öfteres Behacken ist notwendig zur Erzielung schöner, zarter Knollen.

Nr.	Sorte	1kg M.	100gr M.	10gr Pf.	Port. Pf.
742	**Erfurter, kurzlaubiger Knollen-,** *sehr fein*	18.—	2.60	50	25
743	**Riesen-Alabaster,** *kurzlaubige Sorte mit sehr großen zartweißen Knollen*	18.—	2.60	50	25
744	**Delikateß,** *bringt fast kugelrunde Knollen mit zartem, schneeweißem Fleisch*	18.—	2.60	50	25
745	**Hamburger Markt,** *feiner, weißer, sehr großer*	18.—	2.60	50	25
748	**Prager Riesen-,** *großer, glatter, sehr zu empfehlen, das Fleisch ist zart und weiß. beste Sorte für den Winterbedarf*	18.—	2.60	50	25
751	**Apfel-,** *runder, kurzlaubiger*	18.—	2.60	50	25

Knollensellerie, Erfurter

2. Schnitt-Sellerie

Nr.	Sorte	1kg M.	100gr M.	10gr Pf.	Port. Pf.
754	**gewöhnlicher**	8.—	1.40	30	20
755	**vielstengliger, aromatischer extra krauser,** *sehr zierend und von feinem Geschmack, ist wie krause Petersilie zum Garnieren von Schüsseln zu verwenden, treibt viel Stengel*	10.—	1.60	40	20

Sellerie *(Fortsetzung).* 3. Bleich-Sellerie

Im allgemeinen gilt hier dasselbe wie bei Knollen-Sellerie; da die Pflanzen zwecks Bleichen der Blattstiele anzuhäufeln sind, pflanzt man ihn in ca. 15 cm tiefe Gräben, welche man vom August ab, dem Wachstum folgend, allmählich mit Erde füllt, so, daß das Herz noch frei bleibt. Die so gebleichten Blattstiele werden roh gegessen.

757 **weißer, englischer** .... 1 kg 12.— M., 100 gr 2.— M., 10 gr 40 Pf., Portion 25 Pf.

758 **Hendersons White Plume,** *Blätter, Blattstiele und Herz sind von Natur weiß.* 100 gr 2.80 M., 10 gr 50 Pf., Portion 30 Pf.

---

760 **Senf, weißer** .... 1 kg 1.50 M., 100 gr 30 Pf., 10 gr 10 Pf.


Spargel

Spargelsamen wird im März in einen halbwarmen Mistbeetkasten ausgesät; die jungen Pflanzen werden im Mai auf möglichst leichten, stark gedüngten Boden ca. 20 cm von einander entfernt gepflanzt. Auf diese Weise herangezogene Spargelpflanzen sind im nächsten Frühjahr in der Regel stark genug zur Anlage von Spargelbeeten. Zum Anlegen einer Spargelkultur können nur beste Pflanzen gebraucht werden und empfehlen wir den Bezug von Spargelpflanzen. Spargelpflanzen sind in unserem Baumschul-Verzeichnis aufgeführt.

	10 kg M.	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.
763 **Böttners Riesen-Original,** Neuheit! *Mit dieser neuen Sorte sollte jeder einen Versuch machen. Böttners Riesen liefert außerordentlich starke, lange, schneeweiße Pfeifen. Die Gesamternte an Samen haben wir zum Verkauf übernommen*	960.—	100.—	12.—	150
766 **Ruhm von Braunschweig,** *Spezialsorte der Konservenfabriken*	100.—	12.—	2.—	30
768 **Schneekopf,** *bleibt über der Erde noch eine zeitlang schneeweiß*	—	30.—	4.—	60

Spinat

Aussaat je nach Bedarf, für Sommerbedarf vom zeitigsten Frühjahr ab, für Winter- und Frühjahrsernte vom August ab. Spinat verlangt einen lockeren, nicht zu sonnigen, in stärkster Düngung stehenden Boden. Reihensaat mit 20 cm Entfernung ist der breitwürfigen vorzuziehen, auf 100 Quadratmeter wird etwa 1 kg Samen gebraucht.



Spinat Gaudry

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.	Port. Pf.
773 **Gaudry,** *sehr große, rundblättrige, beliebte Sorte für Herbst bis Frühjahrsernte, hervorragend winterhart, entwickelt sich schnell*	100.—	13.—	1.80	30	15
776 **Eskimo-Riesen,** *dunkelgrüne, sehr große, rundblättrige Sorte, hervorragend winterfest*	120.—	15.—	2.—	30	15
779 **dunkelgrüner, breiter, spät aufschießender,** *empfehlenswerte dickblättrige Sorte*	120.—	15.—	2.—	30	15
780 **Riesenkorbfüller, dunkelgrüner, dickblättrg., vollherz.** *Die Blätter sind dunkelgrün, außerordentlich dickfleischig, äußerst zart und wohlschmeckend, ihre Oberfläche ist gewellt. Steht als Frühlings-, Sommer- und auch Winterspinat an 1. Stelle*	120.—	15.—	2.—	30	15
782 **Viktoria-Riesen,** *dunkelgrün, schießt spät in Samen*	120.—	15.—	2.—	30	15
783 **Juliana, neu,** *dunkelgrüne, sehr blattreiche Sorte, die von allen Sorten am spätesten in Samen schießt, bringt daher die höchsten Erträge*	220.—	28.—	3.60	60	20

	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.
785 **Neuseeländer Spinat,** *liefert namentlich in der heißen Jahreszeit ein wohlschmeckendes Gemüse*	6.—	1.—	20
788 **Englischer, immerwährender Winter-Spinat,** *ein dem Sauerampfer ähnliches Gemüse, welches alle Jahre wiederkommt*	6.—	1.—	20

Tabak Seite 36

791 **Thymian, Deutscher Winter** .... 1 Portion 25 Pf., 24.— 3.80 60

Die wohlschmeckenden Tomatensorten sind sehr beliebt

Tomaten oder Liebesäpfel

Soezialkulturen unseres Geschäfts



Tomate Lukullus in unseren Kulturen


Durch jahrelange züchterische Arbeit haben unsere Tomaten eine ganz vorzügliche Qualität erreicht und sind nicht mit den billigen südländischen, aber minderwertigen Saaten zu vergleichen.

Aussaat März bis April ins Mistbeet, Schalen oder Töpfe, die Pflänzchen werden bald nach dem Aufgehen pikiert; um recht kräftige Pflanzen zu erzielen, pflanze man dieselben in Töpfe, nach Mitte Mai werden sie ins Freie gepflanzt. Tomaten verlangen recht sonnige Lage und gut gelockerten, kräftig gedüngten Boden und werden ca. 75 cm voneinander gepflanzt, bei anhaltender Trockenheit muß reichlich gegossen werden. Man bindet die Pflanzen an Pfähle auf und schneidet die Seitentriebe ab, damit sich die Früchte besser ausbilden.

Um schon im Mai Tomaten zu haben, sät man dieselben im Januar in Töpfe aus und kultiviert sie auch in Töpfen weiter, es ist jedoch für genügende Lüftung zu sorgen. Zum Treiben eignen sich besonders Dänische Export, Erste Ernte, Lothringer, Tuckswood.

Nr.	Sorte	100 gr M.	10 gr M.	Prise Pf.
804	**Lukullus.** *Ueberreicher Behang und Widerstandsfähigkeit machen diese Sorte für jeden Tomatenzüchter unentbehrlich. Die Früchte sind gleichmäßig mittelgroß, vollständig rund und glatt, hängen in Trauben bis 25 Stück zusammen, sind sehr vollfleischig und haben einen sehr feinen Geschmack* . . 1 kg 48.— M.	7.20	1.20	30
795	**Erste Ernte,** *früheste Treib- und Freilandsorte mit glatten, mittelgroßen Früchten* 1 kg 50.— M.	7.20	1.20	30
796	**Deutscher Sieg.** *Die Früchte erreichen ein Gewicht von 1 Pfund und darüber, haben eine leuchtend dunkelrote Farbe, sind fast kugelrund, glatt, dünnschalig und sehr wohlschmeckend. Zur Bereitung von Tomaten-Püree ganz besonders geeignet. Infolge der bestechenden äußeren Beschaffenheit der Früchte wird Tomate Deutscher Sieg auch auf dem Markt sehr gern gekauft*	10.—	1.50	40

Tomaten *(Fortsetzung)*



Tomate Dänische Export


Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr M.	Port. Pf.
797	**Eierförmige, gelbe,** *kleine, aber sehr reichtragende und frühreifende Sorte*	—	6.—	1.—	30
798	**Bonner Beste.** *Die Reifezeit ist außerordentlich früh, der Wuchs ist kräftig, die Früchte sind rund, völlig glatt, mittelgroß, fest und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse*	—	10.—	1.50	40
799	**Präsident Roosevelt,** früheste aller runden, großfrüchtigen, glatten Tomaten. *Die leuchtend scharlachroten Früchte sind vollständig rund, groß, sehr fleischig und von äußerst feinem Geschmack*	40.—	6.—	1.—	30
800	**Tuckswood.** *Eine neuere englische Züchtung, welche schon einige Jahre in den von der Landwirtschaftskammer eingerichteten Gorgaster Frühgemüse- und Treibkulturen angebaut wird. Tuckswood ist eine mittelfrühe, sehr widerstandsfähige Tomate mit ziemlich großen, schön rot gefärbten Früchten, die sich infolge ihres festen Fleisches gut für den Versand eignen*	60.—	9.—	1.40	40
801	**Kondine red, Neuheit.** *Großfrüchtige, frühreifende Sorte, welche einen sehr großen Ertrag bringt. Die ziemlich großen Früchte sind vollständig glatt und rund, haben eine schöne glänzend rote Farbe und einen guten Geschmack. Die Reifezeit liegt zwischen der Dänischen Export und der Lukullus-Tomate*	75.—	10.—	1.50	40
802	**Dänische Export,** *sehr frühreifende, äußerst beliebte Sorte. Sie ist sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und Krankheiten. Die Früchte sind vollständig glatt, mittelgroß und besitzen einen feinen Geschmack. Der Ertrag ist sehr groß. Dänische Export gehört zu den empfehlenswertesten Tomatensorten. Gemüsegärtner sollten diese unbedingt berücksichtigen*	40.—	6.—	1.—	30
803	**König Humbert,** *pflaumenförmig, scharlachrot*	—	6.—	1.—	30
806	**Wunder von Italien,** *früheste Sorte mit kl., pflaumenförmigen, scharlachroten Früchten*	—	6.—	1.—	30
807	**Lothringer,** *sehr frühe Sorte, mit großen, fast glatten, wohlschmeckenden Früchten*	48.—	7.20	1.20	30
810	**Johannisfeuer (Verbesserte Geisenheimer Frühtomate).** *Die Früchte sind groß, etwas gerippt und reifen sehr früh*	30.—	4.—	—.75	25
812	**Mischung vieler Sorten**	40.—	6.—	—.90	25

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr M.	Port. Pf.
818	**Waldmeister** (Asperula odorata)	60.—	9.60	1.60	40
821	**Weinraute,** Raute (Ruta graveolens)	—	4.—	—.60	20
824	**Wermut** (Artemisia Absinthum)	—	2.40	—.40	20
825	**Wohlverleih** (Arnica montana)	—	—	6.—	60
826	**Zitronenmelisse** (Melissa officinalis)	—	12.—	1.80	30


Eisenkopf ist eine sehr gute Dauerzwiebel

Zwiebeln

Aussaat März—April breitwürfig oder besser in Reihen mit 20 cm Abstand, je dichter man sät, um so kleinere Zwiebeln erhält man; bei ganz enger Saat erhält man Steckzwiebeln. Vor der Aussaat walzt man den Boden leicht an, bringt den Samen möglichst flach durch Einharken unter und klopft dann nochmal leicht an, da dann die Zwiebeln mehr über der Erde wachsen und sich besser entwickeln. Zwiebeln verlangen einen kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden, da sie sonst nur ins Kraut wachsen.



Zwiebel „Zittauer Riesen“




Zwiebel „Eisenkopf“



Kartoffelzwiebel

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
830	**Zittauer Riesen, dunkelgelbe.** *Hauptsorte für Großkulturen. Die Zittauer Zwiebel liefert die größten Erträge, trotz ihrer Größe ist dieselbe eine sehr gute Dauerzwiebel, sie hält sich bis zum Sommer. Der Geschmack ist mild und fein* 10 kg 136.— M.	18.—	3.—	50	30
831	**Zittauer, schwefelgelbe,** *heller als vorige*	20.—	3.40	60	30
832	Braunschweiger, dunkelrote *plattrunde, harte*	20.—	3.40	60	30
833	schwefelgelbe, runde, harte	20.—	3.40	60	30
836	**blaßrote,** plattrunde, harte	16.—	2.60	50	30
839	blutrote, runde, harte . .	20.—	3.40	60	30
840	**Eisenkopf,** *dunkelgelbe, außergewöhnlich große, feste, zartfleischige Zwiebel von großer Haltbarkeit. Entwickeln sich zu besonders großen Exemplaren, wenn man die Aussaat im Februar ins Mistbeet vornimmt und später verpflanzt. Zur Gewinnung von Steckzwiebeln eignet sich Eisenkopf besonders gut, da die im folgenden Jahre gepflanzten Steckzwiebeln sich außerordentlich schnell zu riesiger Größe entwickeln und fast keine Sprößlinge machen. Beste Dauerzwiebel* . . .	24.—	3.80	60	30
844	Kartoffelzwiebel-Samen .	20.—	3.40	60	30
845	birnförmige, gelbe, süße .	18.—	3.—	50	30
846	**Allerfrüheste, weiße Frühlingszwiebel,** *liefert bei August-Aussaat in gutem Boden schon Mitte Mai die ersten Verbrauchszwiebeln*	16.—	2.60	50	30
848	Madeira, runde Riesen, *erreichen ihre größte Vollkommenheit, wenn dieselben ins Mistbeet ausgesät und später verpflanzt werden* .	20.—	3.40	60	30

Zwiebeln *(Fortsetzung)*



Zwiebel Königin (Tripoli Queen)

Nr.	Sorte	1 kg M.	100 g M.	10 g Pf.	Port. Pf.
851	**Königin (Tripoli Queen),** *allerfrüheste, kleine, silberweiße, im Juli reifend, zum Einmachen ganz besonders zu empfehlen*	14.—	2.40	50	30
852	Portugiesische Delikateß, *große, eiförmige, gelbliche Zwiebel, festfleischig und haltbar*	20.—	3.40	60	30
853	Winterhecke, *das Kraut wird geschnitten und verspeist*	5.—	—.80	20	15
854	Mischung aller Sorten	16.—	2.60	50	30
857	**Schnittlauchsamen,** *wird in Schalen oder Töpfe gesät, welche man warm stellt, später auspflanzen, liebt warme, sonnige Lage und lockeren, sandigen Boden; gedeiht um so besser, je öfter er abgeschnitten wird*	80.—	12.—	180	40

Steckzwiebeln


Steckzwiebeln, Schalotten, überhaupt alle nachstehend angebotenen Zwiebeln werden möglichst zeitig im Frühjahr auf im Herbst umgegrabenes, gut zubereitetes Land, welches nicht frisch gedüngt sein darf, in Reihen von 15—20 cm Entfernung gepflanzt. Diese Zwiebeln liefern vom Mai ab gebrauchsfertige Zwiebeln für die Küche.

864 **Steckzwiebeln,** getrocknete, gute Handelsware
866 **Schalotten,** *große, braune*
870 **Knoblauch**

Preise zur Zeit noch nicht feststehend, werden aber zum billigsten Tagespreis mitgeliefert.

Tabak, Rauchtabak

Nr.	Sorte	100 gr M.	10 gr M.	Port. Pf.
881	Goundi	2.50	—.40	20
882	Cuba, groß., rundblättrig.			
883	Havanna			
884	Maryland			
885	Portorico	2.50	—.40	20
886	**Virginia,** langblättriger			
888	Mischung			



Champignonbrut

Anlagen von Champignonbeeten können das ganze Jahr hindurch gemacht werden. Es eignet sich zur Champignonzucht jeder 12—15 Grad warme, dunkle Raum, wie Keller, Remisen usw. Jeder Sendung wird auf Wunsch eine Kulturanweisung beigegeben.


Champignonbrut in loser Form, allerbeste Qualität . . . . . . 10 kg 25.— M., 1 kg 3.— M.

Tafelbrut, Champignon - Jungfernbrut, aus Sporen-Reinkulturen gezogen, daher von höchster Ertragfähigkeit

100 Tafeln 30.— M., 10 Tafeln 3.50 M., 1 Tafel 50 Pf.

Samensparer „Regula“

D. R. G. M.



Aeußerst praktischer kleiner Samenstreuer, für Breit- und Reihensaat sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit und macht sich bald bezahlt.

1 Stück 1.— M.

Von Grassamen führen wir nur die feinsten Qualitäten



Landwirtschaftliche Sämereien

In dieser Abteilung führen wir alle für landwirtschaftliche Betriebe erforderlichen Sämereien, und zwar in
nur allerbester, vollwertiger Qualität
Wir müssen immer wieder betonen, daß nur
die hochwertigste Aussaat
bei sachgemäßer Behandlung die einzige Gewähr bietet für eine
zufriedenstellende gute Ernte
Gerade bei den augenblicklich ungewöhnlich schwierigen Verhältnissen spielt jeder Mehrertrag eine besondere Rolle. Die höhere Ausgabe für gutes Saatgut ist unter allen Umständen mit Rücksicht auf den höheren Ertrag bedeutungslos.
Die nachstehend aufgeführten Sämereien sind also nur echte, vollwertige und hochkeimfähige Sorten. Selbstverständlich können wir auch billigere Qualitäten liefern, bitten in solchen Fällen, wenn die Umstände eine Ersparnis in der Aussaat erfordern, um Anfrage.
Die Preise für die landwirtschaftlichen Sämereien sind von den Marktverhältnissen abhängig, **daher schwankend und unverbindlich.** Wir bitten aus diesem Grunde bei größerem Bedarf um Ihre geschätzte Anfrage unter Angabe der gewünschten Menge, damit wir Ihnen mit günstigstem Angebot dienen können.

Grassamen

Preise veränderlich

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
4000	**Agrostis stolonifera,** *Fioringras, ganz reine, enthülste Saat, sehr wertvolles Untergras für feuchte Lagen*	190.—	42.—	4.80
4005	— **vulgaris** *(capillaris), Straußgras, ganz reine Saat, wächst auf fast allen Bodenarten, besonders für feinen Gartenrasen*	190.—	42.—	4.80
4010	**Alopecurus pratensis,** *Wiesenfuchsschwanz, eines der besten, ertragreichsten und nahrhaftesten Wiesen-Obergräser, liebt mäßig feuchten Boden*	210.—	46.—	5.—
4015	**Anthoxantum odoratum,** *Geruchgras, echt, gibt dem Heu den bekannten Wohlgeruch*	—	50.—	5.50
4020	— — **Puelli,** *einjähriges*	—	—	—
4025	**Avena elatior (syn. Arrhenatum avenaceum),** *französisches Raygras, vorzügliches Obergras für trocknen Boden, eines der besten Futtergräser, muß früh geschnitten werden, da es leicht hart wird und an Futterwert verliert*	68.—	15.—	1.80
4026	**Avena flavescens,** *Goldhafergras, ausdauerndes, dichtes Mähegras, für guten, feuchten Boden, hat sehr hohen Futterwert*	—	—	—
4028	**Aira caespitosa,** *Rasenschmiele, geringwertiges, ausdauerndes Mähegras*	68 —	15.—	1.80
4029	— **flexuosa,** *gebogene Schmiele, mehrjähriges, büschelbildendes Weidegras, von mäßigem Futterwert, für leichten, humosen Sand*	40.—	9.—	1.—
4030	**Bromus mollis,** *weiche Trespe, sehr frühes Obergras für geringen Boden, liefert zwar große Erträge, ist jedoch im Futterwert gering*	25.—	5.50	—.60
4035	**Cynosurus cristatus,** *Kammgras, vorzügliches, sehr nahrhaftes Untergras für Wiesen, Weiden und Gartenrasen, bildet eine sehr dichte Narbe*	220.—	50.—	5.50
4040	**Dactylis glomerata,** *Knaulgras, sehr ergiebiges Obergras, wächst auf fast allen Bodenarten, wenn derselbe tiefgründig ist; eines unserer wertvollsten Futtergräser*	85.—	19.—	2.10
4045	**Festuca ovina,** *Schafschwingel, dauerndes, vorzügliches Weidegras auf trockenem Boden, widersteht der größten Dürre, liefert ein sehr feines Heu, ist jedoch nicht sehr ertragreich*	95.—	21.—	2.40
4050	— **rubra,** *roter Schwingel, liefert etwas größere Erträge als Festuca ovina, ist etwas anspruchsvoller als dieses an den Boden*	125.—	28.—	3.—
4055	— **pratensis,** *Wiesenschwingel, vorzügliches, nahrhaftes, ertragreiches Wiesen- und Weidengras, welches vom Vieh gern genommen wird; liebt feuchten Boden*	120.—	27.—	3.—
4056	— **elatior (arundinacea),** *hoher Wiesenschwingel, auch Rohrschwingel genannt, Obergras von 120—200 cm Höhe. Ein mehrjähriges, wenig empfindliches Futtergras mit sehr hohen Erträgen, für nasse Bodenarten*	138.—	30.—	3.40

Grassamen, *Fortsetzung*

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
4060	**Holcus lanatus**, Honiggras, *liefert eine große Menge, jedoch nicht sehr nahrhaften Futters*	40.—	9.—	1.—
4065	**Lolium perenne**, englisches Raygras, *allerbeste, schwerste, englische Originalsaat, eines der besten Gräser für feinen Gartenrasen, da es das häufige Abschneiden sehr gut verträgt; rein angewendet liefert es jedoch nur im ersten Jahre einen guten Rasen, wächst auf jedem Boden*	42.—	9.—	1.—
4070	— — **tenue**, *ebenfalls allerbeste Originalsaat, für Rasenflächen*	45.—	10.—	1.20
4075	— **italicum**, italienisches Raygras, *ausgezeichnetes, sehr ertragreiches, nahrhaftes Wiesengras, wächst sehr schnell*	42.—	9.—	1.—
4076	— **annuum westerwoldicum**, *Westerwoldisches Raygras, auch vielblütiges Raygras genannt. Willkommener Grasersatz für vergangenen Klee auf humosem Sand, lehmigem Sand- und Lehmboden, ist zwar nur einjährig, gibt aber bei Märzaussaat schon im Juni einen bedeutenden Schnitt*	42.—	9.—	1.—
4078	**Phalaris arundinacea**, Rohrglanzgras, Havelmilitz, *schilfartiges, nahrhaftes Gras für sehr nasse Wiesen*	—	—	—
4080	**Phleum pratense**, Timotheegras, *enthülste Saat, wertvolles, ertragreiches Wiesengras, welches namentlich von Pferden sehr gern genommen wird, liebt etwas feuchten Boden; eines der wenigen Gräser, welche nach der Blüte an Nährwert nicht verlieren*	50.—	11.—	1.30
4085	**Poa pratensis**, Wiesenrispengras, *nahrhaftes, ertragreiches Untergras für Wiesen und Weiden, wächst auf fast allen Bodenarten, liefert ein gutes Heu*	220.—	48.—	5.20
4090	— **nemoralis**, Hainrispengras, *vom Vieh gern gesuchtes Gras, für feuchte Waldwiesen, sowie als Ziergras für beschattete Plätze*	220.—	48.—	5.20
4095	— **trivialis**, gemeines Rispengras, *für sehr feuchte, öfter überschwemmte Wiesen*	220.—	48.—	5.20

Grassamen-Mischungen. I. Mischungen für Gartenrasen

Um einen dichten, schön grünen, dauernden Zierrasen herzustellen, ist unbedingt auf solche Grassamen-Gemenge Verzicht zu leisten, welche ganz geringe, durch Unkräuter besetzte, billige Sorten enthalten und doch ihres scheinbar billigen Preises wegen Verwendung finden. Es sind zur Bildung eines dichten Garten- oder Parkrasens die feinhalmigen, sich ausbreitenden, niedrigen, allerdings teuren Gräser nicht zu entbehren, und man muß auch darauf besonders Bedacht nehmen, möglichst von Unkräutern befreite Samen zu verwenden, da jene aus dem Rasen schwer zu entfernen sind.

Alle Grassamen, welche wir zu Mischungen für Gartenrasen benutzen, sind mit besonderer Sorgfalt gereinigt und verbürgen deshalb eine gute Entwicklung des Rasens.

Ist der Rasen bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, so sollte besonders dicht, etwa 4 kg auf 100 Quadratmeter, gesät werden; je mehr sich in größeren Anlagen die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten entfernen, um so mehr kann bis zu einem gewissen Grade die Aussaat-Menge verringert werden. Bei den sehr verschiedenen Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit des Rasenteppichs gestellt werden, ist eine bestimmte Mindest-Aussaat-Menge nicht festzusetzen, indessen möchten wir 50 Kilo je Morgen als das geringste Maß bezeichnen.

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
4105	**Mischung für allerfeinsten Teppichrasen**, *für durch Blumenpartien unterbrochene, sorgfältig gepflegte Schmuckanlagen*	100.—	22.—	2.50
4110	— **für größere Flächen, sogenannte Tiergarten-Mischung**, *beste Mischung der geeignetsten Grassamen in nur Ia. Qualität*	80.—	18.—	2.—
4115	— **für beschattete Grasplätze**	100.—	22.—	2.50
4120	— **für Bleichplätze, Spielplätze**, *nur aus kurzen, niedrigen Gräsern und Kleearten zusammengestellt*	80.—	18.—	2.—

2. Grassamen-Mischungen für Wiesen, Weiden und Dämme

Unsere Mischungen enthalten unter Garantie nur beste und hochkeimfähige Gras- und Kleesorten. Sie sind daher mit billigeren Mischungen nicht zu vergleichen, weil die billigeren Mischungen minderwertig sein müssen. Mischungen sind die größte Vertrauenssache, wir würdigen dies Vertrauen.

Für Sonderverhältnisse stellen wir auf Grund langjähriger Erfahrungen und Versuche besondere Mischungen her. Dazu bitten wir bei Anfrage um Angabe der Boden-, Klima- und Grundwasserverhältnisse, welche Nutzung und auf wieviel Jahre sie vorgesehen ist.

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
4150	**Mischung für leichten Sandboden**	150.—	33.—	3.60
4155	— **für guten Sandboden**	120.—	26.50	3.—
4160	— **für sandigen Lehm oder lehmigen Sand**	100.—	22.—	2.50
4165	— **für Ton- und Lehmboden**	120.—	26.50	3.—
4166	— **für Torf- und Moorboden**	125.—	27.—	3.—
4170	— **zur Befestigung von Böschungen und Eisenbahndämmen**	80.—	18.—	2.—

Die beste Ware ist stets die billigste



Klee, Luzerne

Alle Kleesaaten und Luzerne sind garantiert seidefrei und von höchster Keimfähigkeit. Billigere und geringere Sorten werden nur auf Wunsch geliefert.

Preise veränderlich

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
	Rotklee, *Trifolium pratense, nur winterfeste Sorten*			
4205	deutsch	122. –	27.—	3.—
4206	böhmisch	120.—	27.—	3.—
4209	**Bullenklee,** *Trifolium pratense perenne, roter immerwährender Wiesenklee*	145.—	32.—	3.50
4210	**Inkarnatklee,** *Trifolium incarnatum, sehr schnell wachsend*	38.—	9.—	1.—
4215	**Weißklee,** *Trifolium repens, Klee für leichtere Böden*	125.—	27.50	3.—
4220	**Schwed. Klee,** *Trifolium hybridum, (Alsike, Bastardklee) für feuchte Böden*	100.—	22.–	2.50
4225	**Gelbklee,** *Medicago lupulina, (Hopfenklee), für leichtere Böden, gibt vorzügliches Futter*	45.—	10.—	1.20
4230	**Wundklee,** *Anthyllis vulneraria, (Tannenklee)*	100.—	22.—	2.50
4232	**Schotenklee, gehörnt,** *Lotus corniculatus, stellt die geringsten Bodenansprüche*	135.–	29.—	3.25
4233	**Sumpfschotenklee, zottig,** *Lotus villosus, auch für nasse Böden*	260.—	60.—	7.—
4235	**Bokharaklee,** *Melilotus albus altissimus, Riesenklee, gute Bienenweide*	62.—	14.—	1.60
4245	**Luzerne,** *Medicago sativa, (Ewiger Klee) äußerst nahrhaftes Futter für gute Böden*	105.—	23.—	2.50
4250	**Sandluzerne,** *Medicago media, für leichtere Böden*	115.—	25.—	3.—

Grünfutter- und -Düngungssaaten usw.

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
4255	**Seradella,** *Ornithopus sativus, bestes Grünfutter für leichte Böden*	16.—	4.—	—.50
4260	**Esparsette,** *Onobrychis sativa, sehr ausdauernd, zweischürig*	42.—	9.—	1.—
	Hirse, *gutes Grünfutter*			
4262	weiße	Preise auf Anfrage		
4263	Zuckerhirse	Preise auf Anfrage		
	Mais, *zur Grünfutter-Gewinnung*			
4265	weißer Pferdezahn-	Preise auf Anfrage		
4266	Märkischer, kleiner gelber	Preise auf Anfrage		
4268	Badischer	25.—	6.—	—.75
	Lupinen, *beste Gründüngung für leichte Böden*			
4270	gelbe	19.—	4.50	—.50
4272	blaue	18.—	4.50	—.50
4274	perennierende	—	—	—
	Buchweizen			
4276	brauner	20.—	4.50	—.50
4278	silbergrauer	21.—	4.60	—.50
760	**Senf, gelber,** *wächst sehr schnell, gutes Futter*	42.—	9.50	1.20
2933	**Phacelia,** *hervorragende Bienenweide, gutes Futter, reine Saat*	—	80.—	9.—
	Spörgel, *wächst schnell, gutes Futter*			
4280	Acker-	16.—	3.80	—.50
4282	Riesen-	20.—	4.50	—.50
2344	**Sonnenblumen,** *gedeiht auf allen Böden,* deutsche Saat	Preis auf Anfrage		
	Wicken			
4284	gewöhnliche	20.—	4.50	—.50
4286	Vogelwicke, *unecht*	20.—	4.50	—.50
4288	Vogelwicke, *echt perennierend*	Preis auf Anfrage		
4290	Sandwicke *(Zottelwicke, Vicia villosa)*	40.—	10.—	1.25
4294	**Leinsamen,** inländische Saat	Preis auf Anfrage		
4296	**Peluschken,** *reine Saat*	18.—	4.20	—.50

Runkelrüben

Wir haben besondere Sorgfalt darauf verwendet, erstklassiges Saatgut dieser wichtigen Futterpflanze zur Versorgung unserer verehrten Kundschaft zu beschaffen. Die Nachbauten sind von uns selbst gezogen oder von uns seit langen Jahren als zuverlässige Züchter bekannten Landwirten bezogen. Es handelt sich also in jedem Falle um einwandfreies, sortenechtes Saatgut.



Verbesserte Eckendorfer Riesenwalzen

Saatbedarf bei Drillsaat 6 kg auf den Morgen, bei Dippelsaat (Häufchensaat) kann ein Teil Saatgut gespart werden.

Kirsches Ideal

Gehaltreichste Runkelrübe von schöner, glatter halblanger Form.

4305 **Ideal Nachbau,** aus Kirsches Ideal Originalsaat, unserer eigenen Ernte, solange der Vorrat reicht 50 kg 60.— M., 10 kg 15.— M., 1 kg 1.80 M., 100 g 30 Pf.

Verbesserte Eckendorfer Riesenwalzen

Verbreitetste und beliebteste Runkelrübe, äußerst haltbare und ertragreiche Sorte von schöner, länglicher Form mit keinen oder nur sehr wenigen Nebenwurzeln.

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
4310	**Eckendorfer Riesenwalzen, gelbe**	60.—	15.—	1.80	30
4311	„ „ **rote**				
4315	„ „ **gemischt**				

Oberndorfer, runde

Die Oberndorfer Runkeln sind besonders für flachgründige Bodenarten in Gebirgsgegenden wie auch für kaltgründigen schweren Boden zu empfehlen; es ist die beste Form für Runkeln, wenn dieselben verpflanzt werden sollen.

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
4340	**Oberndorfer, gelbe**	74.—	18.—	2.20	40
4341	„ **rote**				
4345	„ **gemischt**				

Mammut, große, lange, rote

Diese Sorte wird meistenteils in mittleren Bodenarten angepflanzt, da sie sich in schwerem Boden schlecht ernten läßt und oft abgebrochen wird. Auch eignet sich diese Sorte nicht zum Verpflanzen.

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
4361	**Mammut-, lange, rote (Elvethams Riesen)**	60.—	15.—	1.80	30

Lanker,

weiße, rheinische, gehaltreiche Futterrunkel, wird vorzugsweise in der Rheingegend angebaut.

Nr.	Sorte	50 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 gr Pf.
4380	**Lanker, weiße, rheinische**	60.—	15.—	1.80	30
4385	**Futter-Zucker-Runkelrübe,** verbesserte, weiße, grünköpfige, liefert hohe Erträge	60.—	15.—	1.80	30
4395	**Zuckerrübe,** verbesserte, weiße	—	—	1.60	30

Herbstrüben, Stoppel-, Wasser- oder Brachrüben Nr. 661 – 666 unter Gemüse.

Kohlrüben Nr. 413—425 unter Gemüse.

Mohrrüben Nr. 554—561 unter Gemüse.


Runkelrüben *(Fortsetzung)*

Original-Saaten

Empfehlend möchten wir besonders auf die Original-Züchtungen hinweisen, die das Produkt eingehender und sorgfältiger züchterischer Bearbeitung sind. Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, Anspruchslosigkeit, Haltbarkeit, Höchstgehalt an Trockensubstanz, Zuckergehalt usw. sind bei der Zuchtwahl ausschlaggebend, so daß beim Anbau von Originalsaaten mit Sicherheit auf eine reichliche, nährstoffreiche und haltbare Ernte gerechnet werden kann.

Die Preise für die Original-Züchtungen, die einheitlich von allen Züchtern festgesetzt werden, sind bei Drucklegung des Kataloges noch nicht bekannt gewesen, können daher hier noch nicht angegeben werden. **Wir liefern die Saaten zu Original-Preisen ohne Aufschlag.**

Recht frühzeitige Bestellung ist sehr zu empfehlen, da die diesjährige Ernte klein ist und die Vorräte daher bald vergriffen sein dürften.




4308 Original Criewener Runkelsamen, gelb

Die Criewener Rübe ist aus der gelben Eckendorfer entstanden, hat aber in über 30jähriger Züchtung ohne Zufuhr fremden Blutes einen eigenen Typ angenommen. Sie bringt die höchsten Massenerträge, ist zuverlässig und haltbar. Aus diesen Gründen erfreut sie sich eines besonderen Ansehens, wird überall mit Erfolg angebaut und ist sehr begehrt.

4316 Original von Borries Eckendorfer Runkelsamen, gelb

4317 Original von Borries Eckendorfer Runkelsamen, rot

Diese beiden Sorten sind die ältesten deutschen Züchtungen, sie sind sehr ertragreich und sehr verbreitet. Beide Sorten können als durchaus zuverlässig sehr empfohlen werden.



Neben diesen auf Massenertrag und Nährstoffgehalt gezüchteten Rüben möchten wir noch auf nachstehende Sorten hinweisen, deren Zuchtziel in erster Linie auf höchsten Trockensubstanz- und Zuckergehalt gerichtet ist:

4300 Original Kirsche's Futterrübe „Ideal"

In vielen Anbauversuchen hat sich Kirsche's „Ideal" als außerordentlich gehaltreiche Futterrübe erwiesen. Sie erntet sich infolge glatter Form und fehlender Nebenwurzeln sehr leicht und hat sich infolge der hohen Trockensubstanz als besonders haltbar gezeigt. Die „Ideal"-Rübe hat in den letzten Jahren eine ganz besondere Verbreitung gefunden, so daß sie als die zur Zeit verbreitetste Rübe bezeichnet werden kann.

4328 Original Friedrichswerther Futterrübe „Zuckerwalze"

Die „Zuckerwalze" ist eine Kreuzung zwischen der Eckendorfer und der Oberndorfer. Sie wird seit etwa 25 Jahren gezüchtet und hat sich stets als nährstoffreich erwiesen.

Felderbsen, Pferdebohnen

Auch für diese Früchte dürfen wir besonders auf die

Originalzüchtungen

hinweisen. Sie haben sich stets als ertragreich und zuverlässig bewährt und sind besonders zum Saatgutwechsel nicht zu entbehren.

Leider können wir auch für diese Saaten feste Preise nicht angeben, da die Züchter durch die unregelmäßigen und unübersehbaren Marktverhältnisse sich noch nicht an feste Preise binden können. **Wir liefern aber alle Sorten zu Originalpreisen ohne Aufschlag.** Im allgemeinen ist der Preis der Originalzüchtungen etwa 50% höher als der gewöhnliche Marktpreis.

Für **Original Lohmann's Weender Viktoria-**
Original Lohmann's Weender grünbleibende Folgererbse
Original Lohmann's Weender Feldbohne
ist uns die Generalvertretung in Brandenburg, Grenzmark und Pommern übertragen worden.

Wir empfehlen diese Züchtungen ganz besonders, weil die Züchtungen einen ganz erstklassigen Ruf und sich jederzeit ganz besonders bewährt haben. Die Züchtungsstätte Weende des Oberamtmann Lohmann ist überall durch besondere züchterische Leistungen bekannt.

Erbsen

a) für gute Böden:

Original Lohmann's Weender Viktoria-
Original Lohmann's Weender frühe grünbl. Folger-
Original Hörning's Viktoria-
Original Mahndorfer frühe gelbe Viktoria-
Original Strube's frühe Viktoria-
Original Friedrichswerther Berg-Viktoria-

b) für leichtere Böden:

Original Lohmann's Weender Viktoria-
Original Lohmann's Weender frühe grünbl. Folger-
Original Pflug's Balter-bacher Feld-

Feld-(Pferde-)Bohnen

nur für gute und schwerste Böden geeignet:

Original Lohmann's Weender Feld-
Original Strube's Schlanstedter-
Original Friedrichswerther Bergvieh-
Original Breustedt's Schladener kleine

Wir liefern diese Saaten zu Preisen der Züchter ohne Aufschlag und zu Züchterbedingungen.

Wir nehmen Gelegenheit, auf den

feldmäßigen Gemüsebau

hinzuweisen. Die Landwirtschaft wird mehr und mehr zum Gemüsebau greifen, entweder im freien Anbau oder im Vertrage mit Konservenfabriken, die die geeigneten Sorten zur Aussaat liefern, um durch diesen Anbau eine Einnahme in den Monaten zu schaffen, in welchen eine Einnahme aus dem Ackerbau nicht zu erzielen ist, und eine Erhöhung des Reinertrages zu erzielen. In erster Linie kommen für den feldmäßigen Gemüsebau in Frage:

Buscherbsen / Buschbohnen / Möhren und Karotten

Wir verweisen auf die unter „Gemüsesamen" aufgeführten Sorten

Gedenket im Winter der hungernden Vögel

Wir weisen sodann noch auf die nachstehenden Originalzüchtungen von

Futter-Möhren und -Wruken

hin. Auch diese Züchtungen sind erstklassig durchgezüchtete Sorten, die stets Höchsterträge gebracht und sich immer bewährt haben. Wir können nur empfehlen, diese Sorten zu versuchen. Lieferung erfolgt zu Züchterpreisen.

Pferdemöhren

560 **Original Criewener Futtermöhre, weiße, grünköpfige Riesen,** **abgeriebene Saat.**

Diese Möhre verdient ganz entschieden vermehrten Anbau, denn sie übertrifft die Runkelrübe in gesundheitlicher Beziehung und in ihrer diätetischen Wirkung. Für Fohlenaufzucht und besonders auch für Gänsemast ist sie unentbehrlich. Auch als Mastfutter für Rindvieh und Schafe ist die Möhre empfehlenswert. Für Arbeitspferde ist eine Gabe von 10—20 Pfund passend.

Die Bodenansprüche sind gering, selbst auf trockenen Böden sind Erträge von 300 Zentner je Morgen keine Seltenheit.

Von goldgelben Möhren empfehlen wir:

556 **Original Lobbericher, Züchtung Kirsche.**

Wruken (Kohlrüben)

sind ein gutes Mastfutter für Schafe, Schweine und Rindvieh.

420 **Original Criewener gelbe,** *die auch als Speisewruke verwendet werden kann.*
421 **Original Criewener weiße,** stellt etwas höhere Bodenansprüche.
426 **Original Criewener pommersche Kannen**

Bienenfutterpflanzen

Für die Bienenweide haben wir nachstehend eine Anzahl vorzüglicher Honigpflanzen zusammengestellt. Durch Auswahl der sich in der Blütezeit ergänzenden Arten und Folgeaussaaten ist es dem Bienenzüchter möglich, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Spätherbst eine gute Bienenweide zu haben.

		100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
128	**Boretsch,** *Gurkenkraut*	0.90	15	—
733	**Salbei**	1.40	40	20
4210	**Inkarnatklee**	0.30	10	—
4235	**Bokharaklee,** *Riesenhonigklee*	0.40	10	—
4260	**Esparsette**	0.30	10	—
1090	**Alyssum Benthami**	2.40	35	15
1183	**Arabis alpina**	—	130	25
1506	**Bartonia aurea**	4.—	60	20
1700	**Centaurea Cyanus**	2.40	35	15
1947	**Clarkia elegans fl. pl. Mischung**	3.60	60	20
1981	**Convolvulus tricolor Mischung**	0.90	20	10


		100 gr M.	10 gr Pf.	Port. Pf.
2217	**Dracocephalum moldavicum**	1.50	25	15
2227	**Echium creticum**	—	130	25
2260	**Eutoca viscida**	4.—	60	20
2683	**Matthiola bicornis**	1.50	25	15
2796	**Nigella damascena fl. pl.**	1.30	25	15
2933	**Phacelia tanacetifolia** *unübertroffene Honigpflanze* 1 kg 9.— M.,	1.30	25	15
3080	**Reseda odorata grandiflora,** *wohlriechende Reseda*	2.40	35	15
3199	**Salvia Horminum**	1.80	25	15
3584	**Whitlavia grandiflora**	2.50	35	20
920	*Sortiment 5 Sorten Bienenfutterpflanzen 60 Pf.*			



Futterringe „Piepmatz“

Die verschiedenen Meisenarten sind uns eine unschätzbare Hilfe im Kampf gegen tierische Schädlinge unserer Kulturpflanzen, es ist daher unsere Pflicht, diese gefiederten Freunde in den Wintermonaten mit Nahrung zu versorgen, wenn Frost und Schnee die Futterquellen versiegen lassen. Unter dem Namen „Piepmatz“ empfehlen wir aus Talg und Körnern hergestellte Futterringe, welche sich als äußerst praktisch erwiesen haben.

1 Ring 30 Pf., 5 Ringe 1.25 M., 10 Ringe 2.25 M., 25 Ringe 5.— M.



Saatgetreide

Auch für Original-Saatgetreide haben wir, um den Interessen unserer verehrten Kundschaft aus der Landwirtschaft besonders dienen zu können, einige Allein-Vertriebe übernommen. Diese Allein-Vertriebe, bezw. General-Vertretungen betreffen nur solche Sorten, die auf Grund unserer Erfahrungen und eingehender Prüfungen als

unbedingt zuverlässig und absolut geeignet

zu bezeichnen sind.

Die Preise für Original-Züchtungen sind naturgemäß höher, weil diese Züchtungen durch ihre sorgfältige Bearbeitung und gründliche Durchzüchtung höhere Gestehungskosten haben. Dagegen ist ihre Ausnutzung in den landwirtschaftlichen Betrieben weitgehender möglich als diejenige der Absaaten oder des Handelssaatgutes. Auch läßt sich bei Originalsaaten durch Dünnsaat erheblich an Aussaat sparen.

Zum Saatgutwechsel sind Originalsaaten ganz unentbehrlich.

Die Preise für Original-Saatgetreide sind schwankend. Sie richten sich im allgemeinen nach dem höchsten Berliner Marktpreis zur Zeit der Lieferung, zu dem ein Zuschlag von 50% und Kleinverkaufszuschläge von 0.25 Mark bis 1.— Mark je Zentner erhoben werden.

Die von uns vertretenen Sorten sind:

Original Criewener Sommergerste Nr. 403

*Diese Gerste ist aus der Hannagerste hervorgegangen, zweizeilig, eine **erstklassige Braugerste** und frühreif. Wir empfehlen den Anbau besonders auf geringeren Böden, wenn sie auch auf besseren, besonders Bruch-Böden, außerordentlich hohe Erträge gebracht hat.*

Die Gerste ist frühreif, folgt bald auf den Roggen, gestattet daher eine günstige Verteilung der Erntearbeiten. Die Anspruchslosigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Dürre verdienen besonders hervorgehoben zu werden.

Saatgetreide *(Fortsetzung)*

Die Saatzuchtwirtschaft Weende züchtet zur Frühjahrsaussaat folgende Getreide:



Original Beseler's Hafer Nr. II, Weißhafer
Original Beseler's Hafer Nr. III, Gelbhafer
Original Lohmann's Weender Duppauer Hafer
Original Lohmann's Weender Galizischer Kolbensommerweizen

Ueber diese Sorten, die seit langem im D. L. G.-Hochzuchtregister aufgenommen sind, läßt sich folgendes sagen:

Hafer Nr. II, *Weißhafer, entstammt dem alten Anderbecker Hafer. Er eignet sich für* schwere, feuchte Böden, *hat kurzes, festes Stroh und bringt die höchsten Erträge. Er wird gern von den Nährmittelfabriken gekauft.*

Hafer Nr. III, *Gelbhafer, entstammt ebenfalls dem alten Anderbecker Hafer, ist für* alle Böden, *auch* für ärmere, *sehr geeignet. Das Stroh ist mittellang und kräftig. Der Hafer ist außerordentlich begehrt für den Export, da er im Auslande eine der angesehensten Züchtungen ist. In den letzten Jahren konnte der Nachfrage aus dem Auslande nie voll entsprochen werden.*

Frachtgünstige Lieferung ab pommerscher oder brandenburgischer Station ist möglich.

Duppauer Hafer, *eignet sich besonders für* leichtere Böden. *Er ist sehr ertragreich, da er die vorhandenen Bodenkräfte ganz vorzüglich ausnutzt. Bei einem größeren Anbauversuch auf leichtem Boden in unserem eigenen Betriebe stand der Duppauer Hafer an erster Stelle, er brachte 1,35 Zentner je Morgen mehr als die nächste Sorte.*

Galizischer Kolben-Sommerweizen *ist der gegebene Weizen für ärmere Böden und für Höhenlagen mit kurzer Vegetationszeit. Er verträgt späte Bestellung und ist sehr widerstandsfähig gegen Dürre. Der Weizen ist sehr kleberreich, wird daher von den Müllern sehr geschätzt.*

Um die Auswahl bei Sortenänderung zu erleichtern, geben wir nachstehend eine Uebersicht der bekannteren Züchtungen nach Bodenansprüchen geordnet. Mit weiteren Auskünften über Düngung usw. stehen wir gern zur Verfügung, denn selbstverständlich leisten die Original-Züchtungen nur dann das Höchste, wenn sie durch intensive Bodenbearbeitung und Düngung in ihrer Entwicklung unterstützt werden.

a) für bessere Böden:

Sommerweizen

Orig. Hörnig's Wohltmanns Grüne Dame
Orig. Mahndorfer Bordeaux
Orig. Rimkau's Schlanstedter
Orig. Strube's Schlanstedter rot
Orig. Friedrichswerther Berg-Grobkorn

Sommerroggen

Orig. F. von Lochow's

Sommergerste

Orig. Ackermann's Bavaria
Orig. Gg. Heil's Franken H I
Orig. Pflug's Intensiv
Orig. Mahndorfer Hanna
Orig. Kuhnow's Moravia

Hafer

Orig. Beseler's II, weiß
Orig. Beseler's III, gelb
Orig. Friedrichswerther Berg
Orig. Heine's ertragreichster
Orig. Kirsche's Pfiffelbacher
Orig. Strube's Schlanstedter, weiß
Orig. Strube's Schlanstedter, gelb

b) für mittlere und leichtere Böden:

Sommerweizen

Orig. Heine's Kolben
Orig. Janetzki's früher
Orig. Lohmann's galizischer Kolben

Sommerroggen

Orig. F. von Lochow's
Orig. Jäger's

Sommergerste

Orig. Criewener Nr. 403
Orig. Ackermann's Dannubia
Orig. Ackermann's Isaria
Orig. Heine's Hanna
Orig. Heine's vierzeilige

Hafer

Orig. Lohmann's Duppauer
Orig. Lemke's Baldur
Orig. von Kalben's Vienauer
Orig. Kirsche's gelb
Orig. F. von Lochow's gelb
Orig. Lüneburger Kleykönig

Alle diese Sorten liefern wir zu Originalpreisen.

Saat-Kartoffeln

Preise veränderlich

Aus der großen Anzahl der im Handel befindlichen Kartoffelsorten bieten wir nachstehend eine Auswahl der besten Sorten an, welche neuere Züchtungen bewährter deutscher Zuchtstationen sind.

Der Saatwechsel ist gerade bei Kartoffeln von allergrößter Wichtigkeit, man sollte Kartoffeln nur 3 Jahre bauen und sich dann wieder neue Saat kommen lassen; denn durch jahrelangen Nachbau einer Sorte in ein und derselben Gegend läßt dieselbe sehr im Ertrage nach und verliert auch an Widerstandsfähigkeit. Durch öfteren Saatwechsel hat man den besten Schutz gegen die Kartoffelkrankheit.

Es kommt nur beste, mit der Hand verlesene Ware zum Versand, jedoch kann für eine bestimmte Größe nicht garantiert werden.


Die Vorräte einiger Sorten sind aber sehr beschränkt, wir bitten daher um frühzeitige Bestellung.

Der Versand erfolgt erst bei frostfreiem Wetter. Die Preise nachstehender Kartoffelsorten sind nicht feststehend, höhere Berechnung müssen wir uns vorbehalten. Weniger als 5 kg werden von einer Sorte nicht abgegeben.

Für Verpackung in Säcken wird berechnet: für 5 kg 40 Pf., 10 kg 50 Pf., 25 kg 70 Pf., 50 kg 1 M.


Frühkartoffeln

Nr.	Sorte	50 kg M.	25 kg M.	10 kg M.	5 kg M.
4550	**Ella**, *außerordentlich ertragreiche frühe Speisekartoffel, mit etwas abgeplatteten ovalrunden, mittelgroßen bis großen Knollen, Schale weiß, rauhschal., Fleisch reinweiß, Augen flach, besonders geeignet für leichtere Mittelböden und Trockenheit* . . . . . . 500 kg 50.— M.	5.50	3.25	1.65	1.10
4565	**Frühe Flocken**, *sehr frühe, ertragreiche erstklassige Speisekartoffel mit weißem Fleisch, Knollen oval, etwas platt, mittel bis groß, Schale gelblichweiß, ersetzt die abgebaute Kaiserkrone*	6.—	3.50	1.75	1.15



Görsdorfer Nieren

Nr.	Sorte	50 kg M.	25 kg M.	10 kg M.	5 kg M.
4570	**Görsdorfer Nieren**, *gehört zu den frühesten Sorten, ist eine außerordentlich feine gelbfleischige Salatkartoffel, die Knollen sind nierenförmig, mittelgroß, haben gelblichweiße Schale und flache Augen, der Ertrag ist ein sehr guter* . . . . . . 500 kg 65.— M.	7.—	4.—	2.—	1.25
4615	**Odenwälder frühe blaue**, *hochertragreiche früh bis mittelfrüh. feine Speisekartoffel mit gelbem Fleisch, Knollen rund, mittel bis groß, Schale blau, gedeiht auch auf schweren, etwas feuchteren Bodenarten* 500 kg 45.— M.	5.—	3.—	1.50	1.—




Odenwälder frühe blaue


Saatwechsel ist bei Kartoffeln von größter Wichtigkeit

Frühkartoffeln *(Fortsetzung)*

Nr.	Sorte	50 kg M.	25 kg M.	10 kg M.	5 kg M.
4575	**Goldball,** *feine, frühe, gelbfleischige Speisekartoffel, Knollen gelbschalig, rund, liebt mittlere und bessere Bodenarten* . . . . . . 500 kg 45.— M.	5.—	3.—	1.50	1.—
4580	**Hörnchen,** *sehr feine, allerfrüheste Speise- und Salatkartoffel, mit gelbem Fleisch, Knollen lang, hornförmig, Schale gelb, Augen flach* . .	9.—	5.—	2.50	1.50
4595	**Kaiserkrone,** *bekannte frühe weiße, mehlig kochende Speisekartoffel, Knollen ovalrund, Augen flach, gedeiht auf allen Bodenarten* 500 kg 50.— M.	5.50	3.25	1.65	1.10
4600	**Königsniere,** *feinste Speise- und Salatkartoffel mit weißem Fleisch, bringt ganz enorme Erträge, Knollen länglich oval, Schale weißlich, flachäugig, sehr widerstandsfähig* 500 kg 65.— M.	7.—	4.—	2.—	1.25
4605	**Kuckuck (Thieles),** *allerfrüheste, ertragreiche, feinschmeckende Speisekartoffel mit weißem Fleisch, Knollen oval, etwas abgeplattet, Schale weiß* . .	6.—	3.50	1.75	1.15



Kaiserkrone




Perle von Erfurt


Nr.	Sorte	50 kg M.	25 kg M.	10 kg M.	5 kg M.
4620	**Perle von Erfurt,** *längliche, sehr feine Speise- und Salatkartoffel mit gelblichweißem Fleisch, gehört zu den frühesten Sorten* . 500 kg 65.— M.	7.—	4.—	2.—	1.25
4625	**Primel,** *mittelfrühe, weißfleischige Speise- und Wirtschaftskartoffel, Knollen plattrund, Schale rosa, bringt ganz enorme Erträge*	6.—	3.50	1.75	1.15
4640	**Thieles früheste,** *allerfrüheste, weißfleischige Sorte, welche die höchsten Erträge bringt, die Schale ist weiß, die Augen mitteltief gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig*	7.—	4.—	2.—	1.25

Mittelspäte und späte Kartoffeln

Nr.	Sorte	50 kg M.	25 kg M.	10 kg M.	5 kg M.
4700	**Admiranda,** *späte, mittelgroße bis große Speise- und Wirtschaftskartoffel, Schale und Fleisch sind gelblichweiß* . . . . . 500 kg 40.— M.	4.50	2.75	1.50	1.—
4725	**Blaues Wunder,** *gelbfleischige, haltbare Winterkartoffel, Knollen ziemlich rund, Schale blau, Augen tief*	5.50	3.25	1.65	1.10
4735	**Neue Daber,** *feinste, rotschalige Speisekartoffel mit weißem Fleisch, ausgezeichnete Winterkartoffel von großer Haltbarkeit und hohem Ertrag, Knollen rund bis oval, Augen flach* . . . . 500 kg 45.— M.	5.–	3.—	1.50	1.—

Mittelspäte und späte Kartoffeln





Topinambur

Nr.	Sorte	500 kg	50 kg M.	25 kg M.	10 kg M.	5 kg M.
4745	**Deodara,** *mittelspäte, weißfleischige und weißschalige, sehr stärkereiche Dauerkartoffel von gutem Geschmack und höchster Ertragfähigkeit, Knollen länglich oval, Augen mitteltief*	500 kg 40.— M.,	4.50	2.75	1.50	1.—
4785	**Hindenburg,** *krebsfeste, mittelspäte bis späte Speise- und Wirtschaftskartoffel mit weißer Schale und weißem Fleisch*	500 kg 40.— M.,	4.50	2.75	1.50	1.—
4800	**Lotos,** *mittelspäte, rote Wirtschaftskartoffel für leichte u. mittlere Böden, bringt sehr hohe Erträge*	500 kg 40.— M.,	4.50	2.75	1.50	1.—
4825	**Parnassia,** *stärkereiche, mittelspäte Speisekartoffel m. weißer Schale u. weißem Fleisch, Knollen ziemlich groß, länglich oval, eignet sich besonders gut für mittlere u. schwere Böd. u. ist hochertragreich*	500 kg 40.— M.,	4.50	2.75	1.50	1.—
4840	**Richters Riesen Nieren,** *mittelspäte, sehr reichtragende, wohlschmeckende Salatkartoffel, Knollen nierenförmig mit weißer Schale und weißem Fleisch*	500 kg 55.— M.,	6.—	3.50	1.75	1.15
4875	**Wohltmann, Kleinspiegeler.** *Eine der verbreitetsten, späten roten Speisekartoffeln, welche i. Ertragfähigkeit an erster Stelle steht. Knollen plattoval, mittel bis groß, rauhschalig, rot, Fleisch weiß*	500 kg 40.— M.,	4.50	2.75	1.50	1.—

4892 **Topinambur, Helianthus tuberosus,** *vorzügliches Wildfutter. Die Knollen erreichen die Größe einer mittelgroßen Kartoffel, haben einen hohen Zuckergehalt und geben daher ein gutes Futter für Rehe, Hirsche usw. Einmal gepflanzt, kommen dieselben ohne jegliche Pflege in jedem Jahre wieder, und entwickeln sich schnell zu 2—3 m hohen, sonnenblumenähnlichen Pflanzen, sind also auch vorzüglich zur Anpflanzung von Wildremisen.*
500 kg 60.— M., 50 kg 7.50 M., 25 kg 4.25 M., 10 kg 2.15 M., 5 kg 1.35 M.

4890 **Helianthus doronicoides,** *Helianthi oder Sonnlinge*

Wurzelgemüse, welches in Zubereitung und Geschmack den Schwarzwurzeln ähnelt. Die Stengel werden 2—3 m hoch, sind verzweigt und mit kleinen, sonnenblumenähnlichen Blüten bedeckt. Den Hauptzweck haben die Wurzelknollen, welche in verschiedener Weise zubereitet werden. — Die Knollen werden je nach der Witterung im März—April in gut gelockerten, nahrhaften Boden ca. 1 m weit gepflanzt, da die Ausläufer weit nach allen Seiten gehen. Infolge der späten Ausbildung der Knollen, welche erst mit dem Absterben des Krautes verbrauchsfähig werden, sollte man nicht vor November ernten. Da die Knollen an der Luft leicht welken, bleiben dieselben am vorteilhaftesten in der Erde, nur für den Winterbedarf schlage man das nötige Quantum im Keller in feuchten Sand ein.
50 kg 15.— M., 25 kg 8.— M., 10 kg 4.— M., 5 kg 2.50 M., 1 kg 0.75 M.

4898 **Comfrey Matador, Beinwell (Symphytum asperrimum).** *Ergiebigste Grünfutterpflanze für Schweine, kann jährlich mehrere Male geschnitten werden. Die beste Pflanzzeit für die Wurzelstecklinge ist das zeitige Frühjahr, etwa März—April, man pflanzt die Stecklinge ca. 3 cm tief in 40—50 cm Entfernung; bringt die größten Erträge, wenn der Boden tief umgearbeitet und gedüngt wird.*

1000 Wurzelstecklinge 25.- M., 100 Wurzelstecklinge 3.- M.



Blumen-Samen

Von Blumensamen führen wir ein sehr reichhaltiges Sortiment, in welchem die beliebtesten, hauptsächlichsten Arten und Sorten enthalten sind. Sollten dennoch von Liebhabern Sorten gewünscht werden, die in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt sind, so werden wir versuchen, diese aus zuverlässigen Quellen zu besorgen.

Alle Blumensamen sind nach den botanischen Namen alphabetisch geordnet, und soweit als möglich die deutsche Bezeichnung beigefügt. Zur leichteren Auswahl sind einjährige Sorten (Sommerblumen), mehrjährige Sorten (Stauden), Schlingpflanzen, Topfpflanzen usw. durch vorgesetzte Zeichen nach untenstehender Erklärung besonders gezeichnet.

Besondere Beachtung verlangt die Behandlung der Blumensamen. Soweit der Platz es zuließ, haben wir nachstehend Kulturanleitungen beigefügt, ferner sind die **Prisentüten aller Blumensamen mit einer Kulturanleitung bedruckt**, sodaß Anfänger sich leicht mit der Kultur der verschiedenen Arten zurechtfinden werden. Eine große Anzahl einjähriger Sommerblumen kann im März—April direkt ins freie Land gesät werden, es sind dieses Arten, welche nur wenig Bodenwärme zum Keimen benötigen und ein Verpflanzen schlecht vertragen, wie Rittersporn, Lupinen, Mohn, Edelwicken usw., andere Arten, für welche das Verpflanzen vorteilhaft ist, säe man auf besonders zubereitete Saatbeete mit lockerer Erde an geschützter Stelle. Diejenigen Arten, welche nur bei größerer Bodenwärme zum Keimen kommen, sind im Mistbeet oder in warm zu stellende Schalen oder Töpfe auszusäen. Bei allen Aussaaten beachte man, daß die Saaten nicht zu tief in die Erde kommen, die doppelte Stärke des Samenkorns ist als ausreichende Höhe der deckenden Erdschicht zu betrachten. Äußerst wichtig ist ferner zum guten Gelingen der Aussaaten eine ausreichende Feuchtigkeit, nicht zeitweilige übermäßige Nässe, sondern eine gleichmäßige Feuchtigkeit bis zum Durchbruch der Keimspitzen ist erforderlich.

Im Verstoße gegen vorstehende Bedingungen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Mißerfolgen.

Um eine weitgehende Gewähr für die Güte der zum Versand kommenden Saaten bieten zu können, werden Gemüse- sowohl wie Blumensamen, soweit dies möglich ist, vor dem Versande einer Keimprobe unterzogen und nur gutkeimende Saaten zum Versand gestellt.


Als **wertvollen Ratgeber** empfehlen wir die von uns zusammengestellte, jetzt wieder in Neuauflage erschienene Broschüre: **„Kurze Kulturanweisungen der Gemüse- und Blumensämereien.“ Preis 60 Pfg.** Auf 76 Seiten finden Liebhaber und Anfänger in kurzer, verständlicher Form die Anzucht fast aller Gemüse, der meisten Sommerblumen, sehr vieler Stauden sowie Topfpflanzen beschrieben.

Erklärung der Zeichen.

- ⊙ Einjährige oder Sommerblumen, welche im Frühjahr in das freie Land einzusäen sind.
- M Solche einjährige, welche im März bis April in Töpfe oder ins Mistbeet ausgesät, und im Mai ausgepflanzt werden.
- ♂ Zweijährige Pflanzen, welche im Mai bis Juni in Töpfe oder ins kalte Mistbeet ausgesät und im Hochsommer ausgepflanzt werden.
- ♃ Mehrjährige, im Freien ausdauernde Pflanzen, sogenannte Stauden, welche im Mai bis Juni in Töpfe oder im kalten Mistbeet ausgesät und im Hochsommer bis Anfang Herbst ausgepflanzt werden
- § Schlingpflanzen.
- * Niedrig bleibend, eignet sich für Einfassungen und Teppichbeete.
- B Pflanzen, welche im Hause gezogen werden müssen und sich während der Sommer-Monate sehr schön zur Bepflanzung von Beeten eignen.
- T Topfpflanzen, welche nur für Zimmerkultur und Gewächshäuser geeignet sind.



Zum Anfeuchten feiner Aussaaten ist unbedingt eine sehr feine Brause nötig, damit die Samen nicht zusammengeschwemmt werden. Als äußerst praktisch hat sich nebenstehend abgebildeter Flaschenzerstäuber Nr. 332 bewährt. Derselbe wird auf eine mit lauwarmem Wasser gefüllte Flasche gesteckt und die Aussaat damit angefeuchtet. Der Flaschenzerstäuber Nr. 332 kostet 2.— M. und kann jeder Samensendung beigefügt werden.



Blumensamen-Sortimente

Unsere werten Abnehmer, welche weniger mit der Auswahl der Sorten vertraut sind, machen wir speziell auf diese Sortimente aufmerksam. Nachstehende Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den besten Sorten zusammengestellt, und ist auch in den kleinsten Sortimenten ein möglichst reiches Farbenspiel vorhanden. Diese Sortimente sind fertig gepackt, eine Änderung kann nicht vorgenommen werden, auch können halbe Sortimente nicht abgegeben werden. **Die Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion.**

⊙ & M Sommerblumen aller Gattungen

900 Sortiment 20 Sorten .... 3.— M.
902 Sortiment 10 Sorten ...... 1.50 M.
905 Sortiment 5 Sorten ...... —.80 M.

⊙ & M Sommerblumen zum Schnitt und für die Binderei

910 Sortiment 10 Sorten .... 2.— M.
915 Sortiment 5 Sorten .... 1.— M

⊙ & M Sommerblumen zur Bienenweide

920 Sortiment 5 Sorten .... —.60 M.

⊙ & M Strohblumen (Immortellen)

930 Sortiment 10 Sorten .... 1.50 M.
935 Sortiment 5 Sorten .... —.80 M

♃ Stauden

940 Sortiment 10 Sorten ...... 2.— M.
945 Sortiment 5 Sorten .... 1.— M.

Balkone und Vorgärten sollten mehr Blumenschmuck erhalten

Blumen-Samen

Nach dem Alphabet geordnet


Halbe Prisen werden nicht abgegeben. Gewichtsteile unter 5 gr werden nur abgegeben, wenn der Wert den Prisenpreis der betreffenden Sorte übersteigt, die Berechnung erfolgt nach dem 1 Gr.-Preise, oder falls solcher nicht angegeben ist, mit 20 Prozent Aufschlag auf die 10 Gr.-Preise.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
1005 T	**Abutilon** hybridum, Mischung *mit glockenförmigen Blumen und schön geformten Blättern, sehr schöne Topfpflanze für Zimmer- und Gewächshaus-Kultur. Die Aussaat erfolgt im Februar - März in Schalen oder Töpfe, die gut warm gestellt werden müssen und gleichmäßig feucht zu halten sind*	10.—	50
1008 T	**Acacia** lophanta speciosa, *Zimmerakazie, gelb, in Büscheln blühend*	—.25	15
1010	— Mischung vieler Sorten	—.25	15
1011 ♃	**Acanthus** latifolius, *Bärenklau, Blattpflanze*	—.35	20
1015 ♃	**Achillea** Ptarmica fl. pl. Perle, *reinweiß, schöne Bindeblume*	6.—	40
1016 T	**Achimenes**, *Schieftellei, Mischung bester Spielarten, reichblühend* 10 Prisen 5.— M.	—	60
1017 ♃	**Aconitum** Lycoctonum, *Eisenhut, gelblichweiß*	3.40	35
1020	— **Napellus**, *dunkelblau*	3.80	35


Acroclinium

Hübsche, weiß und rosa blühende Immortelle, die Blumen können getrocknet werden und finden dann zur trockenen Binderei Verwendung. Aussaat im April ins Mistbeet, die jungen Pflanzen setzt man im Mai ins Freie auf 15—20 cm Entfernung in lockeren Boden, blüht den ganzen Sommer hindurch.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
1023 M	**Acroclinium album flore pleno** *weißgefüllte Immortelle*	—.50	20
1026	— **roseum flore pleno**, *rosa*	—.50	20



Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
1035 ⊙	**Adonis aestivalis**, *rotblühendes Sommer-Adonisröschen* 100 gr 80 Pf.	—.20	10
1038	— **autumnalis**, *Herbst-Adonisröschen*, 100 gr 80 Pf.	.20	10
1041 ♃	— **vernalis**, *Frühlings-Adonisröschen, schön gelb blühend*	—.70	20
1042 T	**Agapanthus** umbellatus, *Schmucklilie, himmelblau, prachtvolle Topfpflanze*	5.—	40



M Ageratum mexicanum nanum

Aussaat im März—April ins halbwarme Mistbeet in gute, kräftige, sandige Erde, später pikieren und Anfang Mai auspflanzen in kräftigen, nahrhaften, gut gelockerten Boden mit 20 cm Entfernung. Alle Ageratum sind sehr hübsche Sommerblumen, die vom Juni an ununterbrochen blühen, eignen sich sehr gut zu Einfassungen und Teppichbeeten. Im Herbst in Töpfe gepflanzt, kann man noch lange sich an der Blüte erfreuen.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
1046	**compactum blaue Kugel**, *Neuheit, tiefblau, sehr schön*	2.60	30
1047	**album**, *niedrig, weiß*	—.70	20
1048	**Blausternchen**, *besonders schöne Zwergsorte, nur ca. 12 cm hoch werdend. Blumen hellblau mit rötlicher Mitte* 2 gr 2.— M.	8.—	40
1049	**compactum Rotkäppchen**, *rosa blühend, von gleichmäßigem Wuchs* 2 gr 2.— M.	8.—	40
1050	**Blue Perfection**, *niedrig, dunkelblau*	1.—	25
1053	**Imperial Dwarf**, *schön blau*	1.—	25
1056	**pumilum (Little Dorrit)**, *lasurblau*	1.—	25
1059	**Prinzessin Viktoria Luise**, *weiß mit blauen Staubfäden*	1.20	25
1062 ⊙	**Agrostemma Coeli Rosa**, *Himmelsröschen, rosa*	—.25	15
1068 ♂	— **coronaria atrosanguinea**, *blutrote Vexiernelke*	—.35	15
1071 ♂	— **hybrida Walkeri**, *karminrot*	—.35	15
1075 M	**Althaea** hybr. semperflorens, *einjährig blühende Malve*	—.60	20

♃ Althaea rosea fl. pl.

Malven oder Stockrosen

Schön blühende Stauden, die ca. 1½ m hoch werden, blühen vom Juli bis September, sind besonders wirkungsvoll als Einzelpflanzen. Aussaat im Juli–August in kaltes Mistbeet oder auf ein dazu vorbereitetes Beet im Freien, werden Anfang September an den Bestimmungsort gepflanzt, mit ca. 50 cm Entfernung, wo dieselben im nächsten Jahr blühen.

	10 gr M.	Prise Pf.
1077 **Mischung guter Sorten**	2.—	30

Chaters Preismalven

extra gefüllte, großblumige Prachtsorten

1080 **Prachtmischung**	3.80	35

1081 einzeln in den Farben

1. weiß
2. weiß, rosa angehaucht
3. schwefelgelb
4. kanariengelb
5. isabellenfarbig
7. zartrosa
8. rosa
9. karminrosa
10. dunkelrosa
11. lachsrot
12. karmin
13. carmoisin
14. scharlach
15. violett

jede 5.— 40

1085 ♃ **Althaea rosea nigra fl. pl.** gefüllte *schwarze Malve* 1.50 30

Alyssum, *Steinkraut*

Eignet sich gut zu Einfassungen und Felspartien. Die einjährigen Sorten sät man gleich an Ort und Stelle, die ausdauernden Sorten werden im Mai ausgesät und später ins Freie gepflanzt; liebt einen sonnigen Standort und etwas steinigen Boden, ist ein vortreffliches Bienenfutter.

	10 gr M.	Prise Pf.
1088 ♃ **argenteum,** *gelbblühend, mit silbergrauem Laub*	—.70	20
1090 ⊙ **Benthami,** *reinweiß*	—.35	15
1091 ⊙ **— compactum,** *für Einfassungen*	—.70	20
1094 ♃ **saxatile compactum,** *gelbblühend*	1.—	25
1095 ♃ **— luteum (sulphureum)** *zartgelb*	3.—	35

M Amaranthus, *Fuchsschwanz*

Sehr schöne Zierpflanze mit prachtvoller Belaubung und langen Blütenähren. Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai ins Freie pflanzen. Auch Freilandsaat ist möglich, hinterher verziehen.

	10 gr M.	Prise Pf.
1097 **atropurpureus,** *leuchtend rot*	—.20	10
1100 **caudatus,** *hellrot, hängend*	—.20	10
1101 **— viridis,** *grün*	—.20	10
1103 **Henderi,** *die Blätter spielen in den brillantesten Farben*	—.50	20
1104 **monstrosus,** *m. aufrechtstehenden, roten Ähren*	—.20	10
1105 **salicifolius,** *Blätter grün m. bronzefarben Spitzen blutrot, sehr schön*	1.80	25

1106 T **Amaryllis vittata hybrida,** *Mischung, leicht zu kultivierendes Zwiebelgewächs, dankar blühende Topfpflanze; die Anzucht aus Samen ist sehr leicht und jedem Liebhaber schönblühender Zwiebelgewächse zu empfehlen. Die Blumen sind von enormer Größe edler Haltung und entzückender Farbenpracht.* 100 Korn 4.— — 80

	10 gr M.	Prise Pf.
1108 ⊙ **Ammobium alatum grandiflorum,** *schöne Imortelle, vorzüglich zu jed. Art Trockenbinderei blüht den ganzen Sommer hindurch, wird im März bis April ins Mistbeet gesät und später ins Freie gepflanzt*	—.25	15
1109 M **Anagallis grandiflora,** *Mischg. vieler Farben*	1.—	25
1110 ♃ **Anchusa italica,** *blau, winterhart, gutes Bienenfutter*	—.80	25
1112 ♃ **Anemone coronaria,** *Mischung vieler Farben, wird im Frühjahr in Schalen ausgesät, welche man warm stellt; gleichmäßig feucht halten und später pikieren. Der Same liegt oft sehr lange, ehe er keimt*	1.10	25
1114 ♃ **Antennaria margaritacea,** *weiß, schön zur Trockenbinderei*	9.—	50
1115 ♃ **Anthemis Kelwayi,** *gelb mit gekrausten Blättern*	2.20	30
1118 ♃ **Anthericum Liliago,** *weiße Zaunlilie*	1.50	30
1119 **— Liliastrum,** *sehr reichblühend*	2.80	40

M Antirrhinum, *Löwenmaul*

Dankbare und farbenreiche Sommerblume für Beete, wie auch zum Schnitt. Blüht vom Juli bis Oktober. Aussaat im März in sandige Erde, ins Mistbeet oder Töpfe, im Mai auspflanzen.

M Antirrhinum maximum,

hohes riesenblumiges Löwenmaul

	10 gr M.	Prise Pf.
1120 **Mischung folgender Farben**	2.20	30

1121 einzeln in den Farben:

1. Schneeflocke, weiß
2. Kanarienvogel, gelb
3. Goldkönigin, goldgelb, mit lilarosa Schlund
4. Feuerkönig, orangescharlach mit weiß
5. Gotelind, hellorange
6. Brillant chamois,
7. carminrosa
8. Maralda, kupferkarmin
9. Rubin, rubinrot
10. Defiance zinnoberscharlach
11. Cerberus, karminrosa
12. Purpurkönig,
13. nigrescens, fast schwarz

je 10 gr 2.50 M., Prise 30 Pf.

1122 **Sortiment von 10 Farben à 1 Pr.** 2.50 M.

1123 **Sortiment von 5 Farben à 1 Pr.** 1.25 M.

Fast alle Prisentüten sind mit Kulturanweisungen bedruckt

M Antirrhinum majus grandiflorum

hohes großblumiges Löwenmaul

1124 **Mischung** folg. Farben 10 gr. 1.— M., Prise 20 Pf.

1125 einzeln in den Farben

1. **album,** reinweiß
2. **album rubro striatum,** weiß rot gestreift
3. **luteum,** dunkelgelb
4. **aureum rubro striatum,** gelb, rot gestreift
5. **roseum rosa**
6. **Delila,** karmin und weiß
7. **Feuerfliege,** gelb mit karmin
8. **cupreatum,** kupferfarbig
9. **Brillant,** carmoisin mit gelb
10. **purpurkarmin**
11. **Purpurkönig,** samtig dunkelpurpur
12. **Othello,** dunkelkastanienbraun mit Atlasglanz

jede 10 gr 1.20 M., Prise 25 Pf.

1126 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise 2.— M.

1127 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.— M.

M Antirrhinum majus nanum

halbhohes Löwenmaul

Sehr empfehlenswerte Klasse, welche etwas früher blüht als die hohen Sorten, sämtliche Triebe blühen gleichzeitig, daher bestens geeignet für Gruppen und Beete

1132 **Mischung** folg. Farben 10 gr —.80 M., Prise 20 Pf.

1133 einzeln in den Farben:

1. **Montblanc,** reinweiß
2. **Königin des Nordens,** weiß
3. **Goldkönig,** reingelb
4. **Prinz Chamois,** gold. chamois
5. **Leuchtfeuer,** feurig-zinnober
6. **Heideröschen,** weiß mit blaßrosa Lippen
7. **roseum superbum,** rosa
8. **Daphne,** karminrosa, Schlund weiß
9. **gloriosum,** purpurkarmin mit weißem Schlund
10. **korallenrot**
11. **Rubin,** rubinrot
12. **Morgenröte,** zinnoberscharlach mit weißem Schlund
13. **goldorange,** leuchtend
14. **Purpurkrone,** purpur
15. **Galathée,** carmoisin und weiß
16. **Plüschteppich,** purpurbraun
17. **Schwarzer Prinz,** schwarzpurpur

jede 10 gr 1.10 M., Prise 25 Pf.

1134 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise 2.— M.

1135 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.— M.

M Antirrhinum majus nanum Tom Thumb

Zwerg Löwenmaul

Eignet sich am besten zu Einfassungen, für niedrige Gruppen und Beete.

1140 **Mischung** viel. Farben 10 gr 2.— M., Prise 25 Pf.

1141 einzeln in den Farben:

1. **album,** reinweiß
2. **album rubro striatum,** weiß, rot gestreift
3. **sulphureum,** gelb
4. **luteum rubro striatum,** gelb, rot gestreift
5. **gelb mit Orange,**
6. **Feuerfliege,** gelb mit karmin
7. **roseum,** rosa
8. **Delila,** karmin mit weiß
9. **Brillant,** carmoisin mit gelb
10. **kermesina splendens,** leuchtend carmoisin
11. **Henry IV,** feuerrot mit gelb
12. **cupreatum.** leuchtend kupferrot

jede 10 gr 2.25 M., Prise 30 Pf.

1142 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise 2.50 M.

1143 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.25 M.



♃ Aquilegia, *Akelei*

Alle Akelei-Arten sind sehr empfehlenswerte Stauden, die in fast jedem Boden gleich gut gedeihen und ohne jeden Schutz gut durchwintern. Blühen meist im Mai—Juni—Juli, werden 50—70 cm hoch und sind als Schnittblumen ganz besonders zu empfehlen. Auch sonst finden Aquilegien im Garten vielseitige Verwendung, sie gehören zu unseren schönsten Stauden.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
1150	**alpina,** *prachtvoll blau*	1.30	25
1153	**californica hybrida,** *hellgelb mit langen orangefarbigen Sporen*	4.50	35
1156	**canadensis,** *gespornt, scharlach mit gelb*	4.50	35
1159	**chrysantha,** *goldgelb mit langen Sporen*	3.60	35
1160	**— flore pleno,** *mit gefüllten goldgelben langgespornten Blumen*	4.50	35
1165	**coerulea,** *grossblumig, blau mit langen Sporen*	6.—	40
1168	**haylodgensis (coerulea hybrida),** *sehr schöne großblum., langgespornte Sorte in verschiedenen Farbentönen*	5.—	35
1169	**Jaetschaui,** *grossblumig, gelb mit rötlichen Sporen*	3.60	35
1170	**nivea grandiflora,** *grossblumig, reinweiss, reichblühend*	1.35	25
1174	**truncata,** *orangescharlach mit kurzen Sporen*	4.20	30
1177	**vulgaris flore pleno,** *bekannte schöne Sorte in vielen Farben*	1.—	25
1178	**— fol. aureis,** *goldbuntblättrig*	1.—	25
1180	**Mischung** *aller Sorten*	1 —	25
1181	**— langgespornter Sorten,** *sehr schöne Mischung*	2.50	30

1182 **Sortiment von 6 Sorten à 1 Prise 1.50 M.**

	10 gr M.	Prise Pf.
1183 ♃* **Arabis alpina** *ist eine unserer ersten Frühlingsblumen, deren reizenden, schneeweißen Blumen weithin leuchten und in großer Menge erscheinen; wird gern von Bienen besucht, und ist infolge ihrer frühen Blütezeit besonders wertvoll. Empfehlenswerte Staude für Felspartien, Einfassungen etc. Aussaat im Mai bis Juni ins Mistbeet, später pikieren und im August auspflanzen*	1.30	25
1184 T **Aralia Sieboldi,** *sehr schöne Blattpflanze für Zimmer- und Kalthauskultur. Die Aussaat erfolgt sofort nach Eintreffen der Samen aus ihrem Vaterlande in Schalen oder Töpfe, die warm gestellt werden. Die jungen Pflanzen werden bald einzeln in Töpfe gepflanzt. Eine Mischung von Lehm, Laub- und Rasenerde mit Sand sagt ihnen am meisten zu.* 100 Korn M. 1.—	—	30
1186 ⊙ **Arctotis grandis,** *weiß, leicht blau angehaucht*	—.60	20
1188 ♃* **Armeria maritima splendens,** *Grasnelke, leuchtend rot*	6.—	40
1189 M **Artemisia gracilis,** *Gruppenpflanze mit lebhaft grüner Belaubung*	—.25	15
1190 — **sacrorum viridis,** *Sommertanne, bildet 1 – 1,50 m hohe, schöne, runde Büsche, welche wie gleichmäßig gewachsene Tannenbäumchen aussehen*	1.40	30

T Asparagus, *Zierspargel*

Topfpflanze mit sehr zierlicher Belaubung, dekorative Zimmerpflanze, wertvoll für Tafeldekorationen und Ampeln.

	10 gr M.	Prise Pf.
1193 T **Asparagus plumosus nanus,** *Zierspargel, besonders feinlaubig,* 1000 Korn M. 7.20 ... 100 Korn 90 Pf.	—	40
1194 T **Asparagus Sprengeri,** *zierliche Ampelpflanze, vorstehend abgebildet*	1.20	25
1195 ♃ — **verticillatus,** *sehr zierende, winterharte Rankpflanze*	2.—	30
1196 ⊙ **Asperula azurea setosa,** *blau*	—.25	15

♃ Astern, ausdauernde

Die winterharten Astern sind wertvolle Schnittblumen, welche wenig Ansprüche an Boden und Pflege stellen; wenn andere Blumen bereits durch leichte Herbstfröste zerstört sind, erfreuen uns die Herbstastern noch mit ihren in großen Mengen erscheinenden Sternblumen.

	10 gr M	Prise Pf.
1198 ♃* **Aster alpinus,** *blaue Alpensternblume, niedrig*	3.50	35
1200 — — **superbus,** *großblumig*	4.—	35
1202 ♃ — **Amellus hybridus Mischg.** *großblumige Spielarten in rosa, blauen und lilafarbigen Tönungen, vorzüglich zum Schnitt*	6.—	40
1204 ♃ — **perennis Herbstaster,** *Mischung großblumiger Sorten, schön zum Schnitt*	4.—	35

M Astern, einfachblühende

Einfache Komet-Astern

Eignen sich gut zu Vasensträußen

1210 **Mischung** folg. Farben 10 gr 90 Pf., Prise 20 Pf.

1211 einzeln in den Farben:

1. reinweiß	4. hellblau
2. weiß, später rosa	5. dunkelblau
3. rosa	6. dunkelviolett

jede 10 gr. 110 Pf., Prise 25 Pf.

1212 **Sortiment** von 6 Farben à 1 Prise 1.20 M.

Einfache spätblühende China-Aster

Vorzügliche Schnittblumen

1215 **Mischung** folg. Farben 10 gr 1.— M., Prise 20 Pf.

1216 einzeln in den Farben:

1. weiß	5. purpur
2. apfelblüte	6. hellila
3. rosa	7. violett
4. carmoisin	8. dunkelviolett

jede 10 gr 1.20 M., Prise 25 Pf.

1217 **Sortiment** von 6 Farben à 1 Prise 1.20 M.

Astern sollten in keinem Garten fehlen

M Aster chinensis fl. pl., *gefüllte Astern*

Unsere Astern sind von höchster Vollkommenheit

Durch jahrelange beste Kultur und sorgfältigste Auswahl der Aussaat haben wir unsere Astern zur höchsten Vollkommenheit gebracht, und sind alle Sorten in Bezug auf Form und Farbe der Blumen, wie auch im Habitus der Pflanzen unübertroffen.

1. Niedrige Sorten

Miniatur-Bukett-Aster (Boltze)

20 cm hoch, besonders schön für Einfassungen

1220 **Mischung** folgender Farben
10 gr 6,50 M., 2½ gr 2.— M., Prise 40 Pf.

1221 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. fleischfarben
3. weiß mit rotem Herz
4. rosa mit weiß
5. rosa
6. kupferrosa
7. karmin mit weiß
8. scharlach
9. carmoisin
10. violett mit weiß
11. dunkelblau
12. hellblau

jede 10 gr 7.— M., 2½ gr 2.20 M., Prise 40 Pf.

1223 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

Zwerg-Königin-Aster

20—25 cm große Aster, mit großen Blumen


1230 **Mischung** folgender Farben
10 gr 6.50 M., 2½ gr 2.— M., Prise 40 Pf.

1231 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. rosa
3. carmoisin
4. karminrosa
5. purpurviolett
6. lila
7. hellblau
8. dunkelblau
9. braunviolett

jede 10 gr 7.— M., 2½ gr 2.20 M., Prise 40 Pf.

1232 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.



Triumph-Aster

von vollkommener Paeonien-Form, ist eine der besten Zwerg-Astern, zirka 20 cm hoch, mit aufrechtstehenden Blüten, besonders empfehlenswert.

1235 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 9.— M., 2½ gr 2.75 M., Prise 50 Pf.

1236 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. rosa mit weißem Schein
3. karminrosa
4. zinnoberkarmin
5. karmin
6. feurigscharlach
8. kupferscharlach
9. dunkelscharlach
10. dunkelpurpur
11. dunkelblau
15. braunviolett

jede 10 gr 10 — M., 2½ gr 3.— Mk. Prise 50 Pf.

1238 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise.....2 M.

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

20 cm hoch, für Topfkultur vorzüglich

1240 **Mischung** folgender Farben
10 gr 7.— M. 2½ gr 2.20 M., Prise 40 Pf.

1241 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. fleischfarben
3. pfirsichblüten
4. rosa
6. terracottafarben
7. karmin
8. carmoisin
9. feurigscharlach
10. braunrot
11. weiß, später lasurblau
12. hellblau
13. dunkelblau

jede 10 gr 7.50 M., 2½ gr 2.30 M., Prise 40 Pf.

1243 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

Waldersee-Aster

25 cm hohe Aster von enormem Blütenreichtum.

1245 **Mischung** vieler Farben
10 gr 9.— M., 2½ gr 2.75 M., Prise 50 Pf

1269 **Mischung aller Zwerg-Astern** in allen Farben 10 gr 5.— M. 2½ gr 1,50 M., Prise 35 Pf

2. Halbhohe Sorten



Komet-Aster (halbhohe)

30—35 cm hoch, mit dichtgefüllten Chrysanthemen ähnlichen Blüten

1270 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 4.50 M., 2½ gr 1.30 M., Prise 35 Pf.

1271 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. König Humbert weiß
3. pfirsichblüten
4. rosa mit weiß
5. rosa
6. karmin
7. carmoisin
8. dunkelblutrot
9. feurigscharlach
10. silbergrau
11. lilarot
12. hellblau mit weiß
13. hellblau
14. dunkelblau
15. rotviolett

jede 10 gr 5.— M., 2½ gr 1.50 M., Prise 35 Pf.

1273 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.50 M.

Astern

2. Halbhohe Sorten *(Fortsetzung)*

Königin der Hallen-Aster

zirka 45 cm hohe, verzweigte Aster mit locker gefüllten Blumen, sehr frühblühend.

1290 **Mischung** folgender Farben
10 gr 2.20 M., $2^1/_2$ gr 75 Pf., Prise 30 Pf.

1291 einzeln in den Farben:

1. weiß	7. rötlichlila
2. fleischfarben	8. purpurlila
3. pfirsichblüten	9. lasurblau
4. rosa	10. hellblau
5. carmoisin	11. dunkelblau
6. dunkelscharlach	

jede 10 gr 2.50 M., $2^1/_2$ gr 80 Pf., Prise 30 Pf.

1293 **Sortiment** von 5 Farben . . . à 1 Prise 1.25 M.



Viktoria-Aster

eine der schönsten und vollkommensten, 45 cm hoch, mit großen, dichtgefüllten Blumen.

1310 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 7.50 M., $2^1/_2$ gr. 2.20 M., Prise 40 Pf.

1311 einzeln in den Farben:

1. reinweiß	15. rosalila
2. weiß, später rosa	16. lilarot
3. rosa	17. Indigo auf weißem Grunde
6. pfirsichblüten	18. rotviolett
8. carmoisin	19. lasurblau
9. braunrot	20. hellblau
10. kupferscharlach	21. dunkelblau
12. dunkelscharlach	22. schwarzblau
13. weiß, später lila	
14. purpurviolett	

jede 10 gr 8.— M., $2^1/_2$ gr 2.40 M., Prise 40 Pf.

1312 Sortiment von 10 Farben à 1 Prise . . 3.50 M.

1313 Sortiment von 5 Farben à 1 Prise . . 1.75 M.

Mignon-Aster

reichblühende Aster, ähnlich der Viktoria.

1340 **Mischung** folgender Farben
10 gr 6.— M., $2^1/_2$ gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1341 einzeln in den Farben:

1. weiß	8. lilarot
3. brillantrosa	9. hellblau
4. rosa	10. dunkelblau
5. carmoisin	11. dunkelviolett
6. zinnoberkarmin	12. schwarzviolett, die dunkelste aller Astern
7. dunkelscharlach	

jede 10 gr 6.50 M., $2^1/_2$ gr 2.— M., Prise 40 Pf.

1343 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise . . . 1.75 M.

Riesen-Hohenzollern-Aster

Prachtvolle, edle Sorte mit riesigen lockigen Blumen auf langen Stielen, ausgezeichnet zum Schnitt und als Schaublumen.

1370 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 6.— M., $2^1/_2$ gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1371 einzeln in den Farben:

1. weiß	11. lasurblau
2. schwefelgelb	12. hellblau
3. weiß, später rosa	13. dunkelblau
4. pfirsichblüten	14. fliederblau
7. lachsrosa	15. karminrosa
9. rosa	16. carmoisin
10. leuchtend karmin	

jede 10 gr 6.50 M., $2^1/_2$ gr 2.— M., Prise 40 Pf.

1372 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise . . 3.50 M.

1373 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise . . 1.75 M.

Frühblühende Hohenzollern-Aster

ist so frühblühend wie die Königin der Hallen-Aster

1375 **Mischung** folgender Farben
10 gr 4.— M., $2^1/_2$ gr 1.25 M., Prise 35 Pf.

1376 einzeln in den Farben:

1. reinweiß	12. dunkelscharlach
4. weiß, später rosa	14. silberlila
5. lachsrosa	15. lasurblau
6. hortensienrot	16. hellblau
9. rosa	18. dunkelblau
11. carmoisin	

jede 10 gr 4.50 M., $2^1/_2$ gr 1.40 M., Prise 35 Pf.

1377 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise . . 3.— M.

1378 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise . . 1.75 M.

Straußenfeder-Aster

hat sehr große, locker gefüllte Chrysanthemen ähnliche Blumen; der Wuchs ist verzweigt.

1380 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 5.— M., $2^1/_2$ gr 1.50 M., Prise 35 Pf.

1381 einzeln in den Farben:

1. weiß	10. leuchtend braunrot
2. hellgelb	11. carmoisin
3. malmaisonrosa	13. dunkelscharlach
4. weiß, später rosa	14. rötlichlila
6. rosa	15. lasurblau
7. lachsrot	16. hellblau
8. terracottafarbig	17. rotviolett
9. brillantkarmin	19. dunkelblau

10 gr 5.50 M., $2^1/_2$ gr 1.65 M., Prise 35 Pf.

1382 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise . . 3.— M.

1383 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise . . 1.50 M.

Ein Sortiment Schnittblumen sollte jeder Gartenbesitzer anpflanzen

Astern *(Fortsetzung)*

Rekord-Aster

zirka 40 bis 50 cm hoch mit nadelspitzigen, ausserordentlich grossen Blumen

1390 **Mischung** folgender Farben
10 gr 6.— M., $2\frac{1}{2}$ gr 1.80 M., Prise 40 Pf.
1391 einzeln in den Farben:

1. weiß	6. Modesta
2. hortensienrosa	7. lachsrot
3. hellrosa	8. rubinrot
4. leuchtend rosa	9. lila
5. lachsrosa	

jede 10 gr 6.50 M., $2\frac{1}{2}$ gr 2.— M., Prise 40 Pf.
1392 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise .. 1.75 M.
1419 **Mischung aller halbhoh. Astersorten in allen Farben**
10 gr 3.50 M., $2\frac{1}{2}$ gr 1.10 M., Prise 35 Pf.

3. Hohe Sorten



Riesen-Komet-Aster

zirka 50 cm hoch, prachtvolle Gattung mit sehr grossen Blumen, welche bis 15 cm Durchmesser halten. Die Blumenstiele tragen die gelockten Blumen aufrecht.

1420 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 5.— M., $2\frac{1}{2}$ gr 1.50 M., Prise 35 Pf.
1421 einzeln in den Farben:

1. reinweiß	11. carmoisin
2. schwefelgelb	12. Rubin, im Aufblühen hellscharlach, später gehen die Blumen in dunkelscharlach über
3. Königin von Spanien zartgelb, im Verblühen fleischfarbig	13. weiß, später ametystblau
4. weiß mit rosa Schein	14. hellblau
5. weiß, später rosa	15. dunkelblau
6. rosa mit weiß	16. rotviolett
7. hortensienrot	17. purpurviolett
8. rosa	
9. lachsrosa	
10. brillantkarmin	

jede 10 gr 5.50 M., $2\frac{1}{2}$ gr 1.65 M., Prise 35 Pf.
1422 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise . 3.— M.
1423 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise . 1.50 M.

Herkules-Aster

wird 40 bis 50 cm hoch, bringt besonders edle, riesige Chrysanthemen ähnliche Blumen von höchster Vollkommenheit

1430 **Mischung** folgender Farben
10 gr 20.— M., $2\frac{1}{2}$ gr 6.— M., Prise 75 Pf.
1431 einzeln in den Farben:

1. weiß	3. rosalila
2. leuchtend rosa	4. fliederblau

jede 10 gr 22.— M., $2\frac{1}{2}$ gr 6.60 M., Prise 75 Pf.



Päonien-Perfektions-Pyramiden-Aster

zirka 55 cm hohe Gattung. Die Blumen sind hochgewölbt, die einzelnen Blätter nach innen gedreht

1450 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 7.— M., $2\frac{1}{2}$ gr 2.10 M., Prise 40 Pf.
1451 einzeln in den Farben:

1. schneeweiß	10. dunkelblutrot
2. Surprise, Sonnenlicht, gelb	11. feurigscharlach
3. Surprise chamois mit dunkelrot	12. ametyst
4. pfirsichblüten	13. fliederfarben
5. rosa	14. hellblau
6. La superbe, rosa	15. violett
7. carmoisin	16. schwarzblau
8. carmoisin	17. purpurviolett

jede 10 gr 7.50 M., $2\frac{1}{2}$ gr 2.25 M., Prise 40 Pf.
1452 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise . 3.50 M.
1453 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise . 1.75 M.

Astern hohe Sorten. *(Fortsetzung)*

Amerikanische Buschaster

Spätblühende Gattung mit großen langstengeligen Blumen, 50—60 cm hoch

1460 **Mischung** folgender Farben
10 gr 1.60 M., 2½ gr 60 Pf., Prise 25 Pf.

1461 einzeln in den Farben:

1. weiß	8. fliederblau
2. pfirsichblüten	9. lasurblau
3. hellrosa	10. hellblau
4. lachsrosa	11. lavendelblau
5. carmoisin	12. dunkelviolett
6. dunkelpurpur	13. indigo
7. scharlach	

jede 10 gr 2.— M., 2½ gr 70 Pf., Prise 30 Pf.

1462 **Sortiment** von 5 Farben, à 1 Prise 1.25 M.

1489 **Mischung aller hohen Astern-Sorten** in vielen Farben 10 gr 2.25 M., 2½ gr 75 Pf., Prise 30 Pf.

Aster-Sortimente

vieler Farben aus allen Gattungen

1495 **Sortiment 25 Prisen** .... 6.50 M.
1496 **Sortiment 15 Prisen** .... 4.— M.
1497 **Sortiment 10 Prisen** .... 2.75 M.
1498 **Sortiment 5 Prisen** .... 1.50 M.

1500 ⨀ **Atriplex hortensis purpurea**, *purpurrote 1½ m hohe Blattpflanze*, 10 gr 25 Pf., Prise 15 Pf.



♃ * Aubrietia


Aubrietia ist eine reizende Frühlingsblume, die sich gut zu Einfassungen und Felspartien eignet, blüht vom März bis Mai. Aussat im Mai bis Juni im kalten Mistbeetkasten; die jungen Pflanzen werden pikiert und Ende August oder September an den Bestimmungsort gepflanzt.

		10 gr M.	Prise Pf.
1502	**Bougainvillei**, *dunkelblau*	8.—	40
1503	**Eyrii**, *violett*	3.40	35
1504	**graeca**, *hellblau*	2.80	35
1505	**Hendersoni**, *rötlichblau*	8.00	40
1506	**hybrida grandiflora**, *neue, großblumige Spielarten*	4.50	35
1507	**Leichtlinii**, *karminrosa, großblumig*	15.—	60
1508	**purpurea**, *purpur Schattierungen*	3.40	35

1510 T **Azalea indica**, **Mischung vieler Sorten**, *sehr verbreitete, allgemein beliebte Topfpflanze. Aussaat in recht sandige Heideerde, der Same wird nicht bedeckt, die Sämlinge werden pikiert und später einzeln in Töpfe gepflanzt, in welchen sie weiter kultiviert werden*
10 Prisen 4.50 M., 1 Prise 50 Pf.

Balsaminen, siehe u. **Impatiens** Nr. 2450—2470

1512 ⨀ **Bartonia aurea**, *schöne Sommerblume mit großen goldgelben Blumen*
10 gr 60 Pf., Prise 20 Pf.



Begonia hybr. gigantea fl. pl.

B Begonia

Begonien gehören zu den schönsten Schmuckpflanzen unserer Gärten, Gewächshäuser und Blumentische. Die Aussaat geschieht im Januar bis März in sandige Lauberde, der Samen wird nicht mit Erde bedeckt und muß zirka 20° R zum Keimen haben. Die jungen Pflanzen müssen gleich nach dem Aufgehen pikiert und nach zirka 6 Wochen in Töpfe gepflanzt werden. Nach Mitte Mai pflanzt man dieselben aus und blühen sie dann vom Juli bis zum Eintritt des Frostes.

B Begonia hybrida gigantea

Riesenblumige Knollenbegonien

ganz vorzüglicher Qualität

1515 **Prachtmischung** folgender Farben
½ gr 7.— M., Prise 50 Pf.

1516 einzeln in den Farben:

1. **Montblanc**, reinweiß	7. **dunkelrosa**, extra
2. **weiß**	8. orangerot
3. **die Braut**, perlweiß mit kirschroter Mitte. ganz prachtvoll	9. scharlach
	10. **dunkelscharlach**
	11. purpurrot
5. **gelb**	12. dunkelrot

jede ½ gr 9.— M., Prise 50 Pf.

1519 **Begonia hybr. gigantea crispa**, Mischung, gekrauste Begonie ½ gr 10.— M., Prise 60 Pf.

1523 **Begonia hybr. gigantea cristata**, Mischung, bärtige Begonie ½ gr 10.— M., Prise 60 Pf.


B Begonia hybrida gigantea fl. pl.

gefülltblühende Knollenbegonien

herrliche Blütenpflanzen, obenstehend abgebildet

1524 **Prachtmischung, extra Qualität**,
½ gr 40.— M., Prise 75 Pf.

Fast alle Prisentüten sind mit Kulturanweisungen bedruckt




Begonia gracilis und semperflorens,
immerblühende Begonien

Die Anzucht erfordert wie überhaupt bei allen Begonien einige Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, dafür sind dieselben aber auch die dankbarsten und schönsten Pflanzen für Gruppen, Beete und Topfkultur. Sind dieselben erst zu kräftigen Pflanzen herangewachsen, so ist die Behandlung ebenso einfach wie bei jeder Sommerblume. Einen reicheren Flor wie die immerblühenden Begonien, bringt wohl kaum eine andere Pflanze hervor; schon vom Mai sind dieselben mit Blüten vollständig bedeckt, bis die Pflanzen vom Frost zerstört werden.

Begonia semperflorens

		½ gr M.	Prise Pf.
1528	**gracilis,** *dunkelrosa mit dunklem Laube*	2.—	40
1529	— **Feuerball,** *reichblühend, feurigrot*	3.50	40
1531	— **Primadonna,** *reinrosa mit besonders grossen Blumen*	4.—	40
1532	— **Rubin,** *tiefkarminrot*	3.50	40
1533	**atropurpurea Vernon**	1.—	25
1534*	— **compacta** *(Teppichkönigin) ganz niedrig, leuchtend rot*	2.50	40
1535	**Albert Martin,** *sehr grossblumig, leuchtend purpurscharlach*	4.50	40
1536	**Erfordia,** *rosa*	4.—	40
1537	— **grandiflora superba, verbesserte,** *centifolienrosa*	6.—	50
1538	— **rot,** *dunkellaubig, scharlachkarmin*	4.50	40
1541	**Lachskönigin,** lachsrot, *30 cm hoch*	6.—	50
1542	**gracilis Feuerzwerg,** *leuchtend scharlach*	5.—	50
1543	**gigantea Gruppenstolz,** neu, *sehr grossblumig, brillantrosa*	4 50	40
1546	**Triumph,** *rahmweiss*	5.—	50
1550 T	**Begonia Rex,** *Blatt-Begonie, Schiefblatt, Mischung buntblättriger Hybriden*. . 10 Prisen 5.— M.	—	60



♃ Bellis perennis fl. pl.
Tausendschön, Gänseblümchen

		10 gr M.	Prise Pf.
1551	**Mischung aller Farben,** *gut gefüllt*	3.50	35
1554	**alba,** *weiss gefüllt*	3.50	35
1557	**Longfellow,** *dunkelrosa*	4.—	35
1560	**Schneeball,** *sehr grossblumig, reinweiss*	4.50	35
1562	**monstrosa alba,** *weiss, riesenblumig*	7.50	40
1563	— **rosea,** *rosa, sonst wie vorige*	7.50	40
1564	— **Aetna,** *dunkelrot geröhrt*	—	50
1565	⊙***Brachycome iberidifolia,** *blau*	1.20	25
1566 M	**Browallia Czerwiakowski,** *blau*	1.40	30
1567 T	**speciosa major,** *kornblumenblau* . . . . . . 1 00 Korn 3.— M.	—	50
1568 ♃	**Buphthalmum cordifolium**	—.70	25
1570 M	**Cacalia sonchifolia,** *scharlachrot*	1.30	25
1572 T	**Cacteen, alle Klassen** gemischt	—	50
1573 M§	**Cajophora lateritia,** *mit ziegelroten Blüten, 2—3 m hochrankend*	2.20	30
1574 M	**Calandrinia grandiflora,** *rosa*	—.80	25

Calceolaria, *Pantoffelblume*

Schöne krautartige Topf- und Blütenpflanze in herrlichem Farbenspiel. Die sehr feinen Samen sät man im März in Schalen oder Töpfe, welche man warm stellt. Ist bis zum Aufgange gleichmäßig feucht und schattig zu halten. Die jungen Pflänzchen werden pikiert und später einzeln in Töpfe gepflanzt, verlangen eine Mischung von Laub-, Heide- und Mistbeeterde.

		10 gr M.	Prise Pf.
1576 T	**Calceolaria hybrida grandiflora,** *Pantoffelblume, Mischung schöner Varietäten* . . . ½ gr 13.50	—	75
1577 T	**Calceolaria hybrida nana Mischung** . . . . . ½ gr 13.50 M.	—	75

⊙ Calendula officinalis fl. pl.
Ringelblume, Goldblume

Dankbar blühende Sommerblume, welche im Frühjahr gleich an Ort und Stelle ausgesät wird, blüht vom Juni bis September. – Empfehlenswerte Schnittblumen sowie Gruppenpflanzen.

		10 gr M.	Prise Pf.
1578	**Mischung folgender Sorten**	—.25	15
1580	**Favorite,** *schwefelgelb mit hellen Streifen*	—.30	15
1581	**Le Proust,** *schwefelgelb*	—.25	15
1584	**Meteor,** *orangegelb, gestreift*	—.30	15
1587	**Prinz von Oranien,** *dunkelgelb*	—.30	15
1590	**Calendula pluvialis,** *weiss*	—.30	15

1594 T **Calla aethiopica devoniensis (grandiflora),** *reinweiß, früh- und reichblühend, beliebte, prächtige Zimmerpflanze, mit edelgeformten Blüten.* 10 gr 1.60 M., Prise 30 Pf.



⊙ Calliopsis, *Schöngesicht*


dankbare Sommerblume, die sich zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten eignet. Die Blumen lassen sich zu Buketts verwenden.

		10 gr. M.	Prise Pf.
1596	**bicolor** *(tinctoria), gelb mit braun*	—.35	20
1597*	— **nana radiata Goldstrahl,** *goldgelb mit purpurbraun, 20 cm hoch*	—.80	25
1599	**cardaminifolia,** *gelb*	—.50	20
1602	— **nana atrosanguinea,** *dunkelrot*	—.70	25
1603	**hybrida superba,** *niedrige Hybriden*	—.80	25
1610 T	**Camellia japonica fl. pl.,** *Mischung, nur von sehr gut gefüllten Sorten,* 100 Korn 2.50 M.	—	50

Campanula, *Glockenblume*

Alle Campanula-Arten sind prachtvolle Blumen, welche in keinem Garten fehlen sollten; die hübschen, lockeren Blüten an langen Stielen lassen sich sehr gut zu großen Sträußen usw. verwenden.

		10 gr M.	Prise Pf.
1614 ♃	**carpatica,** *ca. 20 cm hohe, blaue Glockenblume, sehr reichblühend*	2.50	30
1615	— **alba,** *weiß*	2.50	30
1626 ♃	**persicifolia alba,** *reinweiße, hohe Glockenblume, sehr schön zur Binderei*	7.50	40
1629	— **coerulea,** *blau, sonst wie Nr. 1626*	7.50	40
1631 ♃	**pyramidalis coerulea,** *pyramidenförmig, hoch, schön blau*	2.—	30
1632	— **alba,** *weiß*	2.80	35
1634 ♃	**sarmatica,** *schöne, ca 40 cm hohe Staude mit hellblauen Blumen*	3.—	35
1635 ⊙	***Speculum,** *Frauenspiegel oder Venusspiegel, sehr schöne Sommerblume, blau*	—.35	15
1638 ♃	**Trachelium coeruleum,** *blau*	—.50	20



♂ Campanula Medium

sehr grossbl., reichblühende Gruppenpflanze

		10 gr M.	Prise Pf.
1620	**Mischung** aller Farben	—.35	20
1621	einzeln in den Farben: 1. weiss, 2. hellblau, 3. dunkelblau, 4. violett, 5. rosa, 6. lila je	—.50	20

♂ Campanula Medium calycanthema

mit doppelter Korolle


		10 gr M.	Prise Pf.
1623	**Mischung** aller Farben	2.80	35
1624	einzeln in den Farben: 1. weiß, 2. rosa, 3. hellblau, 4. dunkelblau, 5. violett, 6. gestreift je	3.—	35

1650 B **Canna, Prachtmischung Crozyscher Hybriden,** *Blumenrohr, bekannte, dekorat. Blatt- und Blütenpflanzen, welche mit ihren leuchtenden Blumenbüscheln außerordentlich effektvoll bis in den Spätherbst wirken. Man s ä t die Samen in Schalen oder Töpfe, welche warm zu stellen und ziemlich feucht zu halten sind; da die Samen sehr hartschalig sind, liegen sie sehr lange, ehe sie keimen. Ein vorsichtiges Anfeilen der äußeren harten Schale befördert die Keimung. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai ins Freie zu pflanzen. Canna verlangen einen fetten, gut gedüngten Boden und reichliche Bewässerung* —.60 30

		10 gr M.	Prise Pf.
1660 M	**Cannabis gigantea**, *Riesenhanf, wirkungsvolle Blattpflanze, welche bis 3 m hoch wird, besonders als Einzelpflanze auf Rasenplätzen, sowie als Mittelpflanze grösserer Blattpflanzen-Gruppen zu empfehlen. Aussaat im März in Töpfe und im Mai auspflanzen; verlangt zur vollen Entwicklung guten nahrhaften Boden*	—.25	15
1671 ♃	**Carduus Kerneri**, *purpurrosa, schöne bis 1,50 m hohe Distelart*	2.50	35
1672 ⊙	— **Marianus**, *Mariendistel, prachtvolle Blattpflanze mit ca. 1½ m hohem Stamm, hat grün- und weissgestreifte Blätter, eignet sich gut zur Rasendekoration, wird gleich an Ort und Stelle ausgesät*	—.25	15

Celosia

Alle Celosien sind prachtvolle Gruppen- sowie Topfpflanzen; einen ganz besonderen Reiz bieten die Federbusch-Celosien in ihren weithin leuchtenden Farben; blühen vom Juli bis in den Herbst. Aussaat im März in Schalen oder Töpfe; die jungen Pflanzen werden in Töpfe gepflanzt, nach Mitte Mai mit Topfballen an den für sie bestimmten Ort in gut gedüngtes Land in sonnige, warme Lage ausgepflanzt. Auch in Töpfe gepflanzt, macht sich Celosia sehr schön.



M Celosia cristata nana, *Hahnenkamm*

		10 gr M.	Prise Pf.
1675	**Prachtmischung**	6.—	40
1678	einzeln in den Farben:		

1. sulphurea, schwefelgelb
2. aurea, goldgelb
3. lutea, dunkelgelb
4. karminrosa
5. kupferrot
6. Kaiserin (Empress) dunkelpurpurrot mit dunkler Belaubung
7. pumila kermesina leuchtend carmoisin
8. atropurpurea, dunkelpurpurrot
9. violacea, purpurviolett

jede 10 gr 7.— M. Prise 0.40 M.

M Celosia Thompsoni magnifica

Federbusch-Celosien

von ganz besonderer Schönheit. Die Pflanzen bauen sich schön pyramidal und die Blumen prangen in allen zwischen gelb und tiefstem blutrot liegenden Färbungen. Sowohl für das Freie wie zum Schneiden, ganz besonders aber zur Topfkultur geeignet.

1689 **Prachtmischung**. 10 gr 1,30 M., Prise 25 Pf.
1690 einzeln in den Farben:

1. hellgelb
2. goldgelb
3. orangescharlach
4. leuchtend scharlach
5. dunkelscharlach
6. carmoisin
7. leuchtend blutrot

jede 10 gr 1.80 M., Prise 30 Pf.


Centaurea, *Flockenblume.*

Einjährige Sorten werden im März bis April gleich an Ort und Stelle ausgesät. **Centaurea americana** ist jedoch ins Mistbeet zu säen und später auszupflanzen; **perennierende Sorten** sät man im Mai bis Juni aus und verpflanzt sie im August bis September.

		10 gr M.	Prise Pf.
1694 M	**americana**, *grossblumig, lilafarbig*	1.80	30
1697 B*	**candidissima**, *silberweiss*	2.50	30
1699 ⊙	**depressa, Königin der Kornblumen**, *sehr schön, blaublühend*	—.50	20
1700 ⊙	**Cyanus**, *Kornblume*, **Mischung**	—.35	15
1703	— **Kaiser Wilhelm**, *dunkelblau*	—.35	15
1704 ♃	**gymnocarpa**, *silberblättrig*	—.50	20
1705 ♃	**macrocephala**, *hübsche Staude*	1.50	30
1706 ♃	**montana**, *grossblumig, blau*	1.80	30
1707	— **alba**, *weissblühend*	3.—	35
1708 ♃	**ruthenica**, *gelb*	3.—	35

⊙ Centaurea moschata

1709	**Mischung** aller Farben	—.50	20
1710	einzeln in den Farben		
	1. alba, reinweiß		
	2. atropurpurea, dunkelpurpur		
	3. coerulea, lila ... jede	—.60	20
1715 ⊙	**Centaurea imperialis**, Misch.	—.80	25




⊙ Centaurea odorata,

wohlriechend, ausgezeichnet zum Schneiden

		10 gr M.	Prise Pf.
1721	**Mischung folgender Sorten**	—.80	25
1724	**odorata**, *lilafarbig*	1.—	25
1727	**Margaritae**, *weiss*	1.—	25
1730	**suaveolens**, *goldgelb*	—.80	25
1734 ♃	**Cephalaria** *alpina, gelbe, über 1 m hohe Staude*	—.60	20
1736 ♃*	**Cerastium Biebersteini**, *silberweiss, niedrig, zu Einfassungen*	1.10	25
1739	— **tomentosum**	4.80	35
1745 ♃	**Chamaepeuce diacantha**, *Elfenbeindistel*	—.70	25

M Cheiranthus annuus fl. pl., *Levkojen*

Nachstehend angebotener Samen ist nur allerbester Qualität, den höchsten Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen liefernd. Die Levkoje ist ihres schönen Geruches, ihrer Farbenpracht, sowie wegen der mannigfachen Verwendung als Schnittblume, Topfpflanze und Schmuckpflanze für den Garten eine unserer beliebtesten Sommerblumen.



Großblumige Sommer-Levkojen

Haben sehr grosse Blumen und Blumendolden

1750 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 6.— M., 2½ gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1751 einzeln in den Farben:

1. weiß	12. karminrot
2. kanariengelb	13. purpurkarmin
3. chamois	14. carmoisin
4. Aprikose	15. dunkelblutrot
5. aurorafarben	16. purpurbraun
6. fleischfarben	17. kastanienbraun
7. Gloriosa, im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa	18. dunkelschwarzbraun
	19. braunviolett
	20. purpurviolett
8. rosa	21. dunkelviolett
9. karminrosa	22. hellblau
10. kupferkarmin	23. lila
11. kupferrot	

jede 10 gr 6.50 M., 2½ gr 2.– M., Prise 40 Pf.

1752 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise 3.50 M.

1753 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

Großblumige Sommer-Levkojen

1758 **Mischung, II. Qualität,** *weniger gefüllte liefernd*.......... 10 gr 2.– M., Prise 25 Pf.

Aussaat Februar—März ins Mistbeet in möglichst sandige, nicht fette Erde, recht dünn, der Samen wird mit Sand übersiebt. Nach dem Aufgehen gewöhnt man die Pflanzen allmählich an die Luft, entfernt bei hellem, sonnigen Wetter am Tage die Fenster ganz. Gegossen wird nur, wenn die Erde ganz trocken ist, bei hellem Wetter, damit die Pflanzen bald abtrocknen, da sie sehr leicht faulen. Auspflanzen im April möglichst frühzeitig in lehmhaltigen, altgedüngten Boden mit 10–15 cm Entfernung. Die einfachblühenden Pflanzen werden, sobald sich die Blüte zeigt, herausgezogen; die stehenbleibenden Gefüllten schließen dann das Beet. Herbst- und Winterlevkojen pflanzt man in Töpfe.

Erfurter Sommer-Levkojen

1770 **Prachtmischung,**
10 gr 5.50 M., 2½ gr 1.65 M., Prise 35 Pf.

1771 einzeln in den Farben:

1. weiß	11. kupferrot
2. kanariengelb	12. karminrot
3. chamois	13. carmoisin
4. fleischfarben	14. dunkelcarmoisin
5. apfelblüten	15. leuchtend purpurkarmin
6. pfirsichblüten	16 dunkelblutrot
7. rosa	17. dunkelblau
8. rosenfarbig	18. hellblau
9 rosa mit gelbem Schein	19 aschgrau
10. ziegelrot	

jede 10 gr 6.— M., 2½ gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1772 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise 3.50 M.

1773 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

Großblumige Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen

1780 **Prachtmischung,**
10 gr 5.50 M., 2½ gr 1.65 M., Prise 35 Pf.

1781 einzeln in den Farben:

1. weiß	7. purpurkarmin
2. schwefelgelb	8. dunkelblutrot
3. chamois	9. braunviolett
4. rosa	10. dunkelblau
5. leuchtend kupferrot	11. hellblau
6 carmoisin	12 karmin

jede 10 gr 6.— M., 2½ gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1782 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise 3.50 M.

1783 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen

Sehr empfehlenswert zum Blumenschnitt

1790 **Prachtmischung,**
10 gr 6.– M., 2½ gr 1.80 M., Prise 40 Pf.

1791 einzeln in den Farben:

1. schneeweiß	6. dunkelcarmoisin
2. kanariengelb	7. dunkelblutrot
3. chamois	8. dunkelblau
4. fleischfarben	9. hellblau
5. rosa	10. brillantlila

jede 10 gr 6.50 M., 2½ gr 2.– M., Prise 40 Pf.

1792 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.75 M.

Die Levkoje ist eine der wohlriechendsten Sommerblumen

Cheiranthus, *Levkojen (Fortsetzung)*



Bismarck-Sommer-Levkojen

Blühen bis zum Eintritt des Frostes ca. 80 cm hoch werdend. extra großblumige Klasse.

1795 **Prachtmischung** folgender Farben
10 gr 7.— M., 2½ gr 2.10 M., Prise 40 Pf.

1796 einzeln in den Farben

1. **schneeweiß**	7. **dunkelblau**
2. **kanariengelb**	8. **hellblau**
3. **chamois**	9. **fliederfarben**
4. **rosa**	10. **hellfliederfarben**
5. **carmoisin**	11. **gelb mit rosa**
6. **blutrot**	

je 10 gr 7.50 M., 2½ gr 2.25 M., Prise 40 Pf.

1797 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise .... 1.75 M.

Nizzaer frühblühende, großblumige Winter-Levkojen

Empfehlenswerte, 80 cm hohe, sehr großblumige Klasse mit langen Blütenstielen Besonders schön zum Schnitt.

1805 **Mischung** folgender Farben
10 gr 7.50 M., 2½ gr 2.25 M., Prise 40 Pf.

1806 einzeln in den Farben

1. **Montblanc, schneeweiß**	8. **dunkelblau**
2. **weiß**	9. **Aurora**
3. **gelb**	10. **dunkelcarmoisin**
4. **Mandelblüte**	11. **silberlila**
5. **Schöne von Nizza,** zart fleischfarbig rosa	12. **Königin Alexandra,** lilarosa
6. **Bianca,** reinweiß	13. **blutrot**
7. **hellblau**	14. **violett**

je 10 gr 8.— M., 2½ gr 2.40 M., Prise 40 Pf.

1807 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise .... 1.75 M.

1820 Großbl. Kaiser-Winter-Levkoje, **Mischung**
10 gr 20.— M., 2½ gr 6.— M., Prise 60 Pf.

1830 Großbl. Winter-Levkoje, **Kaiserin Elisabeth, leuchtend karminrosa**
10 gr 25.— M., 2½ gr 7.50 M., Prise 75 Pf.


1840 Zwerg-Winter-Levkoje Ruhm von Elberfeld, **reinweiß**
10 gr 24.— M., 2½ gr 7.20 M., Prise 75 Pf.

♂ Cheiranthus Cheiri, Goldlack

Goldlack wird im Mai auf ein kaltes Mistbeet oder auf ein geschützt liegendes Beet im freien Lande ausgesät. Um recht kräftige Pflanzen zu erzielen, werden die Pflanzen pikiert. Im Juli pflanzt man dann den Goldlack aus, auf gut zubereitetes Land, ca. 25 cm von einander entfernt. Goldlack verlangt im Sommer reichlich Wasser, damit sich die einzelnen Pflanzen kräftig entwickeln können.

Einfacher Lack

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
1848	**Mischung** einfacher Sorten 100 gr 1.25 M.,	—.25	15
1849	**kanariengelber**	—.25	15
1850	**Harbinger,** *leuchtend rot*	—.25	15
1853	**Dresdener Treib,** *frühester, schwarzbrauner, großblumig*	—.35	20
1854	**chamoisfarben**	—.40	20
1856	**blutroter** (carmoisinroter)	—.25	15
1858	**Goliath,** *sehr früh, mit sehr großen Blumen von tief dunkelroter Farbe, wird von vielen Seiten als der beste einfache Goldlack bezeichnet*	—.50	20
1860	**Pariser frühblühender,** *blutroter, blüht ca. 4 Monate nach der Aussaat, und ist besonders wertvoll im Herbst, wenn der Frost andere Sommerblumen zerstört hat*	—.70	25
1863	**schwarzbraun. Zwerg** *(Tom Thumb)*	1.—	25



Gefüllter Zwerg-Buschlack


Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
1870	**Mischung** folgender Farben	18.—	60
1871	einzeln in den Farben: **1. dunkelbraun,** 2. violett, 3. kanariengelb . . . jede	19.—	60
1881	[1]**Gefüllter, hoher Stangenlack dunkelbraun**	15.—	60

		10 gr M.	Prise Pf.
1890	⊙* **Cheiranthus maritimus,** *Meerstrands-Levkoje, rotblühend*	—.25	10
1893	♃ **Chelone barbata coccinea,** *meterhohe, prächtige Staude, scharlachrot*	—.70	25
1896	— — **hybrida,** *Mischung verschiedener Farben*	—.70	25

M Chrysanthemum

Wucherblume, einjähr. Sorten

Die Chrysanthemen lieben eine freie, sonnige Lage und nahrhaften Boden. Anfang April ins kalte Mistbeet ausgesät und Mitte Mai ausgepflanzt, entwickeln dieselben von Juli bis Anfang Oktober einen herrlichen Blütenflor.



M Chrysanthemum

		10 gr M.	Prise Pf.
1900	**carinatum,** *Mischung aller Farben*	—.50	20
1903	— **album,** *weissblühend*	—.50	20
1906	— **atrococcineum,** *blutrot*	—.60	20
1909	— **Chamaeleon,** *wundervolles Farbenspiel*	—.70	25
1911	**coronarium luteum fl. pl.,** *gelb gefüllt*	—.25	15
1912	— **album fl. pl.,** *weiss gefüllt*	—.25	15
1917	T **neue gefüllt., frühblühende Spielarten,** *leicht heranzuzieh. Klasse, welche bei Aussaat Anfang März schon v. Juli ab einen reichen Blütenflor in den mannigfachsten Färbungen bringt ..1 gr 10.— M.*	—	60
1918	T **einfache, frühbl. Hybriden,** *wertvoll als Schnittblume 2 gr 3.- M.*	—	50
1919	M **inodorum fl. pl. Brautkleid,** *ca. 30 cm hoch. Die Pflanzen sind äusserst fein belaubt, verzweigen sich reich u. bedecken sich über und über mit dichtgefüllten, reinweissen Blumen, wertvoll als Schnittblume*	2.80	35
1920	**inodorum plenissimum,** *m schneeweissen, dichtgefüllten Blumen, prächtig für Buketts und Kränze*	1.30	25



♃ Chrysanthemum

perennierende Sorten

		10 gr M.	Prise Pf.
1921	**leucanthemum hybridum,** *Frühlingsmarguerite. Die grossen, weissen, einer Marguerite ähnlichen Blumen erscheinen bereits Mitte Mai, sind langstielig, zur Binderei und Vasendekoration nicht genug zu empfehlen. Auch ein Beet oder eine Gruppe der Frühlingsmarguerite ist sehr effektvoll*	1.—	25
1922	— — **Shasta Daisy,** *etwas später als vorige, hat aber grössere Blumen*	1.80	30
1923	**maximum,** *grossblumige Staude mit weissen Blumen, sehr schön für Binderei*	1.20	25
1924	— **Prinzessin Heinrich,** *reinweiss*	1.30	25
1925	— **Triumph,** *besonders grossblumig*	1.30	25
1926	— **laciniatum,** *federartig geschlitzt*	2.—	30
1927	**leucanthemum secundum,** *strahlenförmig, frühblühend*	1.10	25

Clarkien sind haltbare Schnittblumen



T Cineraria hybrida grandiflora

Die Cinerarien nehmen durch ihren gefälligen Bau und großen Blütenreichtum den ersten Rang unter den feinen Zimmer- und Kalthauspflanzen ein.

	1000 Korn M.	100 Korn M.	Prise Pf.
1929 **Prachtmischung**, großblumige Prachtvarietäten	10.—	1.20	60
1930 einzeln in Farben: 1. rosea, 2. atrosanguinea, 3. azurea jede	10.—	1.20	60
1932 **nana, Prachtmischung, niedrige** großblumige Varietäten	10.—	1.20	60
1935 **Stella,** *ganz besonders durch die gedrehten Blumenblätter auffallende Cinerarie*	9.—	1.10	60
1938 **plenissima, Prachtmischung** dichtgefüllter, großblumiger Sorten	7.—	1.—	60
1940 T **Cineraria multiflora nana,** Mischung, Neuheit. *Ausgezeichnete Topf-, Markt-, Gruppen- und Dekorationspflanze. Die Pflanzen werden etwa 25 cm hoch, haben eine für Cinerarien zierlich zu nennende Belaubung, welche von den grossen geschloss. Blütendolden schirmartig bedeckt wird.*	10.—	1.20	60


	10 gr M.	Prise Pf.
1941 M **Cineraria maritima candidissima,** *mit silberweissen Blättern, prächtig für Gruppen*	—.35	20
1944 **Cineraria maritima Diamant,** *noch schöner als vorige*	—.60	20
1946 ♃ **Cirsium Velenowski,** *Kratzdistel, vorzügliche Blattpflanze*	1.—	25



⊙ Clarkia elegans flore pleno

Anspruchslose, sehr dankbare Sommerblume für Beete und zum Schnitt, hält sich abgeschnitten sehr lange und ist daher für Sträuße ganz besonders zu empfehlen. Die Pflanzen bedecken sich von unten herauf mit kleinen, gefüllten Röschen in verschiedenen Färbungen.

	10 gr M.	Prise Pf.
1947 **Mischung** folgender Farben	—.60	20
1948 einzeln in den Farben: **1. flore albo pleno,** weiß; **2. chamois,** extra gefüllt; **3. flore roseo pleno,** rosa; **4. carminea plenissima,** karmin; **5. Scharlachkönigin,** leuchtend lachsorangescharlach; **6. Brillant,** leuchtend lachsrot; **7. Purpurkönig,** purpurrot	—.70	25
1953 ⊙ **Clarkia pulchella,** rosenrot	—.35	20
1954 — — **integripetala Mrs. Langtry,** karmin mit weiß	—.50	20
1972 B **Coleus hybridus, Prachtmischung.** *Prächtige, schön gezeichnete und gefärbte Blattpflanze für Teppichbeete und Blumentische. Aussaat möglichst zeitig in warm zu stellende Schalen oder Töpfe. Die kleinen Pflänzchen müssen verpflanzt werden, im Mai—Juni verpflanzt man sie auf sonnig gelegene Beete.* 1/2 gr 9. – M.	—	75



M § Cobaea

Sehr schöne, schnellrankende Schlingpflanze für Wände, Lauben, Geländer, Balkons, Fenster usw. mit großen Blumen, die in zahlreichen Mengen vom Juli bis Oktober erscheinen.

	10 gr M.	Prise Pf.
1963 M § **Cobaea scandens**, *rotviolett*	1.30	30
1975 ⊙ **Collinsia** bicolor, *weiß mit lila*	—.25	15
1976 — grandiflora, *blau*	—.35	20
1978 ⊙ **Collomia** coccinea, *scharlachrot*	—.25	15

⊙ Convolvulus tricolor


niedrige dreifarbige Winde.

1981 **Mischung** folgender Farben	—.20	10
1982 1. **albus**, weiß; 2. **azureus**, blau; 5. **roseus**, rosa ... jede	—.25	15
1987 ♃ **Coreopsis grandiflora** *empfehlenswerte Staude mit langgestielten gelben Blumen, schön zur Binderei. Aussaat und Kultur wie alle Stauden; wird im Mai-Juni ausgesät und später ins Freie gepflanzt*	—.70	25
1988 **Coreopsis grandiflora Eldorado,** *blüht 14 Tage früher als vorige Sorte*	—.90	25
1990 ⊙ **Cosmea** sulphurea, *sehr zierlich*	—.80	25



M Cosmea hybr. grandiflora

	10 gr M.	Prise Pf.
1993 Mischung..........................	—.60	20
1994 einzeln in den Farben: 1. alba, 2. rosea, 3. kermesina, 4. purpurea ... jede ..	—.60	20
1997 M **Cosmidium** Burridgeanum, *samtbraun, goldig bordiert*	—.60	20
2006 B **Cuphea platycentra,** *scharlachrote, prächtige Gruppenpflanze* 2 gr 5.—	—	60
2008 B — **purpurea,** *rote Farben*	1.10	25



T Cyclamen persicum giganteum

Alpenveilchen

	100 Korn M.	Prise Pf.
2015 **Prachtmischung** bester Spielarten 1000 Korn 27.— M.	3.—	100
2016 einzeln in den Sorten:		
1. **album**, reinweiß; 2. **weiß mit rotem Auge**, jede	3.50	100
3. **rosa v. Marienthal**, mit dunkl. Mitte; 4. **sanguineum**, sehr dunkel, jede	4.00	120
5. **salmoneum**, leuchtend lachsrot	8.50	200
6. **Papilio**, Schmetterlings-Alpenveilchen mit gefransten Blumen in vielen Farben	5.00	150
7. **Rokoko**, mit großen, flachen rund. Blumen, Petalen fein gewellt und gekräuselt, in vielen Farben	12.—	200

Ausdauernde Rittersporarten sind prachtvolle Blütenstauden


		10 gr M.	Prise Pf.
2020	M § **Cyclantera explodens,** *mit explodierenden Früchten*	3.—	35
2023	⊙ * **Cynoglossum linifolium,** *weisses Vergissmeinnicht*	—.50	20

♃ Dahlia variabilis, *Georgine*

2030	**Einfachblühende Mischung**	—.80	25
2036	**flore pleno, gefülltblühende Mischung aller Sorten**	5.—	50
2039	—— **Edel-Dahlien, Mischung gefüllter Sorten**	16.—	100
2042	M **Dahlia Zimapani,** *schwarzrot*	3.—	35
2045	M **Datura Metel,** *schön für Gruppen*	—.35	20
2046	— **speciosa coerulea,** *hellblau, schönf. Blattpflanzengruppen*	—.50	20
2047	—— **alba,** *weiss*	—.50	20

⊙ Delphinium, *Rittersporn*, einjähr. Sorten

Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle, in recht kräftigen, nahrhaften Boden, später verdünnen. Alle sind sehr schöne Blütenpflanzen.



Niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn

2051 **Prachtmischung** 10 gr 80 Pf., Prise 25 Pf.
2052 einzeln in den Farben:

1. weiß	7. rötlichlila
2. apfelblüten	8. schokoladenfarben
3. chamois	9. hellmohngrau
4. ziegelrot	10. helllila
5. brillantziegelrot	11. lasurblau
6. violettrot	12. dunkelblau

jede 10 gr 1.— M., Prise 25 Pf.
2054 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.— M.

Levkojen-Rittersporn (hoher)

2080 **Mischung** folg. Farben 10 gr 80 Pf., Prise 25 Pf.
2081 einzeln in den Farben:

1. weiß	6. dreifarbig
2. fleischfarben	7. lila
3. scharlachrosa	8. hellblau
4. dunkelrosa	9. dunkelblau
5. leuchtend karmin	

jede 10 gr 1 M., Prise 25 Pf.
2082 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 1.— M.

⊙ Kaiser-Rittersporn

Delphinium imperiale fl. pl.

2100 **Mischung** folg. Farben 10 gr 1.— M., Prise 25 Pf.
2101 einzeln in den Farben:

1. weiß	5. lasurblau
2. rosa	6. dunkelblau
3. dreifarbig	7. violett
4. rot gestreift	8. schwarzblau

jede 10 gr 1.20 M., Prise 25 Pf.

2107 ⊙ **Delphinium cardiopetalum,** niedrig, blau ....10 gr 60 Pf., Prise 20 Pf.



♃ Delphinium, perennierende Sorten

Prachtvolle Blütenstauden, welche zum Schnitt, für Gruppen und Rabatten sehr zu empfehlen sind, auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen sind dieselben prachtvoll.

♃ Delphinium chinense

Prächtige Blütenstaude, vorzüglich zum Schnitt


2113 **Mischung** folg. Farben 10 gr 80 Pf., Prise 25 Pf.
2114 einzeln in den Farben:

1. weiß	4. dunkelblau	10 gr 1.— M.
2. lasurblau	5. rotviolett	Prise 25 Pf.
3. hellblau		

2114 6. **Tom Thumb ultramarinblau,** ganz niedrig, sehr schön 10 gr 2.— M., Prise 30 Pf.

♃ Delphinium

		10 gr M.	Prise Pf.
2119	**hybrid. grandiflorum,** *grossblumige hohe Staude, hell- und dunkelblau*	2.20	30
2122	**nudicaule,** *mit scharlachroten Blüten*	7.50	40
2123	**sibiricum hybridum,** *grossblumige, prachtvolle blaublühende Hybriden*	2.20	30
2125	**sulphureum (Zalil),** *schwefelgelb*	—	60
2127	♃ **Dianthus atrococcineus,** *mit dunkelroten Blumen*	—.25	15



♂ **Dianthus barbatus,**

Bartnelke, Karthäusernelke

Aussaat im Mai—Juni. Anfang September an den Bestimmungsort ca. 25 cm weit zu pflanzen.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
2128	**Mischung bester hoher Sorten**	—.25	15
2129	**flore pleno,** gefülltblühende	1.20	25
2130	**Mischung bester niedriger Sorten**	—.35	20
2131	**nanus comp. fl. pl.,** gefüllt	1.20	25
2132	**Dunnetti,** dunkelpurpur	—.25	15
2133	—**fl. pl.,**dunkelpurpur, gefülltblühend	1.40	30



Gefüllte Landnelken

Dianthus caryophyllus flore pleno, *Nelken*

♃ 1. Landnelken

Garten- oder Landnelken gehören zu den schönsten und beliebtesten Gartenblumen. Durch köstlichen Wohlgeruch der herrlichen, farbenreichen und haltbaren Blumen sind dieselben als Schnittblumen unentbehrlich; für feinere Binderei sind die edelgeformten Landnelken ganz besonders geeignet. Ebenso sind Beete mit einfarbigen oder bunten Nelken, in voller Blüte stehend, von entzückender Schönheit. Landnelken werden Ende Mai auf einen kalten Mistbeetkasten oder auf ein gut zubereitetes Beet im Freien breitwürfig ausgesät, schwach bedeckt und bis zum Aufgange feucht und schattig gehalten. Im September pflanzt man sie an den Bestimmungsort, 30 cm voneinander entfernt.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
2134	**Prachtmischung extra gefüllter, bunter Sorten.** *Die Mischung ist sorgfältigst zusammengestellt und enthält nur beste Sorten in wundervollem Farbenspiel*	3.—	35
2135	**Mischung gefüllter, bunter und einfarbiger Sorten**	2.20	30
2136	**rote Farben,** *schön zum Schnitt*	3.—	35
2137	**weiße,** *besonders schön zum Schnitt*	5.—	35
2138	**Triumph, centifolienrosa,** *prachtvolle Färbung*	3.50	35
2139	**gelbe u. gelbgrundige,** *sehr schöne seltene Farben, beliebt für Binderei*	6.—	40
2140	**Wiener bunte,** *halbhohe, sehr schöne Klasse, blüht zirka 14 Tage früher als vorstehende*	2.60	35
2143	— **weiße,** *reinweiß*	3.—	35
2144	**verbesserte, frühblühende Wiener Zwerg,** *frühblühendste und niedrigste, stehen vier Wochen früher in Blüte als die hohen Landnelken, werden nur 30—40 cm hoch. Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig*	4.—	40
2146	**Grenadin, leuchtend rote,** *sehr frühblühend,* echte scharlachrote Granat-Nelke	4.—	40
2147	— **weiße,** *ebenso wie vorige Sorte mit weißen Blumen*	4.50	40
2148	—**Mohrenkönig,** *dunkelrot, sehr schön*	4.—	40

Nelken sind ihres schönen Geruches wegen sehr beliebt

♃ Dianthus caryophyllus flore pleno,

Fortsetzung

2. Topfnelken

Topfnelken sät man im April und Mai in Kästen oder Töpfe, die man warm stellt, in leichte, sandige Erde recht dünn, die Samen sind schwach zu bedecken und bis zum Aufgange gleichmäßig feucht und schattig zu halten. Die jungen Pflanzen pikiert man in Kästen und setzt sie später einzeln in Töpfe.

		10 gr M.	Prise Pf.
2149	**Prachtmischung** *vieler Sorten von nur hübschen, gut ausgebildeten Blumen,* 100 Korn 3.50 M.	—	100

3. Remontant- oder immerblühende Nelken

		10 gr M.	Prise Pf.
2152	**Prachtmischung,** *sehr gute Qualität* 100 Korn 2.50 M.	—	75
2153	**Immerblühende Riesen-Edelnelken** (*amerikanische*) *in bester Mischung, ganz hervorragend für die Binderei* 100 Korn 5.— M.	—	100

Chabaud-Nelken


immerblühende Sorten, ca. 45 cm hoch, besitzen die sehr gute Blumenform der Remontant-Nelken und kommen in ca. 7 Monaten zur Blüte.

		10 gr M.	Prise Pf.
2155	**Prachtmischung**	3.—	40
2156	einzeln in den Farben:		
	1. reinweiße	7.—	50
	2. gelbgrundige	9.50	50
	3. chamoisrosa	7.—	50
2157	**Chabaud-Riesen-Nelken, Prachtmischung,** *mit besonders grossen, edlen Blumen*	13.—	75

M Margareten-Nelken, halbhohe

blühen bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren, für die feine Binderei sehr gesuchten Blumen. Das Einpflanzen in Töpfe ist möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.

2158 **Prachtmischung** . . . 10 gr 2.50 M., Prise 35 Pf.
2159 **Riesen-Malmaison-Margaretennelken,** dichtgefüllte riesenblumige 10 gr 5.50 M., Prise 50 Pf.



Dianthus chinensis fl. pl.

M & ⊙ Sommer-Nelken

Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet, nicht zu dick, nach dem Aufgehen gut lüften. Auspflanzen im Mai ca. 25 cm weit, gedeihen auf jeden Boden.

⊙ Dianthus chinensis fl. pl.

Gefülltblühende Chineser-Nelke

Schönblühende Sommernelken, gute Schnittblumen und Gruppenpflanzen, blühen vom Juli bis Spätherbst.

		10 gr M.	Prise Pf.
2160	**Prachtmischung**	1.—	25
2161	1. albo, weiß gefüllt	1.—	25
	2. dunkelpurpur	1.—	25
2164	⊙ **Dianthus imperialis fl. pl.,** *Kaisernelke,* Prachtmischung	1.20	25

⊙ Dianthus Heddewigi

Hedwigsnelken


2165	**Prachtmischung** vieler Farben	1.50	30
2166	**die Braut,** weiß mit violettroter Mitte	2.20	30
2169	**nobilis,** *Königsnelken,* farbenprächtig	1.50	30
2170	**fl. pl. Prachtmischung,** gefülltblühend	3.—	35
2171	— **Trauermantel,** schwarzpurpur	3.—	35
2175	**laciniatus, Prachtmischung**	1.50	30
2185	— **fl. pl., Prachtmischung,** gefüllt	3.—	35
2186	— — — **Schneeball,** reinweiß, gefüllt	4.50	35



♃ Dianthus plumarius, *Federnelke*

Die Kultur ist dieselbe wie bei Landnelken angegeben. Federnelken blühen sehr reich und liefern dauerhafte Schnittblumen, Blütezeit Ende Mai, Juni—Juli

		10 gr M.	Prise Pf.
2195	**Mischung,** einfachblühende	—.50	20
2196	**flore pleno, Mischung,** gefülltblühend	4.50	35
2197	**semperflorens,** winterharte remontierende in verschiedenen Farben	3.50	35
2198	**diadematus,** wohlriechend, purpurrot mit dunklen Zeichnungen	—.80	25
2199	**nanus fl. pl., Mischung,** gefüllt	5.60	40




♃ Digitalis, *Fingerhut*

		10 gr M.	Prise Pf.
2201	**gloxiniaeflora,** *mit punktierten Blumen*	1.—	25
2204	**grandiflora,** *niedrig, gelbblühend*	1.10	25
2205	**purpurea,** *rotblühend, hoch*	—.35	20
2206	— **flore albo,** *weiss*	—.60	20
2207	— **Mischung**	—.35	20
2210	M **Dimorphoteca aurantiaca** *Goldblume, dunkelorange*	2.20	30
2211	— — **hybrida,** *varietäten in den verschiedenst. Farbentönen*	1.40	30
2214	T **Dracaena australis,** *dankbare Blattpflanze für Zimmerdekoration*	3.—	35
2215	— **indivisa (Cordyline)**	1.—	25
2217	⊙ **Dracocephalum Moldavicum** *vorzügliches Bienenfutter*	—.25	15
2218	M § **Eccremocarpus scaber**	2.20	30
2220	T **Echeveria Desmetiana,** *Teppichbeetpflanze, bilaet silberweisse Rosetten* 100 Korn 1.50 M.	—	60
2224	♃ **Echinops Ritro,** *blaublühende Edeldistel, vorzügliches Bienenfutter*	—.50	20
2227	⊙ **Echium creticum,** *scharlachrot*	1.30	25
2230	♃ **Erigeron aurantiacus,** *orange*	4.—	35
2233	— **Coulterie,** *reinweiss*	4.—	35
2234	— **glabellus,** *hellblau, schön*	1.80	30
2235	— **grandiflorus elatior,** *hellila*	3.—	35
2236	M **Erodium gruinum,** *Reiherschnabel, die Samen werden als Wetteranzeiger verwendet*	—.25	15

♃ Eryngium, *Edeldistel, Mannstreu*

Die schön blühenden Edeldisteln sind wertvolle Schnittblumen. Aussaat erfolgt im Mai—Juni ins Mistbeet oder auf Saatbeete

		10 gr M.	Prise Pf.
2238	**alpinum,** *niedrig, blaublühend, echt*	4.50	35
2239	**giganteum,** *Silberdistel, sehr schön*	2.20	30
2240	**planum,** *mit kleinen Blumenköpfen*	—.80	25



⊙ Eschscholtzia californica

Aussaat zeitig im Frühjahr direkt ins freie Land, in Reihen von 20 cm Entfernung, nach dem Aufgehen verdünnen; anspruchslose, beliebte Sommerblume für Gruppen, kann auch im Herbst gesät werden.

		10 gr M.	Prise Pf.
2242	**Mischung** *aller Sorten*	—.35	20
2245	**californica,** *gelb*	—.35	20
2248	**alba-rosea,** *zart rosenrot*	—.35	20
2252	**Karminkönig,** *karminrot, sehr schön*	1.30	25
2254	**Mandarin,** *innen orange, aussen rot*	—.70	25
2255	**Thorburni,** *leuchtend scharlachrot*	2.—	30
2257	T **Eucalyptus globulus,** *Fieberheilbaum, vieltach als luftverbessernde Pflanze empfohlen*	1 80	30
2260	⊙ **Eutoca viscida,** *dunkelblau*	—.60	20
2268	T **Fuchsia hybrida,** *Mischung vieler Sorten* .. 100 Korn 2.25 M.	—	75




2272	♃ **Gaillardia grandiflora,** *mit gross. roten u. gelben Blüten*	1.10	25
2273	— — **compacta sanguinea,** *blutrot mit gelbem Rand*	1.80	30
2274	— — **neue Hybriden,** *Mischung*	1.50	30
2275	M — **picta Lorenziana,** *gefülltblühend*	—.80	25

Farbenprächtige Blütenpflanzen erfreuen Auge und Herz

		10 gr M.	Prise Pf.
2278 ♃	* **Gentiana** acaulis, *Enzian, himmelblau*	6.—	40
2280 T	**Gesneria** hybrida, *prächtige Blatt- und Blütenpflanze mit verschiedenfarbigen Glockenblumen. Kultur wie Gloxinien* 1000 Korn 1.50	—	50
2282 ♃	**Geum** coccineum, *scharlachrot*	2.20	30
2284 ⊙	* **Gilia tricolor**, *zierlich, für Einfassungen, dreifarbig*	—.25	15
2288 ♃	**Gladiolus** hybridus, Prachtmischung	2.—	30

T Gloxinia hybrida grandiflora




Aussaat im Januar-März in m. sandiger Heideerde gefüllte Töpfe oder Schalen, welche im Warmbeet gleichmäßig feucht und schattig gehalt. werden müssen. Die jung. Pflanz. werd. pikiert u später einzeln in kleine Töpfe gepflanzt, in Laub- und Heideerde, die Knollen sind trocken und frostfrei zu überwintern.


2290 **Prachtmischung schönster getigerter und leopardierter Varietäten,** ½ gr 7.50 M., Prise 60 Pf.

2291 einzeln in den Sorten:
1. **Schneekönigin,** reinweiß
2. **Othello,** tief schwarzviolett
3. **Kaiser Friedrich,** leucht. rot m. weiß
4. **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett m. weiß

(jede ½ gr 9 M. / 1 Prise 60 Pf.)



2293 ♃ **Gnaphalium** Leontopodium (Leontopodium alpinum), *echtes Edelweiß* 1 gr 3.— M., Prise 50 Pf.



⊙ Godetia

Dankbar blühende Sommerblume, in sehr reichem Farbenspiel; zu Gruppen, wie auch zu Einfassungen hoher Sommerblumengruppen sehr geeignet. Aussaat im März ins freie Land.

		10 gr M.	Prise Pf.
2296	**Mischung aller Sorten**	—.25	15
2298	**Juwel,** niedrig, weiß mit roten Flecken	—.70	25
2302	**carminea aurea,** karminrosa m. gelbem Rand	—.70	25
2303	**Feuerkönig,** carmoisinscharlach, kompakt	1.40	30
2306	**Feenkönigin,** weiß mit roten Flecken	—.60	20
2308	**General Gordon,** dunkelr., großblumig, hoch	—.80	25
2310	**Gloriosa,** leuchtend, dunkelrot	1.10	25
2314	**Lady Satin Rose,** dunkelrosa, kompakt	—.80	25
2316	**Mandarin,** sehr großblumig, zartgelb	—.60	20
2318	**Prinzeß Heinrich,** hoch, rosa, karmingefleckt	—.70	25
2319	**Rosamunde,** lebhaft rosa, niedrig	1.10	25
2320	**Weiße Perle,** niedrig, atlasweiß	—.60	20
2321	**Whitneyi fulgida,** carmoisinscharlach m. weiß	—.80	25
2322	**Whitneyi brillant,** leuchtend carmoisin	—.70	25
2324	**Sortiment** von 10 Sorten...2.— M.		
2325	„ von 5 Sorten...1.— M.		

Goldlack s. Cheiranthus Nr. 1848—1881

2328 T	**Grevillea robusta pyramidalis,** *schöne Dekorationspflanze für Zimmer und Kalthaus mit feingefiederter Belaubung*	2.80	35

Gypsophila

Die einjährigen Sorten sind zierliche Blütenpflanzen von leichter Kultur und werden direkt ins Freie gesät. **Gypsophila paniculata,** das beliebte Schleierkraut, welches gern für Blumensträuße benutzt wird, ist ausdauernd. Anzucht wie bei Aquilegia.

2332 ⊙	* **Gypsophila elegans,** *weiß*	—.20	10
2333	— — **carminea,** *karminrosa*	—.30	15
2334	— **muralis,** *niedrig, rosafarbig*	1.10	25
2335 ♃	— **paniculata,** *Schleierkraut, schön für Blumensträuße*	—.70	25
2336	— — **fl. pl.,** *gefüllt* 2 gr. 2.50 M.	—	50
2337	— **Manginii,** *großblumig, für langstielige Blumen, in Vasen gut verwendbar*	2.80	35
2338 ♃	**Helenium** autumnale, *gelb*	6.—	40
2339	— **Bigelowi,** *goldgelb*	10.—	50
2340	— **Hoopesii,** *gelb, frühblühend*	1.80	30
2343 ♃	* **Helianthemum** mutabile, *Felsröschen, kleine, immergrüne Pflanze in verschiedenen Farben*	—.80	25

⊙ Helianthus, *Sonnenblume*

10 gr M. Prise Pf.

2344 **annuus**, *gewöhnliche Sonnenblume* 100 gr 60 Pf. —.20 10
2347 **argyrophyllus**, *silberblättrig* ...... —.25 15
2350 **cucumerifolius**, *kleinblumig* ...... —.50 20
2353 — **Orion**, *die Blumenblätt. sind gedreht* —.60 20
2356 **nanus fl. pl.**, *gefüllte Zwerg* .... —.60 20
2365 **lenticularis**, *sehr hoch* .... —.50 20
2368 **macrophyllus giganteus**, *ungarische Riesen, sehr hoch, mit grossen Blumen* —.25 15
2371 **uniflorus**, *bringt nur eine riesige Blume* —.25 15

⊙ M Helichrysum monstrosum fl. pl. *Hohe Strohblume*

Farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr viel verwendet wird.

10 gr M. Prise Pf.

2375 **Mischung** 1.10 25
2376 einzeln in den Farben:
1. weiß | 4. feuerrot | 6. purpurrot
2. gelb | 5. violett | 7. karminrosa
3. rosa
} 1.30 25

⊙ M Helichrysum monstrosum nanum fl. pl. *Zwerg-Strohblume*

10 gr M. Prise Pf.

2381 **Mischung** 1.30 25
2382 einzeln in den Farben:
1. weiß | 3. rosa | 5. purpurrot
2. gelb | 4. feuerrot
} 1.50 30

2385 ♃ **Heliopsis scabra**, *etwa $1^1/_2$ m hohe Staude mit kleinen, gelben, Sonnenblumen ähnlichen Blumen*. 2.— 30

Heliotropium

durch den schönen Vanillegeruch besonders beliebte, vorzügliche Topf- sowie Gruppenpflanze. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr in Schalen oder Töpfe, welche man warm stellt; die Pflänzchen werden entweder in Töpfen kultiviert, oder im Mai ausgepflanzt.

10 gr M. Prise Pf.

2387 B **Heliotropium peruvianum**, Vanille, Mischung 2.50 30
2390 **Heliotropium hybr. grandifl. Cyclop**, riesendoldige Sorte in blauen und rötlichen Varietäten .... 3.— 35

Helleborus, *Christrose*

Im Januar-März blühende Staude. Aussaat in Schalen oder Töpfe, die mit Moos bedeckt werden; die Samen liegen lange, ehe sie keimen.

10 gr M. Prise Pf.

2393 ♃ **Helleborus hybridus, Mischung** 4.20 35
2396 — **niger**, *Christrose, sehr grossblumig, weiss* 1.20 25
2400 ♃ **Heracleum giganteum**, *prachtvolle Blattpflanze von 1-2 m Höhe* —.35 20

Hesperis, *Nachtviole*

wird 70—80 cm hoch; äußerst dankbar blühende, stark duftende Staude, für Rabatten und zum Schnitt. Aussaat auf ein Saatbeet und später verpflanzen, nimmt mit jedem Boden vorlieb.

10 gr M. Prise Pf.

2403 ♂ **Hesperis matronalis**, *Nachtviole, violett* .... —.60 20
2406 — — **flore albo**, *weiss* .... —.60 20
2407 — — **nana candidissima**, *niedrig, reinweiss, frühblühend* 1.20 25
2408 — **nivea**, *schneeweiss, sehr schön* 2.50 30
2409 — **tristis**, *wohlriechend* .... —.35 20

Heuchera

Ganz besonders schöne Staude mit ca. 50 cm langen Blütenrispen, die sich vorzüglich zur Binderei eignen. Empfehlenswerte Gruppenpflanze, auch für Felspartien geeignet. Aussaat im März-Mai in Schalen oder Töpfe, warm, gleichmässig feucht und schattig halten, später setzt man die Pflanzen ins Freie.

10 gr M. Prise Pf.

2412 ♃ **Heuchera alba**, *mit zierlichen reinweissen Blüten* .... 6.— 40
2414 — **sanguinea**, *dunkelrot* ..... 14.— 60
2415 — — **hybrida**, *grossblumige Spielarten gemischt* .... 12.— 60
2416 ⊙ **Hibiscus africanus (calisureus)** *weiss mit schwarzem Auge, blüht vom Juli bis September* .... —.60 20
2417 ♃ **Hieracium villosum**, *schöne, gelbblühende, niedrige Staude* 1.10 25
2418 ⊙ § **Humulus japonicus**, *Hopfen aus Japan, wird im Frühling an Ort und Stelle gesät, vorzüglich zu schnellen Bekleidung von Lauben, Wänden usw.* —.60 20
2424 ♃ **Hyacinthus candicans**, *mit reinweissen glockenartigen Blumen* —.70 25

⊙ Iberis, *Schleifenblume*


Dankbare Sommer- und Schnittblume, Aussaat im März bis April direkt ins freie Land.

10 gr M. Prise Pf.

2425 **Mischung** aller Sorten .... —.35 20
2427 **amara grandiflora**, *reinweiss* ...... —.25 15
2430 **coronaria imperialis (Empreß)** *extra grossblumig, zirka 25-30 cm hoch, ganz vorzügliche Schnittblume* —.80 25
2433 **coronaria princeps**, *ganz niedrig mit grossen weissen Blumen* .... 2.— 30
2436 — **pumila (Tom Thumb)**, *niedrig, grossblumig, weiss* .... —.35 20
2439 **umbellata carminea**, *prächtig hellkarmin, sehr schön* .... —.50 20
2440 — **Rose Kardinal**, *lebhaft rosakarmin* —.80 25
2442 — **nana lilacina**, *niedrig dunkellilablau* .... —.35 20
2445 **purpurea Dunnetti**, *purpurrot* .. —.35 20

Balsaminen sind schön zur Gruppen-Bepflanzung

			10 gr M.	Prise Pf.
2447	♃*	**Iberis** gibraltarica, *großblumig, lila in weiß übergehend, überreich blühend, sehr schön*	2.20	30
2448	♃*	— sempervirens, *weißblühende, schöne Staude*	4.—	35
2449		— Tenoreana, *niedrig, rosa blühend, schön für Einfassungen*	—.50	20



M Impatiens Balsamina fl. pl., *Balsaminen*

Die Balsamine ist eine der schönsten unserer Gruppenpflanzen. Anfang April ausgesät und Ende Mai in nahrhaften, lockeren Boden gepflanzt, blüht die Balsamine vom Juni bis Eintritt des Frostes.

			10 gr M.	Prise Pf.
2450		**Rosen-Balsaminen**, Prachtmischung........................	1.10	25
2460		**Verbesserte Kamelien-Balsaminen**, extra gefüllt, Prachtmischung	1.40	30
2470		**Zwerg-Balsaminen**, Prachtmischung vieler Farben..........	—.70	25
2475	B	**Impatiens Holstii hybrida**, *40—50 cm hohe Sommerblume, reich blühend, liebt schattigen Standort*...... 1 gr 4.— M.	—	50
2476	T	— Sultani hybrida, *fleißiges Lieschen, Mischung verschiedener Farben*........ 1 gr 4.— M.	—	50
2480	♃	**Incarvillea Delavayi**, *prachtvolle Staude, mit großen, karminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckten Blumen, sehr empfehlenswert für Gruppen wie auch als Schnittblume*	8.50	40
2481	♃	**Inula** macrocephala, *großblumig, orangegelb, Blütezeit Juni*..	—.70	25



Ipomoea, Winde,


bekannte, schnellwachsende Schlingpflanze für Lauben, Mauern, Balkons und dergleichen. — **Ipomoea purpurea** kann direkt an Ort und Stelle gesät werden. **Ipomoea imperialis** ist in Töpfe zu säen und später auszupflanzen. Alle sind sehr reich- und schönblühend.

			10 gr M.	Prise Pf.
2485	M§	**Ipomoea imperialis**, *Kaiserwinde, auch japanische Trichterwinde genannt, mit bunten Blättern; die Zeichnungen der Blumen sind geradezu wundervoll, viele Blumen sind gefranst. Sehr zu empfehlende Schlingpflanze*.........100 gr 2.40 M.	—.35	20
2488	M§	**Ipomoea hederacea marmorata**, *Mischung, efeublättrige, hochrankende Winde*..........	—.50	20

⊙§ Ipomoea purpurea, *Trichterwinde*,

bekannte, buntblühende Schlingpflanze, sehr schnell wachsend

2490		**Mischung vieler Farben** .... 100 gr 1.— M.	—.20	10
2504	T	**Isolepis gracilis (tenella)**, *beliebtes Ziergras für Topfkultur* ..	—	60
2505	♂	**Isatis glauca**, *leuchtend goldgelb*	—.50	20
2506	⊙*	**Kaulfussia amelloides**, *schön dunkelblau*........................	—.80	25
2509	M	**Kochia Childsii**, *Sommer-Cypresse mit grünbleibender Belaubung, bildet gleichmäßige Büsche*......................	—.50	20
2510	M	— **trichophilla**, *die zierliche Belaubung ist zuerst dunkelgrün und färbt sich später, je näher der Herbst heranrückt, intensiv blutrot*...............	—.25	15
2521	T	**Lantana hybrida**, *sehr hübsche Topfpflanze; man sät den Samen im Februar bis März in Töpfe*	—.50	20
2524	♃	**Lathyrus latifolius**, *perennierende Wicke, verschiedenfarbig*	1.40	30
2527		— — albus, *weißblühend*........	2.50	30



⊙§ Lathyrus odoratus grandiflorus,

wohlriechende Edelwicken

Durch fortwährende Verbesserung und Einführung der neuen Spencer- und Unwin-Typen sind die wohlriechenden Edelwicken zu **Modeblumen ersten Ranges** geworden. **Zur Bekleidung von Gittern**, zur Herstellung lebender Zäune und Festons, **als Balkonschmuck** sind Lathyrus **von großartiger Wirkung. Als Schnittblume** zu einfachen und feinsten Bindereien und Dekorationen sind wohlriechende Edelwicken **von unschätzbarem Werte.** Die großen, schöngeformten Blumen, in der wundervollsten Farbenpracht und der köstliche Wohlgeruch dabei, sind es, welche die Edelwicken so allgemein beliebt und unentbehrlich gemacht haben.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
2529	**Prachtmischung neuer, riesenblumiger Edelwicken, Zusammenstellung schönster Sorten** .... 100 gr 2.20 M.	—.40	20
2530	**Mischung vieler Sorten** ... 100 gr 1.20 M.	—.25	15
2531	**einzeln in den Sorten:**		

2. **Dorothy Eckford**, reinweiß, extra großblumig
4. **Weiße Spencer**, reinweiß, Blumenbl. gewellt
6. **Primrose Spencer**, gelb, gewellt............
8. **Florence Morse Spencer**, zartrosa...........
10. **Elsie Herbert**, weiß mit zartrosa ....
12. **Evelyn Hemus**, hellgelb, rosagerandet, gewellt
14. **Mrs. Alfred Watkins**, zartrosa, großblumig ..
16. **Mrs. Hugh Dickson**, crême, lachs gesprenkelt
18. **Mrs. Routzahn Spencer**, aprikosenfarbig ....
20. **Countess Spencer**, rosa, gewellt............
22. **Enchantress**, zartrosa, gewellt...............
24. **Hercules**, hellrosa, gewellt ....
26. **Aurora Spencer**, weiß, orange gestreift .....
28. **America Spencer**, herrlich rot geflammt.....
30. **Yankee**, rot und weiß gestreift...............
32. **Apple Blossom Spencer**, dunkelrosa ....
34. **Colleen**, Fahne rosa, Flügel weiß ....

} —.50 20

36. **Helen Lewis**, Fahne orange, Flügel lachsrosa
38. **Henry Eckford**, lachsrot, zarte Farbe........
40. **Dazzler**, leuchtend orange.....................
42. **Earl Spencer**, orange ....
44. **Melba**, schönste lachsfarbene Sorte..........
46. **Barbara**, lachsorange, herrliche Färbung.....
48. **Saint Georg**, scharlachorange, gewellt ....
50. **Thomas Stevenson**, leuchtend orangescharlach

} —.70 30

Lobelien sind für Einfassungen und Teppiche unentbehrlich

⊙ § Lathyrus odoratus grandiflorus

wohlriechende Edelwicken

2531 *(Fortsetzung)*

52. **E. J. Castle**, hellkarmin, lachsrosa angehaucht
54. **Phyllis Unwin**, rosakarmin gewellt
56. **George Herbert**, karmin mit scharlach Anflug
58. **Chrissie Unwin**, hellscharlach
60. **Königin Alexandra**, feurig scharlach
62. **Scharlachkönig**, leuchtend scharlach
64. **Georg Stark**, dunkelscharlach gewellt
66. **May Campbell**, gelblich, karmin punktiert

jede 10 gr —.50 M., Prise 20 Pf.

68. **Sunproof Crimson Spencer**, scharlach
70. **König Eduard Spencer**, feurigrot, gewellt
72. **Maud Holmes**, carmoisinrot, gewellt
74. **Frank Dolby**, malve mit lavendelblau, gewellt
76 **Florence Nightingale**, zart lavendelblau, gewellt
78. **Lavender Georg Herbert**, lavendelblau
80. **Asta Ohn**, lavendelblau, malvenfarbig schattiert
84. **Meisterstück**, lavendelblau, gewellt
88. **Helen Pierce**, blau, weißgefleckt, extra
90. **Afterglow**, violett und amethyst, gewellt
92. **Mrs. Walter Wright Spencer**, malvenfarbig
94. **Tennant Spencer**, rosig purpur, gewellt
96. **Captain of the Blues Spencer**, purpurviolett
98. **Mennie Christie**, purpurblau
100. **Senator Spencer**, weißgrundig, braunrotgestreift
102. **Nubian**, schokoladenfarben, gewellt
104. **Tom Bolton**, dunkelkastanienbraun mit purpur
106. **Othello Spencer**, schwarzbraun, gewellt

jede 10 gr —.60 M., Prise 20 Pf.

2533 Sortiment 20 Sorten à 1 Prise .... 3.— M.
2534 Sortiment 10 Sorten à 1 Prise .... 1.50 M.
2535 Sortiment 5 Sorten à 1 Prise .... —.80 M.

Nr.	Sorte	10 gr Mk.	Prise Pf.
2570	B **Lavatera arborea variegata**, *Baum-Malve, dekorative Blattpflanze*	—.80	25
2571	♃ **Lavatera cashmiriana**, *rosa*	2.40	30
2573	⊙* **Leptosiphon hybridus**, *gem.*	1.10	25
2582	♃ **Linaria Cymbalaria**, *niedlich für Felsgruppen, Ampeln usw.*	4.50	35
2584	— **macedonica specioa**, *zitronengelb, prachtvolle Schnittblume*	5.00	35
2586	⊙ **maroccana hybrida, Excelsior-Mischung**	—.80	25
2587	— **reticulata, aureo-purpurea**, *Blüten goldgelb und purpur*	—.70	25




Linum grandiflorum rubrum

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
2588	⊙ **Linum grandiflorum rubrum**, *dunkelroter Lein, reichblüh. Sommerblume für Beete und Rabatten wie auch zu Einfassungen, die schönen weithin leuchtenden Blumen blühen vom Juni bis September*	—.35	20
2589	♃ **Linum narbonense**, *dunkelblau*	7.20	40
2590	— **flavum**, *schöne gelbblühende niedrige Staude*	1.00	25
2591	— **perenne**, *blaublühend*	—.50	20
2592	— — **roseum**, *rosablühend*	—.70	25
2594	B **Lobelia cardinalis (fulgens) Königin Viktoria**, *herrliche Zierpflanze von 1 m Höhe, mit dunkelbraunen Blättern und leuchtenden Blumen*, 1/2 gr 8.— M.	—	60

M * Lobelia Erinus

Die Lobelien sind für Teppichbeete und Einfassungen von unschätzbarem Werte. Aussat im März oder April in mit lockerer, sandiger Erde gefüllte Töpfe ohne den Samen zu bedecken; die Töpfe sind warm zu stellen und gleichmäßig feucht zu halten.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
2597	**gracilis**, *aufrechtstehend, hellblau*	1.50	30
2600	**speciosa**, *hoch, prächtig, dunkelblau*	2.50	30
2602	**Prima Donna**, *leuchtend carmoisin*	2.80	35
2603	**hybrida Saphir**, *Ampellobelie von wunderbar tiefblauer Färbung*	5.50	40
2604	**Hamburgia**, *Ampellobelie, dunkelblau*	4.—	35
2605	**pumila splendens**, *dunkelpurpurviolett mit weißem Auge*	5.—	35
2606	**compacta alba**, *reinweiß*	3.50	35
2609	— **Kristallpalast**, *ganz niedrig, mit tief dunkelblauen Blumen und dunkler Belaubung*	5.—	35



Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
2612	**Lobelia Erinus compacta Kaiser Wilhelm**, *beliebteste und bekannteste Lobelie für Teppichbeete und Einfassungen, niedrig, blau, mit grüner Belaubung*	4.—	35

M Lobelia ramosa

10 gr M. | Prise Pf.

Die Pflanzen bedecken sich über und über mit großen Blumen und bilden so eine große Blütenpyramide

2613 **Mischung** 2.80 35

2614 einzeln in den Farben:
1. coerulea, blau
2. alba, weiß
3. rosea, rosenrot
} jede . . . . . .3.— 35

2624 ♂ **Lunaria biennis,** *Mondviole, oder Judassilberling, mit interessantem Fruchtstand* . . . 1.— 25

2625 — — **variegata,** *weißbuntblättrig* 1.50 30

⊙ Lupinus, *Lupine*

Dankbare Sommerblume, im April direkt ins freie Land aussäen.

2626 **Mischung** *einjähriger Sorten* . . —.25 15

2630 **Cruikshanksie,** *dunkelblau* . . . —.25 15

2633 **Dunnetti atroviolaceus,** *dunkelviolett* —.35 20

2636 **Hartwegi,** *blau* . . . . —.35 20

2638 **hirsutus ruber,** *hoch, rotblühend* . —.25 15

2639 **hybr. atrococcineus,** *rot und weiß* —.35 20

2642 — **nigrescens,** *tiefdunkelblau* . . —.35 20

2645 **mutabilis,** *weiß mit violett* . . . —.25 15

2648 **nanus,** *blau, ganz niedrig* . . . . —.60 20

2651 — **albus,** *niedrig, weiß* . . . . . —.70 25

2654 **sulphureus superbus,** *gelbblühend* —.70 25

2657 ♃ **Lupinus polyphyllus, Mischung** *meterhohe Staude in schönen Farben* . . . . . . —.50 20

2658 — — **roseus,** *sehr schön* 2.20 30

Lychnis

Die verschiedenen Sorten sind alle ausdauernd und werden wie Aquilegien ausgesät und behandelt; lieben Halbschatten.

2660 ♃* **Lychnis alpina,** *Alpenlichtnelke, 10 cm hoch, rosa* . . . . . — 60

2663 ♃ — **chalcedonica,** *brennende Liebe, scharlachrot* . . . . —.80 25

2666 — **fulgens Haageana, großblumig,** *orangescharlach* . . . . . . 4.— 35

2669 — **viscaria,** *Pechnelke, karminrot,* —.70 25

2670 ♃ **Lythrum Salicaria,** *dunkelroter Weiderich, für feuchte Lagen geeignet* . . . . —.80 25

10 gr M. | Prise Pf.

2671 ⊙ **Malope grandiflora alba,** *zirka 50 cm hohe, anspruchslose Sommerblume mit großen, malvenartigen weißen Blumen* . . . . —.25 15

2672 — — **purpurea,** *wie vorige, mit purpurroten Blumen* . . . —.25 15

2673 ♃ **Malva moschata,** *rosafarbige Moschusmalve, reichblühend* . —.80 25

2674 — — **alba,** *weißblühend* . . . . —.80 25

M Matricaria, *Mutterkraut*

Vorzügliche Schnittblume, Gruppen- und Rabattenpflanze. Aussaat im März ins Mistbeet, später pikieren u. im Mai auspflanzen in nahrhaften Boden.

10 gr M. | Prise Pf.

2678 **eximia nana fl. pl.,** *niedrig, schön* 1.50 30

2681 — — — — **Goldball,** *nur 25 cm hoch werdend, gedrungen, leuchtend goldgelbblühend* 4.80 35

2682 — — — — **Schneeball,** *wie vorige, mit weißen Blumen* 6.50 40

2683 ⊙ **Matthiola bicornis,** *Sommerblume mit köstlichem Wohlgeruch wie Reseda, duftet namentlich des Abends sehr stark* . . . . —.25 15

2684 M§ **Maurandia Barkleyana,** *zierliche Schlingpflanze mit dunkelvioletten Blumen* . . . . 7.— 40

2690 T§ **Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides,** *mit prächtiger, dunkelgrüner Belaubung, vorzüglich zur Bepflanzung von Ampeln. Die Ranken geben ein ausgezeichnetes Bindematerial und werden gern für Tafeldekorationen als Girlanden verwendet* . . . . . . —.50 20


2703 T **Mimosa pudica,** *Sinnpflanze oder „Rühr mich nicht an", durch leiseste Berührung legen sich die gefiederten Blätter zusammen* . . 1.10 25


Musa benötigen zum Keimen 20 bis 25° Bodenwärme

M Mimulus

Gauklerblume

Wegen der Farbenpracht der Blumen sehr beliebt; zu Einfassungen, wie auch zu niedrigen Gruppen sehr zu empfehlen





		10 gr M.	Prise Pf.
2706	M **Mimulus** cardinalis, leuchtrot	3.50	35
2709	**tigrinus grandiflorus,** prachtvolle großblumige Varietäten in sehr reichem Farbenspiel	9.50	50
2715	M § **Mina lobata,** *Schlingpflanze, die anfänglich hochroten, dann orangefarbigen Blütenrispen sind außerordentlich effektvoll und der Blütenreichtum überraschend, dabei wächst die Pflanze viele Meter hoch, verlangt warmen, sonnigen Stand*	4.80	40
2718	M **Mirabilis** Jalapa, *Wunderblume,* Mischung *aller Farben*	—.25	15
2725	M **Mirabilis** Jalapa fol. variegatis, *mit gelbbunten Blättern,* Mischung	—.35	20



Musa, Banane

Dekorative Blattpflanzen, welche sich bei guter Kultur schon im ersten Jahre zu prächtigen Exemplaren entwickeln. Im Juni können die Pflanzen ins Freie gepflanzt werden, verlangen jedoch eine vor Wind möglichst geschützte, warme, sonnige Lage und einen sehr fetten Boden, sehr reichliche Bewässerung sowie auch öfter einen Dungguß.

2736 B **Musa Ensete,** 100 Korn 4 M., Prise 60 Pf.




Myosotis alpestris Victoria

♂ Myosotis alpestris

Vergißmeinnicht. Aussaat im Juni—Anfang August ins kalte Mistbeet oder auf ein gut zubereitetes Beet im Freien, recht dünn säen oder später pikieren. Anfang September pflanzt man dieselben an ihren Bestimmungsort.

		10 gr M.	Prise Pf.
2745	alpestris, *blaues, hohes*	1.10	25
2746	**indigo,** *dunkelblau*	1.30	25
2747	— compacta, *niedrig, tiefblau* . .	2.—	30
2748	nana compacta, *blau, niedrig* . .	1.50	30
2754	**Victoria,** *von niedrigem, kugelförmigem Bau, mit großen, dichtgedrängten, himmelblauen Blumen*	2.—	30
2755	— alba, *weiße Varietät*	2.20	30
2756	— rosea, *rosenrot*	2.20	30
2757	stricta alba, *wächst säulenförmig, weiß*	1.50	30
2760	— grandiflora, Dornröschen, *säulenförmig, sehr großblumig, rosa* . .	1.50	30
2761	stricta grandiflora, königsblau, *säulenförmig, großblumig, dunkelblau*	1.40	30
2763	robusta grandiflora Elise Fonrobert, *großblumig*	1.30	25
2765	♃ **Myosotis** oblongata perfecta, *tiefblau, großblumig u. reichblühend, beste Treibsorte* . .	2.20	30
2766	— dissitiflora, *prachtvoll tiefblau, sehr großblumig*	5.50	40
2767	— — Perfection, *sehr großblumig, mit hellblauen Blüten*	6.50	40
2769	— palustris semperflorens, *das echte Sumpfvergißmeinnicht*	5.50	40
2770	— — grandiflora Nixenauge, *himmelblau mit großen, langstieligen Blumen, beste Schnittsorte, blüht vom Mai bis zum Eintritt der Fröste*	6.—	40


2771. — **hybr. Ruth Fischer,** *immerblühendes Vergißmeinnicht mit großen, himmelblauen Blumen. Eignet sich zum Treiben und ist eine ausgezeichnete Topf- und Gruppenpflanze* . 1 gr 3.— M., Prise 60 Pf.



⊙ M **Nemesia strumosa grandifl. (Suttoni)** herrliche Einfassungs- und Gruppenpflanze.

2773 **Mischung** . . . 10 gr 5.50 M., Prise 40 Pf.

2772 ⊙ M **Nemesia strumosa nana compacta**, Mischung, *sehr schöne Sommerblume in prachtvollsten Farbenschattierungen; für niedrige Gruppen, sowie zu Einfassungen ist Nemesia strumosa nana compacta nicht genug zu empfehlen* 10 gr 2.80 M., Prise 35 Pf.



		10 gr M.	Prise Pf.
2775	⊙* **Nemophila insignis**, *blauer Liebeshain, bekannte sehr niedliche Blume*	—.25	15
2778	— **maculata**, *weißlila mit großen braunen Flecken*	—.25	15


2779 T **Nephrolepis exaltata**, *Nierenschuppenfarn.* 10 Prisen 5.— M., 1 Prise 60 Pf.

2780 T **Nertera depressa**, *Korallenmoos, reizende Miniaturpflanze für Topfkultur, welche sich rasenartig ausbreitet und mit kleinen, korallenroten Beeren bedeckt.* 100 Korn 5.— M., 1 Prise 60 Pf.

M **Nicotiana**, *Tabak*

Rauchtabak ist am Schlusse des Gemüsesamenteiles aufgenommen

		10 gr M.	Prise Pf.
2781	**affinis**, *weiß, angenehm duftend*	—.60	20
2782	— **hybrida**, *versch. Farb. gemischt*	—.70	25
2784	**colossea**, *großartige Blattpflanze*	13.—	50
2787	**grandiflora atropurpurea**, *2 m hoch*	—.35	20
2788	**Sanderae Hybriden**, *60—75 cm hoch werd. Sommerblume in versch. Farb.*	—.80	25
2789	**Sanderae**, *rosakarmin, sonst wie vor.*	1.10	25
2790	**sylvestris**, *mit reinweißen Blumen*	—.60	20




		10 gr M.	Prise Pf.
2796	⊙ **Nigella damascena fl. pl.**, *Braut in Haaren, Jungfer im Grünen*	—.25	15
2798	— — — — **Miss Jekyll**, *prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt*	—.35	20
2800	— — **nana fl. pl.**, *niedrige Form*	—.25	15
2803	— **hispanica atropurpurea**, *purpur*	—.60	20
2815	♃ **Oenothera missouriensis**, *gelb*	6.—	40
2816	♃ — **Youngi**, *großblumig, prachtvoll gelb*	6.—	40
2818	♂ **Onopordon bracteatum**, *mit silberweißen Blättern*	—.80	20
2819	— **tauricum**, *taurische Krebsdistel*	—.60	20
2821	M* **Oxalis tropaeoloides**, *braunrot, schön für Teppichbeete*	8.—	40

Papaver orientale sind wirkungsvoll zur Vasendekoration

Papaver, *Mohn*

Alle Mohnarten sind herrliche Blumen für Gartenbeete. Die einjährigen Sorten sind von leichter Kultur, man sät dieselben im März bis April ins freie Land und hat nur darauf zu achten, daß die jungen Pflanzen nicht zu dicht stehen.

		10 gr M.	Prise Pf.
2824	♃ **bracteatum**, *prachtvoll scharlachrot*	2.—	30
2830	⊙ **Danebrog**, *leuchtend scharlachrot mit weißem Kreuz*	—.25	15
2833	⊙ **glaucum**, *Tulpenmohn, brennend scharlachrot mit schwarzen Flecken, für leuchtende Beete oder Gruppen sehr zu empfehlen*	1.10	25
2834	♃ **nudicaule**, *Mischung*	2.20	30



Papaver orientale

2835	♃ **Papaver orientale**, *türkischer Mohn, mit großen, roten Blumen in verschiedenen Schattierungen, für große Vasen nicht genug zu empfehlen*	2.80	35
2836	— — **colosseum Mammut**, *besonders großblumig, wirkungsvoll als Einzelpflanze*	4.—	35
2837	— — **Perry**, *hellachsrot, sehr schön*	8.—	40
2838	⊙ **paeoniflorum Admiral**, *einfachblühend, weiß, Rand scharlach*	—.25	15

⊙ Papaver Rhoeas fl. pl., *gefüllter Ranunkel-Mohn*


2839 **Mischung** folgender Farben .... —.35 20

2840 einzeln in den Farben:


1. weiß	4. scharlach
2. rosa	5. carmoisin mit weiß
3. scharlach mit weiß	6. carmoisin

... jede —.50 20

2841 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 80 Pf.



2848 ⊙ **Papaver Rhoeas Shirley**, *Schleier-Mohn. Mischung, einfach und halbgefüllt* 10 gr 60 Pf., Prise 20 Pf.



⊙ Papaver somniferum fl. pl., *gefüllter Gartenmohn*

10 gr M. — Prise Pf.

2851 **Mischung** folgender Farben .... —.25 15

2852 einzeln in den Farben:


1. weiß	9. purpur
2. blaßgelb	10. purpur auf schwarzbraunem Grunde
3. zartrosa	11. aschgrau
4. hochrosa	12. dunkelaschgrau
5. weiß mit purpur	13. dunkellila
6. zinnober auf weißem Grunde	14. dunkelviolett
7. scharlach	15. gelb, rot geadert
8. rot, weiß gestreift	

jede —.25 15

2853 **Sortiment** von 10 Farben à 1 Prise 1.— M.

2854 **Sortiment** von 5 Farben à 1 Prise 50 Pf.

		10 gr M.	Prise Pf.
2861	T § **Passiflora coerulea**, *Passionsblume, schön blaublühend*	2.50	35
2865	T **Pelargonium hederaefolium hybridum**, *efeublättrige Pelargonien in schöner Mischung* 100 Korn 6.— M. Prise 75 Pf.		
2866	— **hybridum**, *engl. Pelargonien, Mischung vieler Sorten* 100 Korn 8.— M., Prise 1.— M.		
2867	— **zonale, Prachtmischung vieler Sorten** . 100 Korn 3.— M., Prise 50 Pf.		




Pentstemon gentianoides grandiflorus

♃ **Pentstemon**, *Bartfaden*

Die Pentstemon sind herrliche Blumen zu Gruppen wie zur Binderei; verlangen trockenen Winterschutz.


		10 gr M.	Prise Pf.
2869	**cyananthus Brandegei**, *sehr schöne Staude; die Blumen erscheinen ziemlich früh, sind bläulichrosa, sehr großblumig*	2.—	30
2870	**gentianoides grandiflorus (Hartwegi hybridus) Prachmischung** *mannigfachster Färbungen, die Blütenstiele sind kräftig und können dieselben zur Binderei nicht genug empfohlen werden*	6.—	40
2873	**glaber**, *niedrig, himmelblau, besonders zur Bepflanzung von Gruppen geeignet*	1.20	25
2874	**Gordoni splendens**, *großblumig, leuchtend dunkelblau*	5.—	35
2875	**spectabilis**, *langstielig, lilarosa mit blau, besonders schön zum Schneiden*	3.—	30



M **Perilla nankinensis**

herrliche Blattpflanzen, alle sind dunkelblättrig.

		10 gr M.	Prise Pf.
2876	**nankinensis**, *großblättrig*	—.25	15
2879	**foliis atropurpureis laciniatis**, *mit ganz dunklen, fein geschlitzten Blättern*	—.35	20



M **Petunia hybrida**

kleinblumige Petunien

Die Petunien gehören zu den dankbarsten, reichblühendsten und farbenreichsten Sommerblumen. Wegen ihrer großen Verwendbarkeit als Gruppen- und Topfpflanze zur Balkon- u. Ampelausschmückung sind die Petunien sehr beliebt geworden.

		10 gr M.	Prise Pf.
2882	**Prachtmischung**, *sehr schön* .	1.80	30
2883	**Gräfin von Ellesmere**, *rosa* . . .	1.40	30
2884	**Erfordia**, *bleibt niedrig, brillantrosa mit weißer Mitte*	3.50	35
2885	**illustris**, *karminrosa*	1.80	30
2886	**Adonis**, *dunkelkarmin mit weißem Schlund*	1.80	30
2888	**Carmen Sylva**, *dunkelviolett* . . .	1.80	30
2889	**Ernst Locke**, *Bukett-Petunie, kompakt, rosa mit weißem Stern* . .	2.50	30
2890	**inimitable nana compacta multiflora**, *Zwerg-Petunie, rot mit weiß. Stern*	3.—	35
2892	**compacta Schneeball**, *reinweiß* . .	3.50	35
2893	**purpurea**, *sehr dunkel*	1.80	30
2895	**venosa**, *bläulichlila geadert* . . .	1.80	30

Petunien eignen sich vorzüglich für Balkonkästen



Petunia hybrida grandiflora fimbriata

M **Petunia hybr. pendula**

Balkon-Petunien

Eignen sich ganz besonders zur Bepflanzung von Balkonkästen und Ampeln. Lieben sonnigen Standort und nahrhaften Boden. Sind sehr reichblühend und wirkungsvoll.

2896 **Mischung** 1/2 gr 3.40 M., Prise 50 Pf.

2897 einzeln in den Farben:

1. **alba**, reinweiß
2. **rosea**, rosa
3. **purpurea**, dunkelrot
4. **violacea**, veilchenblaue Karlsruher Rathaus-Petunie, *leuchtend tiefblau, besonders beliebt*

je 1/2 gr 3.60 M., Prise 50 Pf.

2898 **Petunia hybr. nana erecta violacea**, die niedrige veilchenblaue Rathaus-Petunie. *Diese neue Sorte ist eine gute Bereicherung des niedrigen Petunien-Sortiments.*

1/2 gr 3.60 M., Prise 50 Pf.

M **Petunia hybrida grandiflora**

großblumige Petunien

2900 **Prachtmischung**

1/2 gr 6.— M., Prise 60 Pf.

2901 einzeln in den Sorten:

1. **alba**, reinweiß, sehr schön
2. **Aurora**, h llrosa rotgerändert
3. **brillantrosa**, lebhaft
4. **kermesina**, carmoisin
5. **purpurea**, purpurrot
6. **purpurea intus alba**
9. **violacea**, veilchenblau
11. **venosa**, purpur
12. **venosa**, stahlblau
13. **violacea albo maculata** dunkelviolett mit weißem Stern
14. **purpurea albo maculata** dunkelblutrot mit weiß

jede 1/2 gr 6.60 M., Prise 60 Pf.

Petunia hybrida grandiflora superbissima,

riesenblumige mit großem, getigerten Schlund

2905 **Prachtmischung** .... 1/2 gr 9.50 M., Prise 60 Pf.

2906 einzeln in den Sorten:

1. **superbissima**, dunkelrosa
2. **alba**, weiß
4. **Prinzessin von Württemberg**, zartrosa
5. **Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur

jede 1/2 gr 11.— M., Prise 60 Pf.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

Gefranste, großblumige Varietäten


Besonders schön wegen ihrer zartgefärbten, gut geformten Blumen.

2920 **Prachtmischung** folgender Sorten .... 1/2 gr 6.— M., Prise 60 Pf.

2921 einzeln in den Sorten:

1. **alba**, weiß
3. **Aurora**, hellrosa
4. **brillantrosa**, prächtig
6. **delicata**, weiß und rosalila
7. **kermesina**, carmoisin
9. **purpurea**, purpurrot
10. **purpurea intus alba**, purpur mit weiß
11. **venosa**, geadert
12. **Rosalinde**, zartrosa
13. **Miranda**, dunkelkarmin, Schlund fast scharlach

jede 1/2 gr 6.60 M., Prise 60 Pf.




Phacelia campanularia


Phacelia

Schöne Sommerblume für Gruppen u. Rabatten, wird im März—April gleich an Ort und Stelle gesät, blüht vom Juli bis September.

	10 gr M.	Prise Pf.
2933 ⊙ **Phacelia tanacetifolia,** *als Bienenfutter ausgezeichnet* 1 kg 9.- M., 100 gr 1.30 M.,	—.25	15
2934 ⊙ — **campanularia,** *leuchtend enzianblau, grossblumig*	1.30	25
2936 ⊙ — **congesta,** *blau*	—.25	15



2976 ♃ **Physalis Franchetii,** *japanische Lampionpflanze, mit leuchtend roten Fruchthüllen, welche sich monatelang halten. Will man die Zweige zum späteren Gebrauch aufbewahren, so hängt man sie, nachdem die Blätter entfernt sind, zum Trocknen auf.* 10 gr 2.50 M., Prise 30 Pf.



M Phlox Drummondi

Flammenblume

Eine in Blütendauer und Farbenpracht unübertroffene Sommerblume. Es lassen sich mit ihr die schönsten Gruppen und Blumenbeete herstellen, zur Topfkultur, für Buketts und Sträuße ist Phlox fast unentbehrlich geworden. Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet, auspflanz. im Mai auf ca. 25 cm Entfernung.

Phlox Drummondi grandiflora

Grossblumiger Phlox

2950 **Prachtmischung** folgender Farben 10 gr 1.80 M., Prise 30 Pf.

2951 einzeln in den Farben:
1. **alba,** reinweiß
2. **carnea,** fleischfarben
3. **rosea,** rosa
4. **coccinea,** feuerrot
5. **kermesina splendens,** leuchtend carmoisin
6. **atropurpurea,** schwarzpurpur

jede 10 gr 2.— M., Prise 30 Pf.

2955 M **Phlox Drummondi grandiflora nana compacta, „Cäcilien-Phlox", Mischung,** *großblumiger Zwerg-Phlox in verschiedenen Farben* . . . 10 gr 4.60 M., Prise 35 Pf.

Phlox Drummondi nana compacta

Zwerg-Phlox, sehr schön zum Bepflanzen niedriger Gruppen, sowie zu Einfassungen

2960 **Prachtmischung** vieler Farben 10 gr 4.60 M., Prise 35 Pf.


2961 einzeln in den Farben:
1. **nivea,** Schneeball
2. **Meteor,** scharlachrosa
3. **splendens,** leuchtend carmoisin
4. **sanguinea,** Feuerball

jede 10 gr 5.— M., Prise 40 Pf.


2970 ♃ **Phlox decussata, Mischung** *Stauden-Phlox in vielen Farben. Außerordentlich schöne Schnittblume für große Sträuße. Die bis 1 m hohen Stengel tragen große Buketts prächtiger, leuchtender Blumen. Aussaat im Mai in Schalen oder Töpfe, welche man mäßig warm, gleichmäßig feucht und schattig halten muß. Die genügend starken Pflanzen pflanzt man bei trübem Wetter an den für sie bestimmten Ort.* 10 gr 7.50 M., Prise 40 Pf.

Alle Primeln sind reizende, erste Frühlingsblumen

		10 gr M.	Prise Pf.
2983	♃ **Platycodon Mariesi** *(Wahlenbergia), Juni-Juli blühende Staude, wird 40—50 cm hoch, mit großen, dunkelblauen Blumen, sehr schön*	3.50	35
2985	♃ **Polemonium coeruleum**, *blau*	–.60	20
2986	— **Richardsoni**, *großblumig, blau*	—.80	25
2987	M **Polycolymna Stuarti**, *weißblühende Immortelle*	1.10	25



2988	M* **Portulacca grandiflora, Prachtmischung.** *Portulackröschen gehören zu den farbenreichsten und unempfindlichsten Sommerblumen unserer Gärten. Die größte Sonnenglut schadet dem Portulack nichts, auch macht derselbe keine Ansprüche an den Boden*	—.60	20
3000	♃ **Potentilla hybrida, Mischung** *Fingerkraut*	2.50	30
3001	— — **flore pleno**, *gefüllt* . .	—	60



♃ Primula auricula, *Aurikeln*

3009	**Mischung**, gute Qualität 1 gr 5.– M.	—	50
3012	**Prachtmischung**, *von Nummerblumen gesammelt* . . . 1 gr 8.— M.	—	60

♃ Primula *[Fortsetzung]*

Schlüsselblume

Die Gartenprimeln sind herrliche Frühjahrsblüher, welche in keinem Garten fehlen sollten. Aussaat vom Februar an in lockere, sandige Erde, die Samen liegen etwa 3 Wochen, ehe dieselben keimen, während dieser Zeit sind die Aussaatkästen gleichmäßig feucht und vor starken Sonnenstrahlen geschützt zu halten. Nach dem Aufgehen werden die kleinen Pflanzen pikiert.

3013 ♃ **Beesiana**, *samtpurpur mit gelbem Auge* 2 gr 1.25 M. Prise 40 Pf.

3014 **Bullesiana hybrida**, *rosa, orange, karminrote, hell- und dunkelblaue Spielarten* . . . 2 gr 2.— M., Prise 50 Pf.

3015 **cashmiriana** (capitata), *prächtige, vom Himalaja stammende Primel, früheste aller Sorten mit aufrechtstehenden, kugelförmigen Dolden, lilafarbig* 1 gr 8.— M., Prise 60 Pf.


3016 **cashmiriana alba**, *weißblühend* 1 gr 8.— M., Prise 60 Pf.

3018 **cortusoides**, *rosafarbig, sehr schön* 10 gr 1.80 M., Prise 30 Pf.

3021 **japonica, Mischung**, *prächtige aus Japan stammende Sorte, winterhart* 10 gr 4.— M., Prise 35 Pf.

3022 **officinalis**, *wohlriechend, gelb* 10 gr 3.50 M., Prise 35 Pf.

3026 **suaveolens**, *wohlriechende Schlüsselblumen in verschiedenen Farben* 10 gr 6.40 M., Prise 40 Pf.



T Primula obconica gigantea

Aussaat im Frühjahr in mit lockerer, sandiger Erde gefüllte Schalen oder Töpfe. Die Samen sind bis zum Aufgehen gleichmäßig feucht zu halten, die jungen Pflanzen werden pikiert und, wenn genügend erstarkt, einzeln in Töpfe gepflanzt.


		½ gr M.	Prise Pf.
3034	**Mischung** verschiedener Farben	5.—	50
3035	**rosa**	5.—	50
3036	**lila**	5.—	50
3037	**kermesina**	5.—	50



♃ Primula veris elatior

Gartenprimel

		Prise Pf.
3039	**Prachtmischung**, *sehr reiches Farbenspiel* . . . . . 10 gr 6.50 M.	40
3040	Goldrand, *reizend, goldig umsäumt* 2 gr 4.— M.	60
3041	aurea, *goldgelbe* . . . . 2 gr 4.— M.	60
3043	lutea, *hellgelbe* . . . . 2 gr 3.— M.	50
3044	alba, *weißblühende* . . . 2 gr 3.— M.	50



T Primula chinensis fimbriata

großblumige, gefranste, sehr schöne, im Winter blühende Topfpflanze, die im Juli in lockere, sandige Lauberde ausgesät wird.

		1 gr M.	Prise Pf.
3050	Prachtmischung	6.50	50
3053	alba (globosa) *großblum., reinweiß*	7.—	50
3054	— magnifica, *reinw. mit gelb. Auge*	12.—	60
3055	Morgenröte, *zart fleischfarbigrosa*	10.—	60
3056	atrosanguinea, *leucht. dunkelblutrot*	10.—	60
3057	Karfunkelstein, *scharlachrot* . . .	10.—	60
3058	kermesina splendens, *leuchtend* . .	7.—	50
3059	coerulea, *blaue Varietät*	15.—	60

M Pyrethrum parthenifolium


		10 gr M.	Prise Pf.
3062	aureum, *goldgelbe, bekannte Teppichpflanze*	—.60	20
3068	— laciniatum, *geschlitztblättrig* .	—.60	20
3071	— selaginoides, *intensiv gelb, farnblättrig*	—.80	25
3074	♃ Pyrethrum roseum hybridum, Mischung *aller Farben, sehr schöne Staude für Gruppen u. zum Schnitt*	4.80	35

⊙ Reseda odorata grandiflora

wohlriechende Reseda

Aussaat zeitig im Frühjahr an Ort und Stelle, oder im März in Schalen, welche man warm stellt, die jungen Pflanzen werden später ins freie Land gepflanzt.

		10 gr M.	Prise Pf.
3080	**grandiflora**, *großblumige Reseda* 100 gr 2.40 M.	—.35	15
3083	ameliorata, *rötlich* 100 gr 3.— M.	—.40	15
3086	— **aurea**, *prachtvolle Varietät mit dicken, goldgelben Blütenrispen*	1.20	25
3089	**Bismarck**, *von gedrungenem Wuchs mit groß., rötlichen Blüten, sehr wohlriechend*	2.50	30
3092	multiflora nana compacta, *schöne, niedrige, buschige Form*	1.20	25



3096	**Machet**, *von niedrigem, straffem Wuchs mit großen, dicken Blumendolden auf starken Stielen und schöner, saftiggrüner Belaubung, die beste zur Topfkultur* . . .	2.50	30
3100	**Rubin**, *die Blütenrispen dieser Sorte zeigen ein leuchtendes Kupferscharlach*	4.—	35
3103	Viktoria, *mit leucht. roten Blüten*	2.—	30
3104	**Rote Goliath**, *die Blumen sind von leuchtend roter Färbung und außerordentlich groß*	5.—	40
3105	**Weiße Goliath**. *Die zahlreichen Triebe bringen äußerst starke, lange Rispen mit großen, beinahe reinweißen Blumen* . . .	3.—	35
3106	Mischung aller Sorten	1.20	25

Mit Salvia splendens lassen sich leuchtende Gruppen herstellen

		10 gr M.	Prise Pf.
3112	♃ **Rheum** palmatum tanguticum, *Zier-Rhabarber*	—.35	20
3116	— Emodi, sehr schön	—.25	15



M **Rhodanthe,**

schöne Immortelle zur trockenen Binderei.

Aussaat im April ins Mistbeet oder warm zu stellende Kästen. Im Mai auspflanzen, liebt leichten, humusreichen Boden.

		10 gr M.	Prise Pf.
3121	maculata, Mischung folgd. Farben	1.—	25
3124	— purpurrosa	1.10	25
3127	— alba, *weißblühend*	1.10	25
3129	atrosanguinea, *sehr schön*	2.—	30
3130	Manglesi, *zartrosenrot*	1.10	25

M **Ricinus,** *Wunderbaum*


Alle Ricinusarten sind prachtvolle Blattpflanzen. Ricinus werden im März in mit lockerer Mistbeeterde gefüllte Töpfe ausgesät und warm gestellt. Nach dem Aufgehen ist genügend zu lüften, damit die jungen Pflanzen nicht lang werden. Nach Mitte Mai werden dieselben auf stark gedüngte Beete ausgepflanzt.

		10 gr M.	Prise Pf.
3134	borboniensis arboreus, *sehr hoch werdend*	—.25	15
3137	Cambodgensis, *sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz*	—.35	20
3140	Gibsoni, *Stamm und Blätter glänzend dunkelrot*	—.50	20
3146	**sanguineus,** *sehr schön, mit blutroten Früchten*	—.25	15
3149	**Ricinus zanzibariensis,** Mischung, *schönste starkwüchsige Sorte*	—.35	20
3151	Ricinus, Mischung aller Sorten	—.25	15

3152 T **Rochea** falcata, *scharlachrot, die Blumen stehen in großen Dolden, schöne Topfpflanze* 1000 Korn 2.— M., Prise 40 Pf.

		10 gr M.	Prise Pf.
3155	M **Rudbeckia** bicolor superba, *schöne Sommerblume, großblumig, goldgelb mit großen braunen Flecken, sehr schöne langstielige Schnittblume*	—.80	25
3156	— **bicolor** superba hybrida, *teils mit gedrehten, teils mit gewellten Petalen*	1.10	25
3161	♃ — **purpurea,** *sehr schön, mit purpurroten Blumen*	3.—	35

3162 T **Saintpaulia ionantha,** *Usambara-Veilchen, reizende Topfpflanze, fast das ganze Jahr hindurch blühend, Blumen tiefblau, veilchenartig, mit gelben Staubfäden, ist im Frühjahr in Töpfe zu säen, die mit Glasscheiben zuzudecken sind, ist als Topfpflanze weiter zu behandeln,* 1000 Korn 4.— M., Prise 60 Pf.



M **Salpiglossis variabilis grandiflora,** *großblumige Trompetenzunge*

Dankbare, überaus farbenreich. Sommerblume; zur Bepflanzung von Gruppen besonders zu empfehlen.

3170 **Mischung** aller Farben 10 gr 2.20 M., Prise 30 Pf.

Salpiglossis variabilis superbissima, *Kaiser-Salpiglossis*

Diese Gattung wächst säulenförmig.

3180 **Mischung** all. Farb. 10 gr 3.— M. Prise 35 Pf.


Salpiglossis variabilis nana, *niedrige Trompetenzunge*

3190 **Mischung** all. Farb. 10 gr 1.30 M., Prise 25 Pf.

Salvia

		10 gr M.	Prise Pf.
3195	♃ **turkestanica,** *sehr dekorativ, weiß*	—.80	25
3196	♃ **Montbretii,** *blau, niedrig*	1.20	25
3198	⊙ **Horminum rosea**	—.25	15
3199	— **violacea**	—.25	15
3200	♃ **argentea,** *silberblättrig*	—.70	25
3201	♃ **nutans,** *mit schönen blauen Blumen*	1.30	25
3203	M **coccinea,** *sehr schöne Sommerblume mit scharlachroten Blütenähren, blüht bei zeitiger Aussaat vom Juli bis sie der Frost zerstört*	—.70	25
3204	T **patens,** *tiefhimmelblau, blüht im ersten Jahre, schön für Topfkultur* 2 gr 2.50	—	60
3205	♃ **pratensis,** *blau*	—.70	25
3207	♃ **ringens,** *sehr dekorative Staude mit großen, hellblauen Lippenblüten*	3.50	35
3209	B **Salvia splendens Feuerball,** *leuchtend scharlachrot, frühblühend, außerordentlich wirkungsvolle Gruppen- u. Topfpflanze. Die Pflanzen bilden mit ihren langen Blütenrispen feuerrote Blütenbüsche*	6.—	50
3213	M* **Sanvitalia procumbens,** *f. Gruppen und Einfassungen*	1.10	25
3215	⊙* **Saponaria multiflora,** *Seifenkraut, rotblühend*	—.50	20
3216	— — **compacta alba,** *weiß*	—.70	25
3218	— **Vaccaria alba,** *großblumig*	—.35	20

3220 ♃ **Saxifraga,** *Mischung Steinbrech, schön für Felspartien* 10 gr 5.50 M., Prise 40 Pf.



Scabiosa

Dankbar blühende Sommerblume, welche sowohl zum Schnitt, wie zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr zu empfehlen ist. Die Blütezeit beginnt Ende Juni u. dauert bis zum Eintritt des Frostes.

M Scabiosa atrop. maxima fl. pl.

hohe großblumige Scabiose

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3225	**Prachtmischung** folgender Farben	—.80	25
3226	einzeln in den Farben: 1. Schneeball, weiß; 2. fleischfarben; 3. rosa; 4. ziegelrot; 5. kirschrot; 6. scharlach; 7. schwarzpurpur mit weiß; 8. schwarzpurpur; 9. Mohrenkönig; 10. die Fee, hellblau; 11. lila — jede	1.—	25
3235	**Scabiosa atropurp. nana fl. pl.,** Mischung, *niedrige Scabiose*	—.35	20
3245	♃ **Scabiosa caucasica,** *lilafarbig, schön für Gruppen und zur Binderei*	7.—	40
3248	— — **alba,** *weißblühend*	7.—	40

Schizanthus

Reizende Sommerblume von leichter Kultur. Aussaat im März oder April ins freie Land, oder auch schon im Herbst. Die Pflanzen bauen sich ca. 30 cm hoch ganz gedrungen und pyramidal und sind voll mit Blüten übersät.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3250	⊙ **Schizanthus hybridus grandiflorus,** *reizende Hybriden, gemischt*	1.20	25
3251	— **pinnatus albus,** *großbl., weiß*	—.50	20
3252	— **retusus Rosamunde,** *rosenrot*	—.80	25
3254	— **Mischung vieler Sorten**	—.35	20

♃ Sedum, *Mauerpfeffer*

Nr.	Sorte			
3260	**Ewersii,** *rosa*	1 gr 4.—	—	50
3262	**kamtschaticum**	5.—	—	50
3264	**Mischung vieler Sorten**	5.—	—	50
3279	⊙ **Senecio elegans fl. pl., Mischung,** *Kreuzkraut*	—	6.—	40

⊙ Silene pendula, *Klebkraut*


Dankbare Sommerblume für Gruppen, Rabatten und Einfassungen, sehr reichblühend.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3294	**alba,** *weißblühend*	—.25	15
3297	**rosea,** *rotblühend*	—.25	15
3298	**ruberrima,** *tief rot*	—.25	15
3300	**compacta alba,** *ganz niedrig, weiß*	—.25	15
3303	— **rosea,** *niedrig, rotblühend*	—.25	15
3306	**flore albo pleno,** *weiß gefüllt*	—.25	15
3308	— **roseo pleno,** *rosa gefüllt*	—.25	15
3309	**Mischung einjähriger Sorten**	—.25	15

M Solanum, *Nachtschatten*

Unentbehrlich für Blattpflanzengruppen. Aussaat im Frühjahr in Schalen oder Töpfe, die man warm stellt, die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, um im Mai mit Topfballen an ihren Bestimmungsort gepflanzt zu werden, verlangen einen guten, nahrhaften Boden in warmer, sonniger Lage.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3312	**atropurpureum,** *schwarzpurpur*	1.20	25
3316	**capsicastrum,** *mit zierlichen, roten Früchten, geeignet als Topfpflanze*	—.50	20
3324	**giganteum,** *groß mit roten Frücht.*	—.80	25
3327	**laciniatum,** *blaublühend*	2.—	30
3330	**marginatum,** *Blätter weißfilzig*	1.80	30
3336	**pyracanthum,** *schön braun*	2.—	30
3343	**Mischung aller Sorten**	1.20	25
3345	♃ **Spergula pilifera,** *ganz niedriges rasenbildendes Pflänzchen für Teppichbeete* 1 gr 1.50 M.,	—	50
3348	♃ **Stachys lanata,** *Woll-Ziest, mit weißfilzigen Blättern*	—.50	20



Statice

Alle Staticen sind ein vorzügliches Bukett- u. Kranzbindematerial. Nachdem im Herbst andere Blumen durch Frost zerstört sind, kommen die in voller Blüte geschnittenen und staubfrei aufbewahrten Blumen erst recht zur Geltung. Die einjährigen Sorten werden im März auf ein mäßig warmes Mistbeet gesät und später ins Freie gepflanzt. Die perennierenden Sorten werden im Mai ausgesät und im August ausgepflanzt.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3352	M **Bonduelli,** *gelb*	—.25	15
3355	♃ **incana nana hybrida**	—.70	20
3358	M **sinuata,** *blau*	—.25	15
3359	— **rosea**	—.25	15
3360	— **candidissima,** *weiß*	—.25	15
3361	M **Suworowi,** *rosa*	1.40	25
3364	♃ **tatarica,** *weiß*	—.70	20

Tagetes sind dankbare Gruppenpflanzen

3368 T **Streptocarpus hybridus grandiflorus.** *Mischung großblumiger Sorten in prachtvollem Farbenspiel, sehr reichblühend und leicht zu kultivieren.* 1000 Korn 2.— M., Prise 40 Pf.

M Tagetes, *Sammetblume, Studentenblume*

Aussaat nicht zu früh, Ende April ins Mistbeet, sobald sich die Pflänzchen zeigen, gut lüften, damit sie kräftig und nicht zu lang werden, gegen Nachtfröste schützen, deshalb auch nicht vor Mitte Mai auspflanzen.

M Tagetes erecta fl. pl.,

hohe großblumige Sammetblume

		10 gr M.	Prise Pf.
3371	Mischung folgender Farben	1.50	30
3372	aurea, *goldgelb*	1.80	30
3373	sulphurea, *schwefelgelb*	1.80	30

Tagetes erecta nana fl. pl.,


niedrige großblumige Sammetblume

3376	Mischung folgender Farben	1.40	30
3377	aurea, *goldgelb*	1.50	30
3378	sulphurea, *schwefelgelb*	1.50	30

M Tagetes patula fl. pl.,

reichverzweigt, hochwachsend.

3381	Mischung aller Farben	1.10	25




M Tagetes patula nana fl. pl.

Diese Gattung ist ausgezeichnet zur Bepflanzung von Beeten. Die Pflanzen bleiben niedrig, bilden reichverzweigte, geschlossene, mit Blüten übersäte Büsche.

		10 gr M.	Prise Pf.
3386	Mischung folgender Farben	1.10	25
3387	einzeln in den Farben:		

1. **sulphurea,** schwefelgelb
2. **aurea,** goldgelb
3. **fistulosa aurea,** goldgelb gerohrt
4. **Electric light,** schwefelgelb, braun gestreift
5. **striata,** gestreift
6. **pulchra,** gelb mit braun
7. **ranunculoides** braun
8. **Mogenröte**
9. **Robert Beist** purpurscharlach
10. **Liliput,** goldgelb
11. **Liliput,** braunrot

10 gr 1.30 M., Prise 25 Pf.



		10 gr M.	Prise Pf.
3389	M* **Tagetes patula nana, „Ehrenkreuz“,** *einfachblühend, niedrig, gelb, braun gefleckt*	—.70	25
3391	M* **Tagetes signata pumila,** *feinlaubig mit orangegelben Blumen*	2.—	30

♃ Thalictrum, *Wiesenraute*

Schöne Staude mit zierlicher Belaubung, vorzüglich zur feinen Binderei.

		10 gr M.	Prise Pf.
3392	**adiantifolium,** *sehr feinlaubig, niedrig, echt*	8.—	40
3393	**aquilegiaefolium hybridum,** *hoch, Blumenbüschel lilarot*	3.—	35
3394	**glaucum,** *mit blaugrüner Belaubung und gelben Blumen*	—.80	25
3395	**paniculatum,** *feinlaubig, hoch, große, lockere Blumenbüschel*	—.80	25
3396	**dipterocarpum,** *hoch lila*	6.50	40
3397	B **Torenia Fournieri grandiflora** *dankbare Blütenpflanzen zur Bepflanzung von Gruppen und Beeten Die Grundfarbe der Blumen ist ein gleichmäßiges helles Blau, die Unterlippe und die beiden Seitenlappen dagegen sind mit einem samtig-dunkelvioletten Fleck gezeichnet*	5.—	40
3399	♃ **Tritoma hybrida Expreß,** *blüht vom Juni ab, reizende, staudenartigeDekorationspflanzen mit hübschen roten und gelben Blütenkolben. Tritomen werden im Frühjahr in warm zu stellende Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Ende Mai auf kräftig gedüngten Boden in sonniger Lage ausgepflanzt. Während des Sommers bedürfen Tritomen reichlich Wasser. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und in einem trockenen Keller in Sand eingeschlagen und überwintert*	1.20	25
3403	M§ **Tropaeolum canariense,** *üppig wachsende Schlingpflanze, übersät mit goldgelben Blumen*	—.50	20

Tropaeolum, *Blumenkresse*

Reichblühende Sommerblume von vielfacher Verwendbarkeit und leichter Kultur. Im April sät man den Samen direkt an Ort und Stelle.

⊙ § Tropaeolum Lobbianum, *hochrankende Kapuzinerkresse*

3410 **Prachtmischung** folgender Sorten 100 gr 1.20 M., 10 gr 25 Pf., Prise 15 Pf.

3411 einzeln in den Sorten:


1. **Asa Gray**, gelblichweiß
2. **Napoleon III.**, goldgelb,
3. **Kardinal**, scharlachrot,
4. **Brillant**, dunkelscharlach,
5. **Lilly Schmidt**, scharlach
6. **Kronprinz von Preußen**, blutrot,
7. **atropurpureum**, purpur,
8. **Negerfürst**, braun

jede 100 gr 1.50 M., 10 gr. 25 Pf., Prise 15 Pf.

3412 **Sortiment** 5 Sorten à 1 Prise 60 Pf.

⊙ § Tropaeolum majus, *halbhoch, sehr großblumig*

3420 **Mischung** vieler Sorten . . 100 gr 1.20 M. 10 gr 25 Pf., Prise 15 Pf.



⊙ Tropaeolum majus nanum, *Zwergart, sehr schön für Beete etc.*

3430 **Prachtmischung** aller Sorten 100 gr 1.20 M., 10 gr 25 Pf., Prise 15 Pf.

3431 einzeln in den Sorten:


1. **Aurora**, chromgelb,
2. **Goldkönig**, rein goldgelb
3. **Rubin-König**, rubinrot,
4. **Scheuermanni coccineum**, scharlach.
5. **Kaiserin von Indien**, scharlach,
6. **König der Zwerge**, scharlach.
7. **König Theodore**, braun,
8. **Regelianum**, purpurviolett

jede 100 gr 2.— M., 10 gr. 30 Pf., Prise 15 Pf.

3432 **Sortiment** von 5 Sorten à 1 Prise . . 60 Pf.

3445 T **Tydaea hybrida grandiflora**, *großblumige Prachtvarietäten, besonders schöne Topfpflanzen* 1000 Korn 3.— M., Prise 40 Pf.

		10 gr M.	Prise Pf.
3448	♃ **Valeriana, Mischung,** *Gartenbaldrian*	—.80	25
3450	♃ **Verbascum hybr. Harkness,** wirkungsvolle Einzelpflanze	1.—	25
3451	— **olympicum,** *Königskerze*	3.—	30
3453	— **pannosum,** *Blätter weißfilzig, Blumen gelb*	3.—	30
3454	♃ — **phoeniceum,** *in verschiedenen Farbentönen*	—.80	25



M Verbena hybrida, *großblumige Verbenen*

Durch ihr mannigfaltiges Farbenspiel sind die Verbenen überall wirkungsvoll und lassen sich hiermit allein ganze Gruppen, Rabatten und Einfassungen bepflanzen, ohne Einförmigkeit befürchten zu müssen. Die Aussaat geschieht im März ins Mistbeet oder Schalen, die jungen Pflanzen pikiert man und setzt sie Mitte Mai ins freie Land; die Blütezeit dauert, bis die Pflanzen vom Frost zerstört werden.


		10 gr M.	Prise Pf.
3460	**Mischung,** gute Qualität	1.20	25
3463	**Prachtmischung,** *nur von großblumigen und reichblühendsten Pflanzen gesammelt*	2.—	30
3466	**Aurikelblumige Mischung,** *großblumige Varietäten mit weißem Auge*	2.50	30
3472	**striata, Mischung,** *gestreifte und pannachierte Varietäten*	2.50	30
3475	**candidissima,** *reinweiß, großblumig und reichblühend*	2.20	30
3477	**coerulea,** *blaue Prachtsorten*	2.—	30
3478	**Défiance,** *leuchtend scharlachrot mit zierlicher Belaubung*	4.50	35
3480	**gigantea, Riesen-Verbenen, Prachtmischung,** *riesiggroß, mit weißem Auge, rote Farbentöne sind sehr reich vertreten*	3.50	35

Verbena hybrida compacta

Diese Gattung bildet runde Büsche, die Blumen stehen aufrecht.

3481	**Prachtmischung** *aller Farben*	3 50	35
3482	**alba,** *weißblühend*	4.—	35
3483	**coerulea,** *blau*	4.—	35
3484	**Défiance,** *scharlachrot*	8.—	50
3485	**lutescens,** *cremefarben*	4.—	35
3489	M **Verbena venosa,** *violett geadert, schön für Gruppen und Einfassungen*	2.—	30
3502	♃ **Veronica gentianoides,** *hellblau*	4.50	35
3503	— **longifolia,** *blau*	2.—	30
3506	— — **alba,** *weiß*	2.—	30


Mit Stiefmütterchen lassen sich farbenprächtige Beete herstellen



♂ Viola cornuta
Hornveilchen

Die Hornveilchen bilden den Uebergang vom Stiefmütterchen zum Veilchen, sind dankbar blühende, schöne Gruppenpflanzen; auch für Teppichbeete eignen sich dieselben sehr gut. Die Kultur ist eine zweijährige. Aussaat im Frühjahr ins Mistbeet; sind die Pflanzen genügend stark, so pflanzt man dieselben ins freie Land, wo sie bereits im ersten Jahre ihren Flor eröffnen.

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3510	**Mischung** aller Sorten	2.80	35
3511	einzeln in den Sorten:		
	1. **alba,** *kleinblumig, weiß*	4.—	35
	2. **lutea splendens,** *gelb*	2.—	30
	3. **coerulea Admiration,** *dunkelblau, sehr großblumig*	3.—	35
	4. **Papilio,** *blau mit weiß, kleinblumig*	4.—	35
	5. **Perfektion,** *großblumig, hellblau* .	3.—	35
	6. **Frühlingsbote,** *purpurrot, sehr schön*	4.50	40
	7. **G. Wermig,** *dunkelblau, sehr reichblühend* . . . . 10 Pr. 6.— M.	—	75



Frühblühendes Riesen-Stiefmütterchen

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3508	♃ **Viola bosniaca,** *purpurrot, sehr reichblühend, niedrig*	9.—	50

♃ Viola odorata
wohlriechendes Veilchen

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3520	♃ **semperflorens,** *immerblühend* .	4.50	35
3522	**Hamburger Treibveilchen,** *dunkelblau, sehr reichblühend*	5.—	35
3524	**Kaiserin Augusta,** *dunkelblau, läßt sich sehr gut treiben*	5.—	35
3525	**Königin Charlotte,** *großblumig* .	5.—	35
3526	**Zar,** *dunkelblau, langgestielt* . .	9.50	50

♂ Viola tricolor maxima
Pensées, Stiefmütterchen

Nr.	Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3530	*Mischung,* gute Qualität	1.20	25
3533	**Prachtmischung,** *extra schöne Zusammenstellung*	2.—	30
3536	einzeln in den Sorten:	2.50	30

1. **Schneewittchen,** reinweiß
2. **weiß mit Auge**
3. **Präs. Carnot,** weiß mit violetten Flecken
4. **Goldelse,** reingelb
5. **gelb mit Auge**
6. **Fürst Bismarck,** bronzefarbig
7. **Goldrand,** dunkel, goldgelb umsäumt
8. **Eros,** tiefsamtigbraun mit goldgelbem Rande
9. **Kaiser Friedrich,** dunkel mit gelb
10. **Feuerkönig,** karmin mit gelb
11. **Feenkönigin,** himmelblau mit weißem Rande
12. **Weißrand,** dunkel, weiß umsäumt
13. **hellblau**
14. **Lord Beaconsfield,** violett mit weiß
15. **Kaiser Wilhelm,** dunkelblau (ultramarinblau)
16. **Dr. Faust,** schwarz
17. **Trauermantel,** dunkelpurpur, weiß umsäumt
18. **Purpurmantel,** dunkelpurpur
19. **Victoria,** leuchtend rot
20. **rubra,** rote Varietäten
21. **Kardinal,** feurigrot

3550 Sortiment von 10 Sorten à 1 Prise . 2.50 M.
3551 Sortiment von 5 Sorten à 1 Prise . 1.25 M.

♂ Viola tricolor maxima hiemalis
Frühblühende Riesen-Stiefmütterchen

Neuere, sehr wertvolle Klasse


Der Flor beginnt gleich nach der Frühjahrs-Schneeschmelze, oft stehen dieselben schon im Februar—März in voller Blüte und werden daher auch Eis-Stiefmütterchen genannt. Zur Bepflanzung von Beeten, die recht frühzeitig einen schönen Blütenflor bringen sollen, sind sie also ganz hervorragend geeignet, und für Marktgärtner von großem Nutzen. Die Blühwilligkeit währt bis in den Sommer hinein. Die Blumen sind schön groß, und im Farbenspiel sind bereits alle Hauptfarben vorhanden.

3555 **Mischung** folgender Farben
10 gr 3.— M., Prise 35 Pf.

3556 einzeln in den Farben

2. **Nordpol,** reinweiß
4. **Eiskönig,** silberweiß mit dunklem Auge
6. **Helios,** rein goldgelb
8. **Wintersonne,** goldgelb mit dunklem Auge
10. **Himmelskönigin,** himmelblau
12. **Jupiter,** purpurviolett, obere Blumenblätter weißlich
14. **Mars,** ultramarinblau
16. **Märzzauber,** tiefdunkel
18 **Wodan,** schwarz

jede Sorte 10 gr 3.50 M., 1 Prise 35 Pf.



♂ Viola tricolor maxima Trimardeau,

riesenblumige Stiefmütterchen

Diese Gattung übertrifft die alten Sorten in jeder Hinsicht. Die Blumen erreichen eine Größe bis zu 10 cm im Durchmesser, zeigen ein lebhaftes Farbenspiel und auffallend schöne Zeichnungen. Bei einigen Sorten sind die Blumenblätter gewellt und gekraust und sind die Riesen-Pensées die schönsten und vollkommensten aller Stiefmütterchen.

3560 **Riesenblumige Prachtmischung, extra schöne Misch. aller riesenblumigen Sorten** ... 10 gr 3.50 M., Prise 35 Pf.

3562 **Riesenblumige helle Farben in Misch.**, *sorgfält. Zusammenstellung nur heller, riesenblumig. Sort.* 10 gr 4.— M., Prise 35 Pf.

3563 **Riesenblumige dunkle Farben in Mischung,** *diese Mischung enthält nur dunkle Farben der riesenblumigen Sorten, es sind also hauptsächlich blaue und rote Farbentöne darin enthalten* 10 gr 4.— M., Prise 35 Pf.

3565 **Riesenblumige fünffleckige in bester Mischung,** *fallen besonders durch die riesige Größe der Blumen auf. Bringen ein sehr reichhaltiges Farbenspiel hervor, alle Blumen sind mit fünf dunklen Flecken versehen, sehr schöne Klasse* .... 10 gr 7.50 M., Prise 40 Pf.

3569 **Riesenblumige Germania,** *prächtigste und edelste aller Stiefmütterchen, mit extra großen Blumen in selten schönem Farbenspiel. Die Pflanzen haben einen kräftigen, gedrungenen Wuchs u. eine große, dunkelgrüne Belaubung. Die Blumen stehen auf straffen Stielen, sind riesig groß und edelgeformt, sie sind alle mit einer fünffleckigen Augenzeichnung versehen. Durch die gewellte und gekräuselte Form der Blumenblätter erhalten sie ein besonders schönes Aussehen. Die Germania-Stiefmütterchen enthalten das reichste Farbenspiel aller Stiefmütterchen, auch die roten Farbentöne sind in den verschiedensten Schattierungen sehr viel vorhanden. Es ist eine Musterklasse mit den seltensten Färbungen* 10 gr 7.50 M., Prise 40 Pf.

3570 einzeln in den Farben

1. **Schneewittchen,** reinweiß
2. **weiß** mit Auge
3. **Goldelse,** reingelb
4. **Goldgelb** mit Auge
5. **Fürst Bismarck,** dunkelbronzefarbig
6. **Feuerkönig,** karmin mit gelb
7. **Adonis,** hellblau mit weißem Zentrum und dunklen Flecken
8. **hellblau,** ohne Augenzeichnung
9. **Lord Beaconsfield,** viol. m. weiß
10. **azurblau,** schwarzblau schattiert
11. **Kaiser Wilhelm,** dunkelblau (ultramarinblau)
12. **Prinz Heinrich,** dunkelindigo mit drei schwarzen Flecken, die Blumen sind sehr groß
13. **dunkelviolett**
14. **Mohrenkönig, schwarz**
15. **lilarosa**
16. **Doppelaugen hortensienrot**
17. **Preciosa,** kaminrot mit violett. Auge und breitem, weißem Saum
18. **Purpurkönig,** purpurrot mit violettem Auge

jede 10 gr 4.— M., Prise 35 Pf.

3571 **Sortiment von 10 Sorten** à 1 Prise .. 3.— M. 3572 **Sortiment von 5 Sorten** à 1 Prise .. 1.50 M.

Gartenbesitzern wird dieses Verzeichnis auf Wunsch kostenlos zugestellt

Nr.			10 gr M.	Prise Pf.
3580	⊙	**Viscaria cardinalis,** *Himmelsröschen, leuchtend karminrot*	—.80	25
3581		— **oculata,** *rosa mit dunklem Auge*	—.60	20
3582		— — **candida,** *reinweiß*	—.80	25
3583		— — **azurea,** *hellazurblau*	—.80	25
3584	⊙	**Wiihlavia grandiflora,** *reichblühende Sommerblume m. wunderschön ultramarinblauen Glockenblüten, vorzüglich für kleine Gruppen, Rabatten und Einfassungen*	—.35	20
3586	B	**Wigandia caracasana,** *imposante Blattpflanze, schön für Blattpflanzengruppen wie auch als Einzelpflanze auf Rasenplätzen*	1.—	25
3589	⊙	**Xeranthemum annuum superbissimum,** *Papierblume, Immortelle, violett-rosa, blüht im Juni—September und eignet sich schön für trockene Binderei. Aussaat zeitig im Frühjahr ins freie Land*	—.80	25
3592		— — **superbissimum album,** *weiß*	—.80	25
3595	B	**Yucca aloifolia,** *Palmenlilie, mit aufrechtstehenden Blättern*	—.70	25

M Zinnia elegans fl. pl., *gefüllte Zinnien*

Die Zinnie ist eine der dankbarsten Sommerblumen, welche sich in jeder Lage und Bodenart gut entwickelt; ihre farbenreichen Blumen erscheinen im Juni und blüht die Pflanze, bis sie vom Frost zerstört wird.

M Zinnia elegans fl. pl.


gefüllte, hohe Zinnien

3600 **Prachtmischung** aller Farben 10 gr 80 Pf., Prise 25 Pf.

3602 einzeln in den Farben:

1. weiß
2. cremegelb
3. hellgelb
4. goldgelb
5. fleischfarben
6. rosa
7. ziegelrosa
8. chamoisrosa
9. karmin
10. hellscharlach
11. pupurrot
12. dunkelscharlach
13. lila

je 10 gr 1.10 M., Prise 25 Pf.



Riesen-Zinnien

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima,

Riesen-Zinnien

mit extra großen, dichtgefüllten Blumen

3610 **Prachtmischung** folgender Farben 10 gr 3.— M., Prise 40 Pf.

3611 einzeln in den Farben:

1. alba, weiß
2. sulphurea, schwefelgelb
3. aurea, goldgelb
4. aurantiaca, orange
5. carnea, fleischfarben
6. rosea, rosa
7. carminea, karmin
8. coccinea, scharlach
9. atrococcinea, dunkelscharlach
10. violacea, violett

10 gr 4.— M., Prise 40 Pf.

M Zinnia elegans pumila fl. pl.

gefüllte, niedrige Zinnien.

3620 **Mischung** aller Farben 10 gr 1.10 M., Prise 25 Pf.



⊙ Sommerblumen-Mischungen

3642 **Mischung hoher Sorten** ... 1 kg 8.— M., 100 gr 1.20 M., 10 gr 20 Pf., Prise 10 Pf.

3644 **Mischung halbhoher und niedriger Sorten** .. 1 kg 8.— M., 100 gr 1.20 M., 10 gr 20 Pf., Prise 10 Pf.


⊙ Japanischer Blumenrasen

Unter obigem Namen wird eine Mischung von niedrigen Ziergräsern und willig wachsenden, leicht blühenden Sommerblumen angeboten, durch deren Aussaat man vom Juni bis in den Herbst hinein einen schönen Flor erzielt

3650 **Japanischer Blumenrasen** .... 100 gr 2.50 M., 10 gr 40 Pf., Prise 20 Pf.

T Palmen-Samen

Die Samen der verschiedenen Sorten treffen nicht alle zu gleicher Zeit hier ein, und lassen wir solche Sorten, die bei Aufgabe der Bestellung nicht am Lager sind, nach Eintreffen folgen. Die Keimkraft der Palmensamen ist sehr verschieden, ebenso die Zeit, die sie zum Keimen benötigen. Die Aussaat geschieht am besten in warm zu stellende Schalen oder Töpfe in sandige Heideerde.



Chamaerops excelsa

Nr.	Sorte	100 Korn M.	Prise Pf.
3712	**Chamerops excelsa,** *Hanfpalme*	—.50	25
3715	— **humilis,** *europäische Zwergpalme*	—.75	30
3718	**Cocos australis**	2.—	50
3721	— **Weddelliana**	7.50	100
3724	**Corypha australis,** *Schirmpalme*	3.—	50
3733	**Kentia Belmoreana** } *herrlich zur Zimmerkultur*	30.—	400
3739	— **Forsteriana** } *herrlich zur Zimmerkultur*	30.—	400
3742	**Latania borbonica (Livistona sinensis),** *Fächerpalme*	1.50	30
3748	**Phoenix canariensis,** *Zimmerdattelpalme*	1.—	30
3751	— **dactylifera**	1.50	30
3753	— **reclinata**	2.—	40
3757	**Sabal Adansoni**	—.75	30
3760	**Washingtonia robusta (Pritchardia)**	—.60	30
3775	**Sortiment** von 10 Sorten, à 1 Prise, 3.50 M.		
3780	„ „ 5 „ à 1 „ 2.— „		

Zier-Gräser

Die Kultur der Ziergräser ist dieselbe wie die jeder gewöhnlichen Sommerblume und liefern dieselben während des ganzen Sommers das reizendste Material zu kleinen und großen Sträußen, sowie zur Zimmerausschmückung. Ausserdem lassen sich die in voller Blüte stehenden Gräser nach der Art der Makart-Buketts zu den schönsten, dauernden Dekorationen verwenden.




Nr.		Sorte	10 gr M.	Prise Pf.
3824	⊙	**Briza maxima,** *großes Zittergras*	—.60	20
3833	⊙	**Bromus brizaeformis,** *zittergrasähnl. Trespe*	—.25	15
3850	T	**Cyperus alternifolius,** zierliche Topfpflanze für Blumentische und Gewächshäuser	2.50	30
3854	⊙	**Eragrostis elegans,** *Liebesgras,* sehr zierlich	—.35	20
3863	♃	**Eulalia japonica zebrina,** Blätter gelb gestreift	1.—	25
3872	♃	**Gynerium argenteum,** *Pampasgras,* prachtvolle Einzelpflanze	—.70	25
3878	⊙	**Lagurus ovatus,** *eiförmiges Sammetgras*	—.35	20
3890	M	**Pennysetum longistylum,** *Federborstelgras*	—.70	25
3896	♃	**Stipa pennata,** *Federgras*	4.50	40
3909	⊙	**Zea gracillima foliis variegatis,** *buntblättriger Miniaturmais*	—.25	15
3912		**Zea japonica foliis variegatis,** *japanischer Bandmais mit gestreiften Blättern*	—.25	15
3920	⊙	**Mischung von Ziergräsern,** *welche sich besonders gut für Buketts eignen, zur Aussaat ins freie Land* .... 100 gr 2.— M.	—.35	20

Samentüten ohne Druck

zum Selbstfüllen bei Vereinsbezügen usw. liefern wir in folgenden Größen:

Nr.	1	3	4	4a	5a	6	6a	7	8a	9	
Größe für:	Portion	10	20	30	50	100	200 gr	1/4	1/2	1	kg
Preis per 100 Stück	40	45	50	60	75	90	100	120	180	210	Pf.



Gladiolen

Zu den schönsten, edelsten Blütengewächsen gehören Gladiolen. Die Farbenpracht ist eine selten reichhaltige, es sind alle Tönungen vom zartesten weiß, zartrosa bis zum tiefsten dunkelrot, hell-, dunkelgelbe, lila, hell- und dunkelviolette Schattierungen vertreten. Die Kultur dieses so dankbaren Knollengewächses ist eine höchst einfache, und sollte daher jeder Gartenbesitzer diese herrlichen Blüher anpflanzen.

Gladiolen lieben humosen Gartenboden, am geeignetsten ist sandiger Lehmboden, die beste Pflanzzeit ist April — Mai, bei besonders günstigem Wetter kann auch schon Ende März begonnen werden. Die Zwiebeln sind etwa 10 cm tief in Abständen von ca. 15 bis 20 cm zu pflanzen.

Während des Sommers ist nur Lockerung des Bodens und bei Trockenheit Bewässerung nötig. Da die Zwiebeln frostempfindlich sind, so nimmt man dieselben im Herbst kurz vor Eintritt der Fröste aus dem Boden, und bewahrt sie bis zum Frühjahr trocken und frostfrei auf.


Von den vielen im Handel befindlichen Sorten führen wir eine Auswahl nur allerbester, großblumiger Spezies, und nur allerstärkste, gesunde Zwiebeln, welche eine gute Blüte erwarten lassen.

Nr.	Sorte	100 St. M.	10 St. M.	1 St. Pf.
5100	**Prachtmischung,** extra starke Zwiebeln .... 1000 St. 100.— M.	12.—	1.50	20
5104	**Amerika,** *mit enorm großen Blumen, zart fleischrosa, Schlund mit dunkler Strichzeichnung, eine entzückende Farbe, die beste Sorte zum Schnitt*	15.—	1.80	25
5106	**Brenchleyensis,** *leuchtend dunkelscharlach, sehr schön für Gruppen, sehr frühblühend*	17.—	2.—	25
5108	**Corrie,** *hellblau mit weißen Flecken, sehr apart*	20.–	2.40	30
5112	**Czar Peter,** *weinrot, große Rispe, extra Schnittsorte*	20.—	2.40	30
5114	**Deutschland,** *großblumige Schnittsorte mit herrlich rosa gefärbten Blumen*	15.–	1.80	25
5116	**Elektra,** *hellscharlach rosa schattiert, mit weißem Band und scharlach Fleck*	20.—	2.40	30
5118	**Flora,** *reingelb, großblumig*	17.—	2.—	25
5120	**Friede, (Peace),** *weiß mit großem cattleyaviolettem Fleck*	16.—	2.—	25
5122	**Gelber Hammer,** *dunkelgelb*	18.—	2.20	25
5124	**Germania, die veilchenblaue Gladiole,** *ein wunderschönes reines dunkelblau, entschieden die schönste der blauen Gladiolen*	16.—	2.	25
5125	**Halley,** *zart lachsfarbig mit hellerer Mitte, untere Blumenblätter gelb und karmin, Wirkungsvolle Sorte mit kräftigen Rispen, sehr frühblühend*	15.—	1.80	25
5126	**Hindenburg,** *zartrosa, extra großblumig, frühblühend*	15.—	1.80	25

Gladiolen *Fortsetzung*

Nr.	Sorte	100 St. M.	10 St. M.	1 St. Pf.
5130	**Kaiserin von Indien,** *dunkel kastanienbraun*	16.—	2.—	25
5131	**Krieg (War),** *leuchtend rot, spät*	16.—	2.—	25
5133	**Liebesfeuer,** *leuchtend scharlach, prächtige, sehr großblumige Sorte*	22.—	2.60	30
5134	**L'immaculée,** *weiß, macht eine besonders schöne zweireihige Rispe, extra schön für Binderei*	16.—	2.—	25
5136	**Marschall,** *hellrosa, sehr groß*	15.—	1.80	25
5137	**Master Wietse,** *purpurviolett, sehr apart, frühblühend*	17.—	2.—	25
5138	**Mrs. Francis King,** *hellrot*	17.—	2.—	25
5139	**Mr. Mark,** *dunkelblau, mit hellem Fleck*	25.—	3.—	35
5140	**Niagara,** *zart crêmeweiß mit kanariengelber Tönung am Grunde der unteren Pedalen. Sehr schöne großblumige Sorte*	18.—	2.20	25
5142	**Odin,** *dunkelfleischfarben, dunkelkarmin gefleckt, extra schöne Sorte*	17.—	2.—	25
5144	**Panama,** *sehr schön rosa, die Farbe ist etwas kräftiger wie bei Amerika, extra*	16.—	2.—	25
5145	**Pink Beauty,** *kräftig rosa mit dunklen Flecken, ist sehr frühblühend, schöne Sorte*	16.—	2.—	25
5146	**Pink Perfection,** *zartrosa, bringt lange Rispen*	18.—	2.20	25
5154	**Prinz von Wales,** *leuchtend lachsfarben, sehr schöne Schnittsorte, extra für Glaskultur*	15.—	1.80	25
5156	**Red Canna,** *dunkelblutrot*	17.—	2.—	25
5158	**Red Emperor,** *glühend dunkelscharlachrot, bringt enorm große, schöne Blumen, wird daher auch Amaryllisblumige Gladiole genannt*	18.—	2.20	25
5160	**Schwaben,** *im Aufblühen kanariengelb, später in schwefelgelb übergehend. Die goldgelbe Mitte ist bräunlichkarmin gefleckt*	16.—	2.—	25
5164	**Stolz von Hillegom,** *sehr schöne, scharlachrote Sorte, frühblühend*	22.—	2.60	30
5168	**Weißer Riese,** *reinweiß, besonders großblumig*	16.—	2.—	25
5170	**Willi Wigmann,** *zartrosa, mit großem karminrosa Fleck*	16.—	2.—	25

Nr.	Sortiment	Preis
5190	**Sortiment 100 Gladiolen in 10 Sorten unserer Wahl**	18.— Mark
5192	**Sortiment 50 Gladiolen in 10 Sorten unserer Wahl**	10.— Mark
5194	**Sortiment 30 Gladiolen in 10 Sorten unserer Wahl**	6.50 Mark
5196	**Sortiment 10 Gladiolen in 10 Sorten unserer Wahl**	2.50 Mark



Montbretia crocosmiaeflora

Sehr reichblühendes, anspruchloses Zwiebelgewächs, im Herbst sehr schön blühend; Behandlung wie Gladiolen

Nr.	Sorte	100 St. M.	10 St. M.	1 St. Pf.
5303	**Prachtmischung,** 1000 St. 45 M.,	6.—	—.80	10
5305	**crocosmiaeflora, Stammform,** *orangerot, innen gelb*	6.—	—.80	10
5308	**Californie,** *goldgelb*	9.—	1.20	15
5310	**Feuerkönig,** *leuchtend rot*	12 —	1.50	20



5355 **Hyacinthus candicans,**

Riesen-Hyacinthe,

im Herbst blühend mit großen, reinweißen Blumen, in lockerer Rispe

100 St. 20 M., 10 St. 2.40 M., 1 St. 30 Pf.

Echte Lilien sind herrliche Blütenpflanzen.

Lilium, *echte Lilien*

herrliche Pflanzen mit großen, duftenden Blumen. Eine Gruppe von Lilien gewährt einen entzückenden Anblick. Ihrer Schönheit wegen sollten echte Lilien in jedem Garten angepflanzt werden. Auch als Topfpflanzen sind dieselben sehr gut zu kultivieren. Lilien dürfen bis zur Pflanzzeit nicht trocken hingelegt werden, wie Hyazinthen usw., sondern müssen in feuchten Sand oder Torfmull eingeschlagen werden, da die Zwiebeln sonst zusammenschrumpfen. Die Zwiebeln werden Ende März bis April in besonders vorbereitetes Land ca. 10 bis 15 cm tief gepflanzt. Durchlässiger, lockerer, nahrhafter Gartenboden sagt den Lilien am meisten zu, schweren Boden verbessert man durch Aufbringen von Kompost, Torfmull und dergleichen. Eine nicht zu sonnige, leicht beschattete Lage ist der geeignetste Standort für diese herrlichen Blütenpflanzen. Bei Trockenheit sorge man für reichliche Bewässerung. Im Winter ist eine Bedeckung notwendig. Für die Kultur in Töpfen verwende man möglichst große Töpfe; durch reichliche Scherbeneinlage ist ein guter Wasserabzug zu schaffen. Als Pflanzerde benutze man eine Mischung von lehmiger Rasen-, Mistbeet- und Heideerde.

Lilium auratum


Nr.	Sorte	100 St. M.	10 St. M.	1 St. Pf.
5410	**Lilium auratum,** *Goldbandlilie, schönste aller Lilien, köstlich wohlriechend. Blumen weiß, mit purpurroten Flecken, jedes Blumenblatt hat einen goldfarbenen Mittelstreifen*	—	14.—	160
5415	**Lilium croceum,** *Safranlilie, hellorange, braun gefleckt, frühblühend und hart, sehr wirkungsvoll, Blütezeit Juni bis Juli*	60.—	7.—	80
5432	— **lancifolium (speciosum) album,** *großblumig, weiß, rosa angehaucht, mit purpurroten Flecken. Blütezeit Juli bis September, sehr reichblühend und schön*	—	12.—	150
5442	— **lancifolium rubrum,** *rot, dunkelpurpur gefleckt*	—	10.—	120
5444	— **longiflorum formosum,** *reinweiß, starkduftend, läßt sich leicht treiben*	—	14.—	160
5445	**Lilium Martagon,** *Türkenbundlilie, fleischfarbig, purpur und braun gefleckt, mit zahlreichen, aber kleinen Blüten*	—	10.—	120
5452	— **tigrinum splendens,** *Tigerlilie, orangescharlach, dunkelbraun gefleckt, Blütezeit Juli bis August*	30.—	3.50	40
5456	— — **flore pleno,** *gefüllte Tigerlilie*	32.—	3.60	40
5460	— **umbellatum erectum,** *doldenblütige Safranlilie,* leuchtend orangefarben	60.—	7.—	80
5674	— **candidum,** *weiße Garten-, Josefs- oder Kirchenlilie, ist, wenn möglich, schon im Herbst zu pflanzen, ist vollständig winterhart*	90.—	9.50	100

Oxalis, *Glücksklee*

schönbelaubte Einfassungspflanzen

Nr.	Sorte	100 Knollen M.	10 Knollen Pf.
5375	**Oxalis esculenta,** starke Brutknöllchen	1.50	20
5376	— **Deppei Twediana,** *mit großen, kupferroten Blumen*	2.—	25
5377	— **lasiandra,** *7- bis 8blättrig, mit karminroten Blumen*	2 —	25
5378	— **lilacina,** *mit lilafarbigen Blumen*	2.—	25
5379	— **umbrosa,** *weißblühend*	2 —	25
5380	— **Mischung vorstehender Sorten**	1.50	20





Anemonen

Man pflanzt sie vom September an 5 cm tief in Abständen von 8—10 cm in lockeren, fetten, stark gedüngten Boden, sie lieben viel Feuchtigkeit und dauern im Freien aus; für den Winter ist eine leichte Bedeckung mit Laub, Moos oder Stroh nötig.

Nr.	Sorte	100 St. M.	10 St. M.	1 St. Pf.
5638	**coronaria van Caën** *in den herrlichsten Farben gemischt*	7.—	1.—	15
5640	**coronaria flore pleno,** *gefüllte Anemone in prachtvollen Farben gemischt*	15.—	1.80	20
5642	**fulgens,** *leuchtend scharlachrot*	15.—	1.80	20
5643	**St. Brigid,** *prächtig halbgefüllt, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen in herrlichem Farbenspiel*	15.—	1.80	20

Ranunkeln

Dieselben werden wie die Anemonen behandelt, lassen sich aber auch treiben, jedoch nur langsam und mit Vorsicht. Man legt zu diesem Zwecke 4—5 Knöllchen von September bis November in ca. 10 cm weite Töpfe, läßt sie, bis Frost eintritt, im Freien, und stellt sie nachher in einen 5—6° Reaumur warmen, lichten Raum.

5648 **Gefüllte Holländische** *(asiaticus superbissimus), unstreitig die schönste und prachtvollste aller Ranunkeln, von üppigem Wuchs, mit sehr großen, schöngebauten Blumen in überraschendem Farbenspiel und von langer Blütedauer.*
100 St. 4.— M., 10 St. 60 Pf., 1 St. 10 Pf.

Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Narzissen, Schneeglöckchen, Scilla usw.

müssen im Herbst gepflanzt werden, und bitten wir, nach unserem im August erscheinenden Zwiebelverzeichnis zu bestellen

Außer der vorliegenden Preisliste werden auf Anfrage noch folgende Preisverzeichnisse unserer verschiedenen Abteilungen gern kostenfrei zugeschickt über:

Baumschulartikel aller Art

wie Obstbäume, Alleebäume, Ziergehölze, Rosen, Koniferen, Heckenpflanzen, Schlingpflanzen

junge Blumen- und Gemüsepflanzen

Preisliste erscheint im April

Staudengewächse

enthaltend eine reiche Auswahl inkl. der besten und neuesten Züchtungen

Blumenzwiebeln

wie Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Narzissen, Schneeglöckchen usw., Preisliste erscheint im August

Erdbeerpflanzen

beste Pflanzzeit im Herbst: August bis Oktober, im Frühjahr: März-April, Preisliste erscheint im August

Gartenwerkzeuge

praktische Geräte und Utensilien, sowie erprobte Mittel zur Schädlingsbekämpfung liegt diesem Verzeichnis bei, ebenso über Bücher und Dahlienknollen



Zum Besuch unserer Kulturen laden wir hierdurch höflichst und freundlichst ein; wir freuen uns über den Besuch jedes Gartenfreundes und sind sicher, daß besonders zur Blütezeit jeder Freude an dem Besuch haben wird



Großblumige Gladiolen
Beschreibung siehe Seite 93 und 94

H. Jungclaussen G. m. b. H., Frankfurt-Oder

Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. O.